

报告编号(No.): AE25001936

海关采信机构代码: A142220004

第 1 页 共 3 页

委托方
Applicant 探路者控股集团股份有限公司

生产方
Manufacture 福建省宏港纺织科技有限公司

客户认定
样品信息
Submitted
Sample
Description
商标: 探路者
样品名称: 针织布,
数量: 1,
描述: 浅灰绿色针织物, 色号: 25FW 浅灰绿-F250214164
产品等级: 合格品,
安全类别: B 类
声明款号: TAJJAN92268/TAJJAN91267/TAJJAM91231
面料编号: FK07310;

检验类型 Test Type	委托检验	来样/检测开始日期 Date Received/Test Commenced	2025-03-27	签发日期 Date Issued	2025-04-01
-------------------	------	---	------------	---------------------	------------

判定依据 Performance Standard	FZ/T 73020-2019 针织休闲服装 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 T/FM 002-2024 针织面料理化性能要求
---------------------------------	--



批准 Approved by

袁文慧 井婷婷



备注
Notes

报告无审批人签章、无“检验检测专用章”或检验单位公章无效, 报告经涂改无效。
复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效, 未经本单位书面同意, 不得部分复制本报告。
报告根据委托方提供的相关信息、资料和要求作出, 委托方对其提供内容真实性和准确性负责。
委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。
对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检验单位提出, 逾期不再受理。
除非委托方要求, 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。
*暂未申请认可 (对分包项, 选择获认可的机构)。





	标准 (称) 值 Requirement	实测值 Results	单项判定 Judgement
耐水色牢度 (级) GB/T 5713-2013			符合
变色	≥3-4	4-5	
沾色			
醋纤	≥3-4	4-5	
棉	≥3-4	4-5	
锦纶	≥3-4	4-5	
聚酯纤维	≥3-4	4-5	
腈纶	≥3-4	4-5	
羊毛	≥3-4	4-5	
耐碱汗渍色牢度 (级) GB/T 3922-2013			符合
变色	≥3-4	4-5	
沾色			
醋纤	≥3-4	4-5	
棉	≥3-4	4-5	
锦纶	≥3-4	4-5	
聚酯纤维	≥3-4	4-5	
腈纶	≥3-4	4-5	
羊毛	≥3-4	4-5	
耐酸汗渍色牢度 (级) GB/T 3922-2013			符合
变色	≥3-4	4-5	
沾色			
醋纤	≥3-4	4-5	
棉	≥3-4	4-5	
锦纶	≥3-4	4-5	
聚酯纤维	≥3-4	4-5	
腈纶	≥3-4	4-5	
羊毛	≥3-4	4-5	
耐干摩擦色牢度 (级) GB/T 3920-2008			符合
沾色	≥3-4	4-5	
耐湿摩擦色牢度 (级) GB/T 3920-2008			符合
沾色	≥3	4-5	
耐皂洗色牢度 (级) GB/T 3921-2008			符合
变色	≥3-4	4-5	
沾色			
醋纤	≥3-4	4-5	
棉	≥3-4	4-5	
锦纶	≥3-4	4-5	
聚酯纤维	≥3-4	4-5	
腈纶	≥3-4	4-5	
羊毛	≥3-4	4-5	

A(1): 温度 40℃, 时间 30min, 钢球 0 颗



	标准(称)值 Requirement	实测值 Results	单项判定 Judgement
耐光色牢度(级) GB/T 8427-2019 方法 3 变色(浅色) 一阶段	≥3	>3	符合
耐光、汗复合色牢度(碱汗)(级) GB/T 14576-2009 变色	≥3-4	4-5	符合
洗液沾色程度(级) FZ/T 73020-2019 条款 6.1.11	—	4	—
起毛起球(级) GB/T 4802.1-2008 方法 E: 压力 780cN, 起毛 0 次, 起球 600 次	≥3-4	4	符合
pH 值 GB/T 7573-2009 pH 值萃取介质为氯化钾溶液。	4.0~8.5	6.0	符合
甲醛含量(mg/kg) GB/T 2912.1-2009 本方法的测定低限为 20mg/kg, 低于测定低限结果为“未检出”。	≤75	未检出	符合
异味 GB 18401-2010 条款 6.7	无	无异味	符合
可分解致癌芳香胺染料(mg/kg) GB/T 17592-2011 本方法的检出限为 5mg/kg, 低于检出限的结果为“未检出”。	≤20	未检出	符合

以下空白

