

供应商基础信息表

供应商类型: 面料供应商	*公司名称: 石狮经纬纺织有限公司	*通讯地址: 福建省泉州市石狮市祥芝镇祥业路27号
*电话: 0595-88901708	*传真:	*工厂地址: 福建省泉州市石狮市锦尚镇三益工业园

一、企业基本信息

*企业类型	工贸一体	*统一社会信用代码	9135058173185355XQ	*企业总人数	600 人	上一年员工平均离职率	7%
*公司成立日期	2001/9/10	*开户许可证编号	J3978000034005	*研发人数	20.00 人	*员工在公司平均工作年限	3 年
*厂区面积	50000 m <sup>2</sup>	*是否有分厂	3 个	*板房、打样间人数	12.00 人	*员工月平均工资	5500 元RMB
*厂房建筑面积	40000 m <sup>2</sup>	*分厂人数	150 人	*品控人数	35.00 人	是否安排住宿	是
*工厂类型 (提供自有/租赁文件)	<input checked="" type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 租赁	*上市状况	否	*生产人数	315.00 人	*员工月平均工时	240
*是否有实验室	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	*检测设备数量	28	*其他岗位人数	68.00 人		

二、企业财务信息

*注册资本	500 万元 RMB	*固定资产	10116 万元RMB	*上一年度总产值	15000 万元 RM	银行名称(与探路者结款账户)	中国工商银行石狮市支行祥芝分理处
*实收资本	500 万元 RMB	*其中设备资产	7728 万元RMB	*上一年度销售额	18000 万元 RM	银行账号	1408019509009003775

三、企业联络信息

项目	*姓名	职务	办公电话	*移动电话	*E-Mail
*企业负责人	吴聪辉	总经理			
*质量负责人	蔡加培	副总经理		13559035181	jiapei.cai@king-we.com
*业务负责人	刘俊杰	销售经理		15159588338	liunjie.liu@king-we.com

四、企业体系认证

是否通过	认证机构	认证编号	首次认证日期	截止日期
是否通过 ISO9001 认证 (质量管理体系)	是	方圆标志认证集团有限公司	00223Q28043R4M	首次认证日期: 2022年12月15 截止日期: 2026年12月29日
是否通过 ISO14001 认证 (环境管理体系)	是	方圆标志认证集团有限公司	00220E341154R3M	首次认证日期: 2022年12月15 截止日期: 2026年12月29日
是否通过 OHSAS18001 认证 (职业健康安全管理体系)	是	方圆标志认证集团有限公司	00220S23718R3M	首次认证日期: 2022年12月15 截止日期: 2026年12月29日
其它重要认证 (可在此栏填写)		认证机构	认证编号	首次认证日期 截止日期

五、企业产品类型

主要产品说明 (例: 运动衫、压胶服、背包)	运动、户外、休闲、商务等服装面料及背包、帐篷等装备用面料	*主要擅长(主力)1-3类产品名称 举例说明: 棉T恤、跑鞋、保温杯、羽绒睡袋、30L背包、单层账、套绒冲锋衣	冲锋衣、滑雪服、风衣夹克、防晒服、登山裤等成品面料
------------------------	------------------------------	--	---------------------------

供应商基础信息表

*六、生产人员分配及产能										
生产人员配置 (车间名称自行调整)			产 量/能 (单位不能是“元”)							
车间总人数	205	人	填表时间前一年度年产量	40000000		米/个等	填表时间前第二年度年产量	30000000		米/个等
工序1车间人数	25	人	工序1名称	前处理	填表时间前一年度主力产品名称(前三个品类)	月度产能	年预计生	生产效率: 单位/人天	产品单位	月平均生产天数
工序2车间人数	70	人	工序2名称	染色						
工序3车间人数	50	人	工序3名称	定型						
工序4车间人数	40	人	工序4名称	成品检验						
工序5车间人数	20	人	工序5名称	制程						
备注: 车间分类如有不同可自行调整车间名称。										
*七、主要客户及研发信息										
当前主要合作客户					企业主要研发产品					
客户名称	供应产品名称	产品单位	年度供应量	占总产能比例	产品名称	产品单位	上一年研发总款数	实际投产总款数		
李宁	梭织化纤面料	M	1000W	25%	全品类					
阿迪	梭织化纤面料	M	800W	20%	四面弹、贴膜复合类					
Carhartt	梭织化纤面料	M	400W	10%	CORDURA					
当前主要供应商										
供应商名称	供给产品名称	产品单位	年度供给量	占采购总量比例						
八、企业生产相关设备 (有设备清单可以不用填写)										
关键生产设备					关键检测设备					
关键设备1	退浆机	数量	4	关键设备1	验布机	数量	25			
关键设备2	溢流染色	数量	160	关键设备2		数量				
关键设备3	气流染色机	数量	30	关键设备3		数量				
关键设备4	烘干机	数量	4	关键设备4		数量				
关键设备5	定型机	数量	12	关键设备5		数量				
备注: 多余设备清单可附表提供										

### 供应商基础信息表

<b>*九、我公司的付款方式</b>	
1. 成品付款方式: 无定金, 货到仓库并开票付50%, 60天后付45%, 5%是质保金, 120天后付;	
2. 面辅料付款方式: 无定金, 货到仓库60天内成品厂付款;	
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否    接受以上付款方式    如不接受贵司能接受的付款方式:	
企业其它优势	
*希望与探路者合作层次	<input checked="" type="checkbox"/> 有长期战略合作意愿, 可以与探路者分享公司所有信息、共担风险、可完全按探路者要求配置产能、研发人员、管理人员, 必要时按探路者要求进行管理改革和信息化建设, 最终成为探路者的战略合作供应商。
	<input checked="" type="checkbox"/> 有意愿将探路者作为本公司的主要客户, 能按探路者要求进行品质和交期改善, 能进行一定程度的信息共享, 能时刻优先保证探路者产品的开发和生产安排, 接受探路者的不定期业务检查和监督。
	<input checked="" type="checkbox"/> 探路者作为公司的客户之一, 在业务范围内能保证品质与交期达成, 并对探路者反馈的问题积极对策改善
<b>* 内容是必填项</b>	
1、本表需印出加盖公章, 一并与“营业执照”“一般纳税人资格证”“开户许可证”“企业信用报告”“开票资料”“厂房租赁(自有)证明文件”“ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证证书”“生产设备清单”“排污许可证(面辅料厂必须提供)”“环保证书(面辅料厂必须提供)”各一份复印件并加盖贵司公章; 如果公司和工厂名称不一致, 请分别提供以上文件。	
2、本表需同时提供盖章档一份、电子档一份, 信息表中重要信息如有变更, 应在一周内更新并知会探路者, 若因资料变更未及时知会探路者而造成损失时, 需负连带责任。	
3、本表盖章档表头填表人, 审核人, 确认人需亲笔签名, 其余资料需电脑录入, 严禁涂改, 以便存档。	

供方填表人:

供方审核人:

填表日期: 2025年11月



单位公章:

实验室调查表

单位名称:	石狮经纬纺织有限公司	通讯地址:	福建省泉州市石狮市祥芝镇祥业路27号
电话:	18605043453	传真:	
联系人:	王金奖	电话:	18605043453

## 一、实验室人员 (提供实验室组织架构图)

序号	姓名	性别	年龄	文化程度	所学专业	所在部门	岗位	从事本岗位年限	备注
1	王金奖	男	38	大专	纺织工程	物检	实验室课长	12	
2	刘金莲	女	36	高中	无	物检	报告组长	7	
3	周兴海	男	28	大专	行政管理	物检	测试组长	3	
4	蔡爱娟	女	40	高中	无	物检	分样组长	6	
5	吴春琼	女	37	高中	无	物检	报告统计	5	
6	宋甜柳	女	29	高中	无	物检	检测员	4	
7	张婷芳	女	22	高中	无	物检	检测员	3	
8	李芬	女	24	高中	无	物检	检测员	3	
9	渠延伟	女	28	大专	学前教育	物检	检测员	3	
10	张风琼	女	42	高中	无	物检	检测员	3	
11	宋旭光	男	25	高中	无	物检	检测员	3	
12	卢国春	女	26	高中	无	物检	检测员	2	
13	张谋迎	男	31	中专	无	物检	检测员	2	
14	何妍	女	39	高中	无	物检	检测员	2	
15	李胜茂	男	26	中专	计算机文化基础	物检	检测员	2	
16	周英	女	28	中专	无	物检	检测员	2	
17	沈小荧	女	25	大专	纺织材料与应用	物检	检测员	2	
18	周宝婷	女	23	高中	无	物检	检测员	2	
19	蔡培芬	女	36	高中	无	物检	报告统计	1	
20	刘婷	女	34	大专	学前教育	物检	外检专员	1	
21	魏金玲	女	42	中专	无	物检	检测员	2	
22	王国娇	女	21	高中	无	物检	检测员	1	
23	张继云	女	22	高中	无	物检	检测员	1	
24	魏忠村	男	26	大专	医学影像	物检	检测员	1	
25	蔡珊珊	女	41	高中	无	物检	报告统计	1	
26	张继芬	女	21	高中	无	物检	检测员	1	
27	王林俊	男	18	高中	无	物检	检测员	1	
28	邱梓莹	女	23	大专	会计	物检	检测员	1	

## 二、实验室设备清单

序号	设备名称	规格型号	数量	生产厂家	校准周期	设备用途	备注
例子	单臂强力机	2512	1	意大利MESDAN公司	1次/年	撕破强力、断裂强力、接缝处纱线抗滑移	
1	汗渍色牢度烘箱	Y902	2	宁波纺织仪器	1次/年	耐水渍、耐汗渍	
2	织物起毛起球器仪	YG502	2	温州方圆	1次/年	起毛起球	
3	织物钻绒测试仪	YG819-II	1	温州方圆	1次/年	防钻绒	
4	数字式织物透气仪	YG461E-11	1	温州方圆	1次/年	透气	
5	电子织物强力机	YG(B)026H-250型	1	温州大荣纺仪	1次/年	撕破强力、断裂强力、接缝处纱线抗滑移	
6	毛细管效应测定仪	YG871	1	温州方圆	1次/年	芯吸高度	

7	全自动缩水率试验机	Y089D	1	温州方圆	1次/年	缩水率	
8	马丁代尔织物平磨仪	YG401G	1	宁波纺织仪器	1次/年	起球、耐磨	
9	电子天平	JM-A3002	3	诸暨市超泽衡器	1次/年	织物克重	
10	电子织物撕裂仪	YG033E	1	温州方圆	1次/年	摆锤强力	
11	水洗色牢度测试仪	SW-48	2	宁波纺织仪器	1次/年	皂洗、互染	
12	纺织品甲醛测定仪	201SY-III	1	温州方圆	1次/年	甲醛	
13	透湿性试验仪	YG501D	1	温州方圆	1次/年	透湿	
14	全自动滚筒式洗衣机	XQG80-WB23UM080W	5	博西威家用电器	1次/年	拒水性、水压	
15	克重取样器	LD-102	1	力度仪器	1次/年	克重	
16	紫外线测定仪	UV-2000	1	罗中科技	1次/年	紫外线	
17	标准光源箱	CAC60	1	Verivide	1次/年	皂洗、互染、水渍、汗渍、摩擦、耐光	
18	PH振荡仪(双层调速多用振荡器)	WF292	1	宁波纺织仪器	1次/年	PH	
19	PH酸度计	PB-10	2	赛多利斯科学仪器(北京)有限公司	1次/年	PH	
20	织物沾水度测定仪	Y813	1	无锡春天里仪器有限公司	1次/年	拒水性	
21	日晒气候色牢度仪	YG611G-III	1	宁波纺织仪器	1次/年	日晒	
22	摩擦色牢度仪	Y571B	1	宁波纺织仪器	1次/年	摩擦	
23	织物钻绒性能测试仪	YG819A	1	温州方圆仪器有限公司	1次/年	钻绒	
24	熨烫升华色牢度仪	YG605-III	1	宁波纺织仪器	1次/年	耐热压	
25	织物渗水性测定仪	YG812-120	1	温州方圆	1次/年	水压	
26	水浴恒温振荡器	SHA-B	1	宁波纺织仪器	1次/年	甲醛	
27	翻滚式烘干机	Y743	1	宁波纺织仪器	1次/年	防水、水压、水洗缩水率	
28	氙试验箱	Q.Sun XE-2-HE	1	Q-Lab Corporation	1次/年	耐光	

### 三、实验室检测能力一览

序号	名称	检测标准名称及编号	备注
例子	织物单位面积质量的测定	GB/T 4669-2008	
1	甲醛含量	GB/T 2912.1-2009	
2	PH值	GB/T 7573-2009	
4	水洗尺寸变化率	GB/T6828、GB/T 8629-2017	
5	洗涤后外观	GB/T 8629-2017	
6	耐皂洗色牢度/级(60℃)	GB/T3921-2008 方法C(3)	
7	耐皂洗色牢度/级(40℃)	GB/T3921-2008 方法A(1)	
8	洗液沾色程度	GB/T3921-2008	
9	耐水色牢度	GB/T 5713-2013	
10	耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013	
11	耐摩擦色牢度	GB/T3920-2008	
12	耐光色牢度	GB/T8427-2019方法3	

13	拼接互染色牢度	GB/T 31127-2014方法A	
14	耐酚黄变色牢度	GB/T 29778-2013	
16	耐贮存色牢度	GB/T32008-2015	
18	耐磨性能	GB/T21196. 2-2007	
19	起毛起球	GB/T4802. 1-2008	
20	密度偏差	GB/T 4668-1995	
21	织物单位面积质量的测定	GB/T 4669-2008 方法5	
22	钻绒性能	GB/T 14272-2011 附录E	
23	防绒透气率	GB/T 5453-1997	
24	防风透气率	GB/T 5453-1997	
25	撕破强力	GB/T 3917. 2-2009	
26	断裂强力	GB/T 3923. 1-2013	
27	接缝强力	GB/T 13773. 1-2008	
28	接缝性能（疵裂）	GB/T 21294—2014	
29	剥离强力	FZ/T 80007. 1	
30	勾丝	GB/T 11047-2008	
31	抗紫外线功能性	GB/T 18830-2009	
32	表面抗湿性（防泼水）	GB/T 4745-2012	
33	耐静水压性能	GB/T 4744-2013	
34	透湿率	GB/T 12704. 1-2009	
35	速干性	GB/T 21655. 1-2023	

注：此表打印、实验室组织架构图盖章快递给我公司。

供方填表人：王金奖

供方审核人：

填表日期：11月17日

