

### 供应商基础信息表

*供应商类型: 面料供应商	*公司名称: 丹东优耐特纺织品有限公司	*通讯地址: 丹东市集环路汤池工业园95号
*电话: 0415-6255960	*传真: 0415-6256528	*工厂地址: 丹东市集环路汤池工业园95号

#### 一、企业基本信息

*企业类型	工厂	*统一社会信用代码	91210600744312744T	*企业总人数	189	人	上一年员工平均离职率	
*公司成立日期	2002-11-21	*开户许可证编号	2210-01048952	*研发人数	25	人	*员工在公司平均工作年限	10
*厂区面积	68064 m²	*是否有分厂	0 个	*板房、打样间人数	0	人	*员工月平均工资	4000元RMB
*厂房建筑面积	34649 m²	*分厂人数	0 人	*品控人数	20	人	是否安排住宿	否
*厂房类型 (提供自有/租赁文件)	<input checked="" type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 租赁	*上市状况	否	*生产人数	131	人	*员工月平均工时	260
*是否有实验室	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	*检测设备数量	65	*其他岗位人数	13	人		

#### 二、企业财务信息

*注册资本	5000 万元RMB	*固定资产	6800 万元RMB	*上一年度总产值	8700 万元RMB	银行名称(与探路者结款账户)	中国银行丹东支行
*实收资本	5000 万元RMB	*其中设备资产	5800 万元RMB	*上一年度销售额	9200 万元RMB	银行账号	312956304086

#### 三、企业联络信息

项目	*姓名	职务	办公电话	*移动电话	*E-Mail
*企业负责人	左鹏	总经理	0415-6254258	18104976666	<a href="mailto:zuod@uniktex.com.cn">zuod@uniktex.com.cn</a>
*质量负责人	张迎春	技术副总	0415-6256299	15842550718	<a href="mailto:zhangyc@unik.tex.com.cn">zhangyc@unik.tex.com.cn</a>
*业务负责人	孙璐	销售部长	0415-2363686	13941529591	<a href="mailto:13941529591@139.com">13941529591@139.com</a>

#### 四、企业体系认证

是否通过	是	认证机构	认证机构名称	认证编号	首次认证日期	截止日期	截止日期
ISO9001认证 (质量管理体系)	是	认证机构	东北认证有限公司	01023Q10285R4M	2014-7-13	2026-7-9	2026-7-9
ISO14001认证 (环境管理体系)	是	认证机构	东北认证有限公司	01023E10224R4M	2014-7-13	2026-7-9	2026-7-9
OHSAS18001认证 (职业健康安全管理体系)	是	认证机构	东北认证有限公司	01023S10205R2M	2014-7-13	2026-7-9	2026-7-9
其它重要认证 (可在此栏填写)							

#### 五、企业产品类型

主要产品说明(例: 运动衫、压胶服、背包)	军品, 行业工装, 户外运动	*主要擅长(主力)1-3类产品名称 举例说明: 棉T恤、跑鞋、保温杯、羽绒睡袋、30L背包、单层账、套绒冲锋衣	部队迷彩雨披, 行业防寒服. 雨衣布, 户外冲锋衣等面里料
-----------------------	----------------	--	-------------------------------

### 供应商基础信息表

*六、生产人员分配及产能										
生产人员配置 (车间名称自行调整)			产 量/能 (单位不能是“元”)							
车间总人数	131	人	填表时间前一年度年产量	8200000	米/个等	填表时间前第二年度年产量	8000000	米/个等		
工序1车间人数	28	人	工序1名称	涂层线	填表时间前一年度主力产品名称(前三个品类)	月度产能	年预计生产量	生产效率: 单位/人天	产品单位	月平均生产天数
工序2车间人数	22	人	工序2名称	涂层线	军品系类面料	1300000	4000000	60000	米	25
工序3车间人数	48	人	工序3名称	辅助线, 包装	行业系列面料	1300000	3000000	60000	米	25
工序4车间人数	33	人	工序4名称	涂层线&覆膜线	户外面料	1300000	1500000	60000	米	25
工序5车间人数		人	工序5名称							

备注: 车间分类如有不同可自行调整车间名称。

### \*七、主要客户及研发信息

当前主要合作客户					企业主要研发产品			
客户名称	供应产品名称	产品单位	年度供应量	占总产能比例	产品名称	产品单位	上一年研发总款数	实际投产总款数
行业	行业面料	万平米	220	30	防寒服. 雨衣	米	13	8
事业单位	职业装团购	万平米	180	20	职业工装	米	12	6
户外品牌	户外用品面料	万平米	150	15	冲锋衣面料	米	20	6

### 当前主要供应商

供应商名称	供给产品名称	产品单位	年度供给量	占采购总量比例
恒星化工	纺织助剂	吨	5000	50

### 八、企业生产相关设备 (有设备清单可以不用填写)

关键生产设备				关键检测设备			
关键设备1	涂层机	数量	8	关键设备1	抗渗水性测试仪	数量	8
关键设备2	覆膜机	数量	4	关键设备2	电子织物强力机	数量	3
关键设备3	轧光机	数量	5	关键设备3	织物阻燃性测试仪等	数量	1
关键设备4	打卷机	数量	7	关键设备4	汗渍色牢度仪	数量	1
关键设备5	辊筒印花机	数量	1	关键设备5	紫外线防护系数测试仪	数量	1

备注: 多余设备清单可附表提供

## 供应商基础信息表

<b>*九、我公司的付款方式</b>	
1. 成品付款方式：无定金，货到仓库并开票付50%，60天后付45%，5%是质保金，120天后付；	
2. 面辅料付款方式：无定金，货到仓库60天内成品厂付款；	
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否    接受以上付款方式 如不接受贵司能接受的付款方式：	
企业其它优势	
*希望与探路者合作层次	<input checked="" type="checkbox"/> 有长期战略合作意愿，可以与探路者分享公司所有信息、共担风险、可完全按探路者要求配置产能、研发人员、管理人员，必要时按探路者要求进行管理改革和信息化建设，最终成为探路者的战略合作供应商。
	<input type="checkbox"/> 有意愿将探路者作为本公司的主要客户，能按探路者要求进行品质和交期改善，能进行一定程度的信息共享，能时刻优先保证探路者产品的开发和生产安排，接受探路者的不定期业务检查和监督。
	<input type="checkbox"/> 探路者作为公司的客户之一，在业务范围内能保证品质与交期达成，并对探路者反馈的问题积极对策改善
* 内容是必填项	
1、本表需印出加盖公章，一并与“营业执照”“一般纳税人资格证”“开户许可证”“企业信用报告”“开票资料”“厂房租赁（自有）证明文件”“ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证证书”“生产设备清单”“排污许可证（面辅料厂必须提供）”“环保证书（面辅料厂必须提供）”各一份复印件并加盖贵司公章；如果公司和工厂名称不一致，请分别提供以上文件。	
2、本表需同时提供盖章档一份、电子档一份，信息表中重要信息如有变更，应在一周内更新并知会探路者，若因资料变更未及时知会探路者而造成损失时，需负连带责任。	
3、本表盖章档表头填表人，审核人，确认人需亲笔签名，其余资料需电脑录入，严禁涂改，以便存档。	

供方填表人： **宁佳宝**

供方审核人： 

填表日期：2025年10月15日

单位公章：



实验室调查表

单位名称:	丹东优耐特纺织品有限公司	通讯地址:	丹东市集环路汤池工业园95号
电话:	0415-6256268	传真:	0415-6256278
联系人:	张迎春	电话:	15842550718

## 一、实验室人员（提供实验室组织架构图）

序号	姓名	性别	年龄	文化程度	所学专业	所在部门	岗位	从事本岗位年限	备注
例子	XXX	女	43	本科	纺织工程	物检	高级专员	7.5年	
1	张迎春	女	52	本科	纺织机械	开发部	正高级工程师	30	
2	杨青	女	50	大本	有机化学	开发部	正高级工程师	29	
3	唐丽	女	52	大本	有机化学	开发部	正高级工程师	31	
4	孟雅贤	女	41	大本	染整	开发部	工程师	25	
5	李金华	女	57	大专	染整	技术部	正高级工程师	31	
6	葛川	男	35	研究生	染整	技术部	工程师	13	
7	陈丽颖	女	36	本科	有机化学	技术部	工程师	13	
8	韩庆	男	40	本科	化学工程与工艺	技术部	工程师	18	
9	赵颖	女	45	大专	纺织工程	质检部	工程师	22	
10	刘杰	女	47	大本	化学分析与检验	质检部	正高级工程师	30	
11	任亚坤	女	32	大本	染整	质检部	工程师	16	
12	孙海娥	女	31	大本	无机化学	质检部	工程师	15	
13	赵向君	女	39	大专	无机化学	质检部	高级工程师	23	
14	朱玉玮	女	32	大专	化学分析	质检部	技术员	13	
15	王云秀	女	45	大专	染整	质检部	技术员	18	

## 二、实验室设备清单

序号	设备名称	规格型号	数量	生产厂家	校准周期	设备用途	备注
例子	单臂强力机	2512	1	意大利MESDAN公司	1次/年	撕破强力、断裂强力、接缝处纱	
1	万能材料试验机	3365	1	美国英斯特朗公司	1次/年	撕破强力、断裂强力等	
2	国际标准洗水机	FOM71 CLS	1	瑞典伊莱克斯公司	1次/年	纺织品标准水洗	
3	紫外线防护系数测试仪	UV2000F	1	美国蓝菲光学	1次半年	纺织品抗紫外效果检测	
4	Q-Sun日晒机	B02	1	美国罗中科技	1次/半年	纺织品日晒色牢度	
5	织物渗水性测试仪	YG812N	6	南通宏大	1次/3个月	静水压测试	
6	织物沾水测试仪	Y813	3	温州方圆	1次/年	表面抗湿性测试	
7	透湿测试仪	YG5010	1	温州方圆	1次/半年	织物透湿率测试	
8	织物防钻绒性能测试仪	YG(B)8190	1	温州大莱	1次/年	织物防钻绒性	
9	电热鼓风干燥箱	101AB-1	2	上海申光	1次/年	烘干	
10	轧车	手动	1	常州纺仪	1次/年	浸轧	
11	分散机	GLOBAL LAB	1	韩国		搅拌	
12	刷洗摩擦色牢度仪	Y(B)571C	1	温州大荣	1次/半年	刷洗牢度测试	
13	纺织品耐摩擦色牢度试验仪	LFY-49	1	山东纺科院	1次/半年	干湿磨牢度测试	
14	瑞比对色灯箱	LIEHT	1	广东	1次/年	对色	
15	数字式织物透气量仪	YG(B)461D-II	1	温州大荣	1次/年	透气率测试	
16	电动立式机台	SJV-5K	1	温州山度	1次/年	强力测试	
17	织物沾水测定仪	YG813	1	宁波纺仪	1次/年	防泼水测试	
18	电脑型热风缝口密封机	TREX-C401K-1R	1	铁金刚	1次/年	贴封条	



19	取样器	ZB01	2	南通宏大	1次/年	克重测试	
20	织物防钻绒性能测试仪	YG(B)819D	1	南通宏大	1次/年	防钻绒测试	
21	抗渗水性测试仪	ISO-811 20kap	1	上海罗众	1次/3个月	静水压测试	
22	手持式折光仪	WYT(0-80%)	1	成都泰华	1次/年	含固量测试	
23	手持式折光仪	WYT-1(0-32%)	1	成都泰华	1次/年	含固量测试	
24	抗渗水性测试仪	YG812D 300kpa	1	温州方圆	1次/3个月	静水压测试	
25	全自动缩水率试验机	Y089E	1	温州方圆		水洗指标测试	
26	抗渗水性测试仪	ISO-811 20kan	1	上海罗众	1次/3个月	静水压测试	
27	织物阻燃性能测试仪	HD815B	1	南通宏大	1次/年	阻燃性能测试	
28	防酸渗透性能试验仪	LFY-249	1	山东纺织	1次/年	防酸性能测试	
29	数显恒温水浴锅	HH-4	1	常州澳华		皂洗及耐老化测试	
30	熨烫升华色牢度仪	YG605	1	南通宏大	1次/年	升华色牢度测试	
31	阿贝折射仪	2WA-J	1	上海光学仪器厂	1次/年	折光率测试	
32	织物折痕恢复性测定仪	LFY-1	1	山东纺织	1次/年	弹性、抗皱性测试	
33	自动硬挺度测试仪	LFY-22C	1	山东纺织	1次/年	硬挺度测试	
34	白度仪	BD-1	1	天津建筑仪器	1次/年	白度测试	
35	紫外-可见分光光度计	6010	1	安捷伦上海分析仪器厂	1次/年	甲醛测试	
36	气相色谱仪	GC-14CPF	1	日本岛津	1次/年	含量测试	
37	织物感应静电测试仪	LFY-401B	1	山东纺织	1次/年	抗静电性测试	
38	日晒气候牢度仪	YG611-IV	1	温州大荣纺织	1次/年	日晒牢度测试	
39	DROOKFILED粘度计	美国	1	美国	1次/半年	粘度测试	
40	酸度计	DHS-3D	1	上海三信仪表厂	1次/半年	PH值测试	
41	马丁代尔耐磨仪	YG401E	1	温州大荣	1次/年	耐磨性测试	
42	海尔干衣机	GDZ5-1	1	青岛海尔		松式烘干	
43	数显粘度计	NDJ-8S	1	上海	1次/年	粘度测试	
44	低温耐折试验机	GX-5010	1	高鑫检测	1次/年	弯曲测试	
45	塑料超低温脆性试验仪	BD-3	1	上海彭浦	1次/年	耐寒性能测试	
46	旋转式粘度计	NDF-1型	1	余姚银环	1次/年	粘度测试	
47	织物阻燃性能测试仪	YG(B00815D-1)	1	大荣纺织	1次/年	阻燃性能测试	
48	透气性测试仪	FX3300IV	1	理宝(瑞士)	1次/年	透气性测试	

### 三、实验室检测能力一览

序号	名称	检测标准名称及编号	备注
例子	织物单位面积质量的测定	GB/T 4669-2008	
	织物拉伸性能和撕破性能	GB/T 3923-2013 GB/T 3917-2009	
	织物防水性能的检测和评价	GB/T 4744-2013 GB/T 4745-2012	
	纺织品透湿性能试验方法	GB/T 12704-2009	
	纺织品色牢度试验	GB/T 8427 GB/T 3920 GB/T3921 GB/T 3922 GB/T6152 GB/T29778	
	纺织品透气性的测定	GB/T 5453-1997	
	纺织品抗紫外线性能的评定	GB/T 18830-2009	
	纺织品防钻绒性的试验方法	GB/T 12705.2-2009	

	涂层粘附强度测定方法	F2/T 01010-2012	
	纺织品实验用家庭洗涤和干燥程序	GB/T 8629-2001	
	纺织品燃烧性能实验 垂直法	GB/T 5455-1997	
	纺织品织物弯面长度的测定	GB/T 18318-2001	
	织物起毛起球实验 园轨迹法	GB/T 4802.1-1997	
	纺织品毛细效应实验方法	F2/T 01071-2008	
	机织物接缝纱线抗滑移的测定	GB/T 13772-2008	
	纺织品静电性能的评价 第二部分电荷面密度	GB/T 12703.2-2009	
	防护服装 酸碱类化学品防护服	GB/T 24540-2009	
	防护服装 阻燃防护 第一部分 阻燃服	GB/T 8965.1-2009	
	防静电服	GB/T 12014-2009	

注：此表打印、实验室组织架构图盖章快递给我公司。

供方填表人： **宁佳宝**

供方审核人：



填表日期：  
2025年10月15日

单位公章：

