

实验室调查表

单位名称:	福建省向兴纺织科技有限公司	通讯地址:	晋江市经济开发区(安东园)
电话:	18159993280	传真:	/
联系人:	石燕玲	电话:	0595-85529722

一、实验室人员 (提供实验室组织架构图)

序号	姓名	性别	年龄	文化程度	所学专业	所在部门	岗位	从事本岗位年限	备注
例子	XXX	女	43	本科	纺织工程	物检	高级专员	7.5年	
1	赖开汉	男	51	本科	纺织机织 工商管理	检测中心	经理	21	
2	陶钰	男	27	大专	染整技术	检测中心	副课长	8	
4	覃佐杰	男	23	本科	纺织工程	检测中心	领班	3	
5	李坤凡	男	25	本科	纺织工程	检测中心	副领班	2	
6	孙夏夏	女	29	大专	食品检测	检测中心	检测员	5	
7	杨凤	女	24	大专	学前教育	检测中心	副领班	2	
8	黄继兰	女	21	大专	会计	检测中心	报告编制员	3	
8	万超	男	21	中专	物流服务与管理	检测中心	检测员	3	
9	蔡明达	男	33	高中	--	检测中心	检测员	12	
10	许有案	男	30	高中	--	检测中心	检测员	5	
11	陈映娜	女	24	高中	--	检测中心	检测员	2	
12	余静静	女	36	初中	--	检测中心	检测员	2	
13	黄光焕	男	27	大专	康复治疗技术	检测中心	检测员	0.5	
14	刘梦骑	女	19	中专	学前教育	检测中心	检测员	0.5	
15	黄美琳	女	32	初中	--	检测中心	检测员	1	
16	连惠芬	女	43	大专	会记	检测中心	检测员	1	
17	杨小玲	女	25	大专	检验与贸易	检测中心	检测员	1.5	
18	韩艳丽	女	24	大专	检验与贸易	检测中心	检测员	0.5	
19	萧明君	女	28	本科	中文系	检测中心	检测员	0.5	
20	孙海燕	女	18	中专	旅游系	检测中心	检测员	0.5	
21	蔡圆圆	女	28	初中	--	检测中心	检测员	0.5	
22	蔡雅雅	女	32	本科	英语系	检测中心	检测员	0.5	
23	杨剑鑫	男	27	本科	物流服务与管理	检测中心	检测员	0.5	
24	孙甜甜	女	21	高中	--	检测中心	检测员	0.5	
25	杨云昭	男	20	中专	国际商务	检测中心	检测员	0.5	

二、实验室设备清单

序号	设备名称	规格型号	数量	生产厂家	校准周期	设备用途	备注
例子	单臂强力机	2512	1	意大利MESDAN公司	1次/年	撕破强力、断裂强力、接缝处纱线抗滑移	
1	电热恒温鼓风干燥箱		1	上海精宏	1次/年	黄变	
2	PH计		2	梅特勒、EUTECH	1次/年	PH值	
3	汗渍色牢度烘箱		5	泰仕特泰斯美克	1次/年	耐水、耐唾液、耐海水、汗渍	
4	熨烫升华色牢度仪		1	泰斯美克	1次/年	热压	
5	透湿度实验仪		1	台湾新雅	1次/年	透湿	
6	静水压测试仪		2	台湾新雅	1次/年	水压	
7	泼水测试仪		2	亚太拉斯	1次/年	拒水性	
8	水平喷射雨淋试验机		1	亚特拉斯	1次/年	雨淋	
9	日晒机		2	亚特拉斯	1次/年	日晒	
10	耐水洗色牢度仪		2	宁波纺仪	1次/年	水洗牢度	
11	双层震荡机		1	上海智诚	1次/年	PH值	
12	全自动缩水率洗衣机		3	伊莱克斯、大荣 泰斯美克	1次/年	洗涤	
13	美标洗衣机		2	WHIRLPOOL	1次/年	洗涤	
14	滚筒式洗衣机		3	西门子、海尔	1次/年	家庭洗涤	
15	烘干机		3	WHIRLPOOL、泰斯 美克	1次/年	烘干	
16	防紫外线测试仪		1	理宝	1次/年	抗紫外线	

17	UV分光光度计	1	SHIMADZU	1次/年	甲醛	
18	恒温恒湿箱	1	上海一恒科学仪器	1次/年	储存	
19	钉锤式勾丝测试仪	1	瑞峰	1次/年	钉锤勾丝	
20	弹性回复仪	1	泰斯美克	1次/年	弹性测试	
21	全自动透气仪	1	宁波纺仪	1次/年	透气	
22	万能拉力试验机	2	天氏欧森	1次/年	强力、滑移	
23	马丁代尔试验机	1	亚特拉斯、JAMES HEAL	1次/年	耐磨、起毛起球	
24	撕破强力测试仪	1	亚特拉斯	1次/年	撕破	
25	电动式染色摩擦色牢度仪	1	泉州美邦	1次/年	摩擦色牢度	
26	织物起毛起球仪	2	大荣、方圆	1次/年	起毛起球	
27	箱式织物钻绒性能测试仪	2	温州大荣纺仪	1次/年	防钻绒测试	
28	防钻绒性测定仪	5	美邦、大荣	1次/年	防钻绒测试	

三、实验室检测能力一览

序号	名称	检测标准名称及编号	备注
例子	织物单位面积质量的测定	GB/T 4669-2008	
1	PH值	AATCC 81	
2	PH值	ISO 3071; GB/T 7573	
3	甲醛含量	ISO 14184-2; GB/T 2912.1水萃取法	
4	剥离强力	FZ/T80007.1	
5	储存移染	AATCC 163	
6	断裂强力	GB/T 3923.1; ISO 13934-1条样法	
7	断裂强力	GB/T 3923.2; ISO 13934-2抓样法 ASTM D5034	
8	防钻绒性	GB/T 12705.1	
9	防钻绒性	GB/T 12705.2	
10	酚醛泛黄	ISO 105 X18	
11	缝线滑移	ISO 13936-1; GB/T 13772.1定滑移法	
	缝线滑移	ISO 13936-2定负荷法	
12	缝线强力	ISO 13935-1; GB/T 13773.1条样法	
13	缝线强力	ASTM D1683	
14	缝线强力	GB/T 13773.2抓样法	
15	幅宽	ASTM D3774; GB/T 4666	
16	经纬密	ASTM D3775	
17	拒水性/沾水	AATCC 22; GB/T 4745; ISO 4920	
18	抗油性	AATCC 118	
19	抗UV	GB/T 18830; AATCC 183; EN 13758-1	
20	抗起毛起球	GB/T 4802.1	
21	抗水性	AATCC 127; GB/T 4744; ISO 811;	TILE
22	抗水性	JIS L 1092	织
23	克重	GB/T 4669; ISO 3801; ASTM D3776	
24	耐海水色牢度	AATCC 106	
25	耐海水色牢度	ISO 105-E02; GB/T 5714	
23	耐汗渍色牢度	AATCC 15	
24	耐汗渍色牢度	ISO 105-E04; GB/T 3922	*
25	耐摩擦色牢度	AATCC 8	
26	耐摩擦色牢度	ISO 105-X12; GB/T 3920	
27	耐磨损性	ASTM D4966	
28	耐磨损性	ISO 12947-2;	
29	起毛起球	ISO 12945-2; GB/T 4802.2	
30	耐水渍色牢度	AATCC 107	
31	耐水渍色牢度	ISO 105-E01; GB/T 5713	
32	耐唾液色牢度	GB/T18886	

33	耐皂洗色牢度	GB/T 3921
34	耐皂洗色牢度	GB/T 12490
35	耐皂洗色牢度	ISO 105-C06
36	耐皂洗色牢度	AATCC 61
37	耐日晒色牢度	AATCC 16
38	耐日晒色牢度	ISO 105-B02; GB/T 8427
39	耐热压色牢度	AATCC 133
40	耐热压色牢度	ISO 105-X11; GB/T 6152
41	撕破强力摆锤	ASTM D1424; ISO 13937-1; GB/T 3917.1
42	撕破强力单舌	ISO 13937-2; GB/T 3917.2
43	透气性	ASTM D737-04
44	透气性	GB/T 5453; ISO 9237
45	透湿性	ASTM E96
46	透湿性	GB/T 12704
47	透湿性	JIS L 1099
48	洗水缩率	AATCC 135
49	洗水缩率	ISO 6330; GB/T 8628; GB/T 8629; GB/T 8630
50	雨淋	AATCC 35
51	弹性回复	ASTMD3107

注: 此表打印、实验室组织架构图盖章快递给我公司。

供方填表人:

供方审核人:

填表日期:

