

供应商基础信息表

供应商类型: 面料供应商 *公司名称: 福建省向兴纺织科技有限公司 *通讯地址: 福建省晋江市安开路6号
 *电话: 0595-85609399 *传真: *工厂地址: 福建省晋江市安开路6号

一、企业基本信息

*企业类型	工厂	*统一社会信用代码	91350682789048123G	*企业总人数	1012	人	上一年员工平均离职率	3.58
*公司成立日期	2006/7/25	*开户许可证编号	J3970001563505	*研发人数	122	人	*员工在公司平均工作年限	3.74
*厂区面积	59940 m²	*是否有分厂	0 个	*板房、打样间人数	35	人	*员工月平均工资	6972
*厂房建筑面积	67544 m²	*分厂人数	0人	*品控人数	115	人	是否安排住宿	是
*厂房类型 (提供自有/租赁文件)	<input checked="" type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 租赁	*上市状况	无	*生产人数	447	人	*员工月平均工时	260
*是否有实验室	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	*检测设备数量	104	*其他岗位人数	293	人		

二、企业财务信息

*注册资本	12189.1 万元 RMB	*固定资产	37739.7 万元 RMB	*上一年度总产值	71474 万元 RMB	银行名称(与探路者结款账户)	中国工商银行股份有限公司晋江东石支行
*实收资本	12189.1 万元 RMB	*其中设备资产	26135.6 万元 RMB	*上一年度销售额	68039.62 万元 RMB	银行账号	1408012919007005380

三、企业联络信息

项目	*姓名	职务	办公电话	*移动电话	*E-Mail
*企业负责人	黄再兴	总裁	0595-85509399		01@cnsuntion.com
*质量负责人	赖开汉	品保部经理	0595-85509399	18150502318	88@cnsuntion.com
*业务负责人	谢思荣	业务主管	0595-85509399	15880888918	23@cnsuntion.com

四、企业体系认证

是否通过	是	认证机构	认证编号	首次认证日期	截止日期
ISO9001认证 (质量管理体系)	是	北京世标认证有限公司	03820Q04020RM1M	2017/8/4	2026/8/3
ISO14001认证 (环境管理体系)	是	北京世标认证有限公司	J20E00583R1M	2017/8/4	2026/8/3
OHSAS18001认证 (职业健康安全管理体系)	是	北京世标认证有限公司	0382ISO585R0M	2021/1/18	2027/1/17
ISO50001	是	方圆标志认证集团	00222EN065ROB	2022/11/22	2025/11/21

五、企业产品类型

主要产品说明 (例: 运动衫、压胶服、背包)	公司主要生产锦纶、涤纶化纤梭织面料, 各类化纤弹性梭织面料	*主要擅长(主力)1-3类产品名称 举例说明: 棉T恤、跑鞋、保温杯、羽绒睡袋、30L背包、单层账、套绒冲锋衣	1. 15D-20D细丹锦纶防绒面料 2. 15D-20D细丹防晒抗UV面料 3. 机械和氨纶弹性面料 4. 环保回收纱面料
------------------------	-------------------------------	--	---

供应商基础信息表

*六、生产人员分配及产能										
生产人员配置 (车间名称自行调整)			产 量/能 (单位不能是“元”)							
车间总人数	733	人	填表时间前一年度年产量	52,966,563	米/个等	填表时间前第二年度年产量	6400000	米/个等		
工序1车间人数	61	人	工序1名称		填表时间前一年度主力产品名称(前三个品类)	月度产能	年预计生产量	生产效率, 单位/人天	产品单位	月平均生产天数
工序2车间人数	152	人	工序2名称							
工序3车间人数	326	人	工序3名称							
工序4车间人数	108	人	工序4名称							
工序5车间人数	86	人	工序5名称							
备注: 车间分类如有不同可自行调整车间名称。										
*七、主要客户及研发信息										
当前主要合作客户					企业主要研发产品					
客户名称	供应产品名称	产品单位	年度供应量	占总产能比例	产品名称	产品单位	上一年研发总款数	实际投产总款数		
迪卡依					MP88	码	13000			
特步					M129	码	23000			
安踏					FQL17	码	50000			
当前主要供应商										
供应商名称	供给产品名称	产品单位	年度供给量	占采购总量比例						
扬懋	染料	公斤	20000	4%						
龙盛	染料	公斤	60000	20%						
恒力	纱线	公斤	35000	7%						
八、企业生产相关设备(有设备清单可以不用填写)										
关键生产设备					关键检测设备					
关键设备1		数量			关键设备1		数量			
关键设备2		数量			关键设备2		数量			
关键设备3		数量			关键设备3		数量			
关键设备4		数量			关键设备4		数量			
关键设备5		数量			关键设备5		数量			
备注: 多余设备清单可附表提供										



供应商基础信息表

*九、我公司的付款方式	
1. 成品付款方式：无定金，货到仓库并开票付50%，60天后付45%，5%是质保金，120天后付；	
2. 面辅料付款方式：无定金，货到仓库60天内成品厂付款；	
<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 接受以上付款方式 如不接受贵司能接受的付款方式：	
企业其它优势	
*希望与探路者合作层次	<input type="checkbox"/> 有长期战略合作意愿，可以与探路者分享公司所有信息、共担风险、可完全按探路者要求配置产能、研发人员、管理人员，必要时按探路者要求进行管理改革和信息化建设，最终成为探路者的战略合作供应商。
	<input type="checkbox"/> 有意愿将探路者作为本公司的主要客户，能按探路者要求进行品质和交期改善，能进行一定程度的信息共享，能时刻优先保证探路者产品的开发和生产安排，接受探路者的不定期业务检查和监督。
	<input type="checkbox"/> 探路者作为公司的客户之一，在业务范围内能保证品质与交期达成，并对探路者反馈的问题积极对策改善
*内容是必填项	
1、本表需印出加盖公章，一并与“营业执照”“一般纳税人资格证”“开户许可证”“企业信用报告”“开票资料”“厂房租赁（自有）证明文件”“ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证证书”“生产设备清单”“排污许可证（面辅料厂必须提供）”“环保证书（面辅料厂必须提供）”各一份复印件并加盖贵司公章；如果公司和工厂名称不一致，请分别提供以上文件。	
2、本表需同时提供盖章档一份、电子档一份，信息表中重要信息如有变更，应在一周内更新并知会探路者，若因资料变更未及时知会探路者而造成损失时，需负连带责任。	
3、本表盖章档表头填表人，审核人，确认人需亲笔签名，其余资料需电脑录入，严禁涂改，以便存档。	

供方填表人：

谢强


供方审核人：

张石斌

填表日期：

2025/11/17

单位公章



实验室调查表

单位名称:	福建省向兴纺织科技有限公司	通讯地址:	福建省晋江市安开路5号
电话:	15980895993	传真:	/
联系人:	石燕玲	电话:	0595-85529722

一、实验室人员 (提供实验室组织架构图)

序号	姓名	性别	年龄	文化程度	所学专业	所在部门	岗位	从事本岗位年限	备注
例子	XXX	女	43	本科	纺织工程	物检	高级专员	7.5年	
1	赖开汉	男	51	本科	纺织机织 工商管理	检测中心	经理	22	
4	石燕玲		35	本科		检测中心	总领班	1	
5	李坤凡	男	30	本科	染整技术	检测中心	副领班	9.5	
6	黄继兰	女	28	大专	纺织工程	检测中心	检测员	3	
7	蔡明达	男	24	高中	会计	检测中心	副领班	3	
8	许有案	男	36	高中		检测中心	报告编制员	6	
8	黄美琳	女	33	初中		检测中心	检测员	6	
9	杨小玲	女	33	大专	检验与贸易	检测中心	检测员	2	
10	韩艳丽	女	26	大专	检验与贸易	检测中心	检测员	2.9	
11	萧明君	女	29	本科	中文系	检测中心	检测员	1.5	
12	孙甜甜	女	29	高中		检测中心	检测员	1.5	
13	张丹丹	女	18	中专	学前教育	检测中心	检测员	2	
14	蒋益平	女	37	高中		检测中心	检测员	1	
15	薛松	女	27	本科	英语 (医学方向)	检测中心	检测员	1	
16	陈林帆	女	22	大专	纺织品检验与贸易	检测中心	检测员	1	
17	许丽婷	女	23	大专	纺织品检验与贸易	检测中心	检测员	0.9	
18	张珊瑚	女	24	大专		检测中心	检测员	0.9	
19	温雅婷	女	30	本科		检测中心	检测员	0.9	
20	边阳	男	30	高中	材料成型及控制工程	检测中心	检测员	0.8	
21	阳娇	女	24	中专		检测中心	检测员	0.8	
22	吴牧华	女	22	高中		检测中心	检测员	0.8	
23	张青青	女	20	大专	会计	检测中心	检测员	0.7	
24	何芙蓉	女	24	本科	服装设计与工程	检测中心	检测员	0.7	
	傅慧敏	女	24	高中		检测中心	检测员	0.6	
	谢林杭	男	22	大专	汽车运用与维修	检测中心	检测员	0.4	
	柯金侯	男	22	大专		检测中心	检测员	0.3	
	肖华杨	男	34	本科	公共事业管理	检测中心	检测员	0.2	
	罗雪萍	女	23	大专	面料开发	检测中心	检测员	0.1	

二、实验室设备清单

序号	设备名称	规格型号	数量	生产厂家	校准周期	设备用途	备注
例子	单臂强力机	2512	1	意大利MESDAN公司	1次/年	撕破强力、断裂强力、接缝处纱线抗滑移	
1	电热恒温鼓风干燥箱		1	上海精宏	1次/年	黄变	
2	PH计		2	梅特勒、EUTECH	1次/年	PH值	
3	汗渍色牢度烘箱		5	泰仕特泰斯美克	1次/年	耐水、耐唾液、耐海水、汗渍	
4	熨烫升华色牢度仪		1	泰斯美克	1次/年	热压	
5	透湿度实验仪		1	台湾新雅	1次/年	透湿	
6	静水压测试仪		2	台湾新雅	1次/年	水压	
7	泼水测试仪		2	亚太拉斯	1次/年	拒水性	
8	水平喷射雨淋试验机		1	亚特拉斯	1次/年	雨淋	
9	日晒机		2	亚特拉斯	1次/年	日晒	
10	耐水洗色牢度仪		2	宁波纺仪	1次/年	水洗牢度	



11	双层滚筒机		1	上海智诚	1次/年	PH值
12	全自动缩水率洗衣机		3	伊莱克斯、大荣 泰斯美克	1次/年	洗涤
13	美标洗衣机		2	WHIRLPOOL	1次/年	洗涤
14	滚筒式洗衣机		3	西门子、海尔	1次/年	家庭洗涤
15	烘干机		3	WHIRLPOOL、泰斯 美克	1次/年	烘干
16	防紫外线测试仪		1	理宝	1次/年	抗紫外线
17	UV分光光度计		1	SHIMADZU	1次/年	甲醛
18	恒温恒湿箱		1	上海一恒科学仪 器	1次/年	储存
19	钉锤式勾丝测试仪		1	瑞峰	1次/年	钉锤勾丝
20	弹性回复仪		1	泰斯美克	1次/年	弹性测试
21	全自动透气仪		1	宁波纺仪	1次/年	透气
22	万能拉力试验机		2	天氏欧森	1次/年	强力、滑移
23	马丁代尔试验机		1	亚特拉斯、JAMES HEAL	1次/年	耐磨、起毛起球
24	撕破强力测试仪		1	亚特拉斯	1次/年	撕破
25	电动式染色摩擦色牢度仪		1	泉州美邦	1次/年	摩擦色牢度
26	织物起毛起球仪		2	大荣、方圆	1次/年	起毛起球
27	箱式织物钻绒性能测试仪		2	温州大荣纺仪	1次/年	防绒测试
28	防钻绒性测定仪		5	美邦、大荣	1次/年	防绒测试

三、实验室检测能力一览

序号	名称	检测标准名称及编号	备注
例子	织物单位面积质量的测定	GB/T 4669-2008	
1	pH值	ISO 3071; GB/T 7573 AATCC 81	
2	甲醛含量	ISO 14184-2; GB/T 2912.1水萃取法	
3	剥离强力	FZ/T 80007.1 FZ/T 01085	
4	储存移染	AATCC 163 GB/T32008	
5	断裂强力	GB/T 3923.1; ISO 13934-1条样法	
6	断裂强力	GB/T 3923.2; ISO 13934-2抓样法 ASTM D5034	
7	防钻绒性	GB/T 12705.1	
8	防钻绒性	GB/T 12705.2	
9	酚醛泛黄	ISO 105 X18 GB/T 29778	
10	缝线滑移	ISO 13936-1; GB/T 13772.1定滑移法	
11	缝线滑移	ISO 13936-2定负荷法 GB/T14272	
	缝线强力	ISO 13935-1; GB/T 13773.1条样法	
12	缝线强力	ASTM D1683 GB/T 13773.1	
13	缝线强力	GB/T 13773.2抓样法	
14	幅宽	ASTM D3774; GB/T 4666	
15	经纬密	ASTM D3775 GB/T 4668 ISO 7211-2	
16	拒水性/沾水	AATCC 22; GB/T 4745; ISO 4920	
17	拒油性	AATCC 118 GB/T 19977	
18	抗UV	GB/T 18830; AATCC 183; EN 13758-1	
19	抗起毛起球	GB/T 4802.1	
20	抗水性	AATCC 127; GB/T 4744; ISO 811; JIS L 1092	
21	克重	GB/T 4669; ISO 3801; ASTM D3776	
22	耐海水色牢度	ISO 105-E02; GB/T 5714 AATCC 106	
23	耐汗渍色牢度	ISO 105-E04; GB/T 3922 AATCC 15	
24	耐摩擦色牢度	ISO 105-X12; GB/T 3920 AATCC 8-E	
25	耐磨损性	ASTM D4966	
23	耐磨损性	ISO 12947-2;	
24	起毛起球	ISO 12945-2; GB/T 4802.2	
25	耐水渍色牢度	ISO 105-E01; GB/T 5713 AATCC 107	
26	耐唾液色牢度	GB/18886	



27	耐皂洗色牢度	GB/T 3921 ISO 105-C06 AATCC 61	
28	耐日晒色牢度	AATCC 16 ISO 105-B02; GB/T 8427	
29	拼接互染	GB/T 31127.A GB/T 31127.B	
30	耐热压色牢度	AATCC 133	
31	耐热压色牢度	ISO 105-X11; GB/T 6152	
32	水洗外观	GB/T 8629 ISO 6330 AATCC 135	
33	撕破强力摆锤	ASTM D1424; ISO 13937-1; GB/T 3917.1	
34	撕破强力单舌	ISO 13937-2; GB/T 3917.2	
35	烫缩	FZ T20021 JIS L1096H-1	
36	透气性	ASTM D737-04 GB/T 5453; ISO 9237	
37	透湿性	ASTM E96 GB/T 12704 JIS L 1099	
38	雨淋	AATCC 35	
39	对贴（粘连性）	DS038	
40	贴条水压	DS270	
41	弹性回复	ASTMD3107	
42	耐氯水色牢度	GB/T35263	
43	凉感	GB/T35263	
44	光汗复合色牢度	GB/T 14576	
45	易去污	FZ/T 01118	
46	吸湿	GB/T 21655.1	
47			
48			
49			
50			
51			

注：此表打印、实验室组织架构图盖章快递给我公司。

供方填表人：

谢国荣

供方审核人：

李永斌

填表日期：

2025/11/17

