

供应商基础信息表

*供应商类型: 面料供应商		*公司名称: 嘉兴市正麒高新面料复合有限公司		*通讯地址: 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇江南路415号1-2、4幢厂房	
*电话: 0573-83285221		*传真: 0573-83285201		*工厂地址: 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇江南路415号1-2、4幢厂房	
<b>一、企业基本信息</b>					
*企业类型	工厂	*统一社会信用代码	913304007477128907	*企业总人数	88 人
*公司成立日期	2003/3/17	*开户许可证编号	3310-04994284	*研发人数	20 人
*厂区面积	9846.73 m <sup>2</sup>	*是否有分厂	否 个	*板房、打样间人数	3 人
*厂房建筑面积	6600 m <sup>2</sup>	*分厂人数	0 人	*品控人数	9 人
*厂房类型 (提供自有/ 租赁文件)	<input type="checkbox"/> 自有 <input checked="" type="checkbox"/> 租赁	*上市状况	未上市(筹备中)	*生产人数	39 人
*是否有实验室	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	*检测设备数量	29台	*其他岗位人数	17 人
<b>二、企业财务信息</b>					
*注册资本	3049 万元RMB	*固定资产	4729 万元RMB	*上一年度总产值	10658 万元RMB
*实收资本	3049 万元RMB	*其中设备资产	3693 万元RMB	*上一年度销售额	9896 万元RMB
				银行名称(与探路者结款账户)	中国农业银行嘉兴科技支行
				银行账号	19380401040002768
<b>三、企业联络信息</b>					
项目	*姓名	职务	办公电话	*移动电话	*E-Mail
*企业负责人	李建达	总经理	0573-83285221	13105735288	kevinlee@hi-new-tex.com
*质量负责人	李明家	经理	0573-83285221	13957355981	weberlee@hi-new-tex.com
*业务负责人	唐月兰	副理	0573-83285229	15906831785	yuelantang@hi-new-tex.com
<b>四、企业体系认证</b>					
是否通过ISO9001认证(质量管理体系)	是	认证机构	万泰	认证编号	15/23Q6217R61
首次认证日期	2005/1/18	截止日期	2026/2/12		
是否通过ISO14001认证(环境管理体系)	是	认证机构	万泰	认证编号	15/23E6218R51
首次认证日期	2008/8/6	截止日期	2026/2/12		
是否通过OHSAS18001认证(职业健康安全管理体系)		认证机构		认证编号	
首次认证日期		截止日期			
其它重要认证(可在此栏填写)	OEKO-TEX STANDARD 100	认证机构	瑞士纺织检定有限公司	认证编号	SHWO 056481
首次认证日期	2008/3/14	截止日期	2025/3/15		
<b>五、企业产品类型</b>					
主要产品说明(例: 运动衫、压胶服、背包)		SFOTSHELL, 滑雪服, 冲锋衣, T恤, 钓鱼服, 鞋材等各类针织, 梭织功能性材料		*主要擅长(主力)1-3类产品名称 举例说明: 棉T恤、跑鞋、保温杯、羽绒睡袋、30L背包、单层账、套绒冲锋衣	
梭织弹力布+膜+摇粒绒, 春亚纺+膜, 针织布+膜+膜+针织布管道复合, 功能性帐篷					
<b>*六、生产人员分配及产能</b>					
生产人员配置 (车间名称自行调整)		产 量/能 (单位不能是“元”)			
车间总人数	39 人	填表时间前一年度年产量	8800000 米/个等	填表时间前第二年度年产量	8650000 米/个等
工序1车间人数	9 人	工序1名称	检验(品控部)	填表时间前一年度主力产品名称(前三个品类)	月度产能
工序2车间人数	9 人	工序2名称	贴合(PUR车间)	CVC/TC棉类复合布	3,700,000
工序3车间人数	5 人	工序3名称	贴合(PU车间)	经编绒布/摇粒复合布	1,700,000
工序4车间人数	3 人	工序4名称	打样间(技术部)	功能性复合布	1,200,000
工序5车间人数	13 人	工序5名称	缝制车间	帐篷	3,000
		生产效率: 单位/人天	产品单位	月平均生产天数	36,000 套
备注: 车间分类如有不同可自行调整车间名称。					



供应商基础信息表

*七、主要客户及研发信息								
当前主要合作客户					企业主要研发产品			
客户名称	供应产品名称	产品单位	年度供应量	占总产能比例	产品名称	产品单位	上一年研发总款数	实际投产总款数
优衣库	棉/针织复合/CVC/TC棉复合	万米	370	38.9%	户外帐篷	款	5	3
沃尔玛	经编绒布/摇粒复合布	万米	170	17.8%	纤维针刺	款	10	4
日本菱华	功能性复合布	万米	120	12.6%				
当前主要供应商								
供应商名称	供给产品名称	产品单位	年度供给量	占采购总量比例				
天虹	纱线	万吨	150	15%				
金乙	后处理	万米	300	31%				
旭森	印花	万米	200	21%				
八、企业生产相关设备（有设备清单可以不用填写）								
关键生产设备				关键检测设备				
关键设备1	PUR环保型热熔胶复合机 1.8m宽	数量	1	关键设备1	透湿量测试仪	数量	1	
关键设备2	PUR环保型热熔胶复合机 2.5m宽	数量	1	关键设备2	智能静水压仪	数量	1	
关键设备3	PU环保型复合机 1.8m宽	数量	4	关键设备3	电子织物强力机	数量	2	
关键设备4	PU干法热熔胶复合机 1.8m宽	数量	1	关键设备4	耐洗色牢度试验仪	数量	1	
关键设备5	品检验布机 1.8m宽	数量	9	关键设备5	喷淋式拒水仪	数量	2	
备注：多余设备清单可附表提供								
*九、我公司的付款方式								
1. 成品付款方式：无定金，货到仓库并开票付50%，60天后付45%，5%是质保金，120天后付；								
2. 面辅料付款方式：无定金，货到仓库60天内成品厂付款；								
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		接受以上付款方式		如不接受贵司能接受的付款方式：				
企业其它优势								
*希望与探路者合作层次		<input checked="" type="checkbox"/> 有长期战略合作意愿，可以与探路者分享公司所有信息、共担风险、可完全按探路者要求配置产能、研发人员、管理人员，必要时按探路者要求进行管理改革和信息化建设，最终成为探路者的战略合作供应商。						
		<input checked="" type="checkbox"/> 有意愿将探路者作为本公司的主要客户，能按探路者要求进行品质和交期改善，能进行一定程度的信息共享，能时刻优先保证探路者产品的开发和生产安排，接受探路者的不定期业务检查和监督。						
		<input checked="" type="checkbox"/> 探路者作为公司的客户之一，在业务范围内能保证品质与交期达成，并对探路者反馈的问题积极对策改善						
*内容是必填项								
1、本表需印出加盖公章，一并与“营业执照”“一般纳税人资格证”“开户许可证”“企业信用报告”“开票资料”“厂房租赁（自有）证明文件”“ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证证书”“生产设备清单”“排污许可证（面辅料厂必须提供）”“环保证书（面辅料厂必须提供）”各一份复印件并加盖贵司公章；如果公司和工厂名称不一致，请分别提供以上文件。								
2、本表需同时提供盖章档一份、电子档一份，信息表中重要信息如有变更，应在一周内更新并知会探路者，若因资料变更未及时知会探路者而造成损失时，需负连带责任。								
3、本表盖章档表头填表人，审核人，确认人需亲笔签名，其余资料需电脑录入，严禁涂改，以便存档。								

供方填表人：

高智祥

供方审核人：

[Signature]

填表日期：24年6月

单位公章：



实验室调查表

单位名称:	嘉兴市正麒高新面料复合有限公司	通讯地址:	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇江南路415号1、2-4幢厂房
电话:	0573-83285221	传真:	0573-83285201
联系人:	蔡宗成	电话:	18657399878

一、实验室人员 (提供实验室组织架构图)

序号	姓名	性别	年龄	文化程度	所学专业	所在部门	岗位	从事本岗位年限	备注
例子	XXX	女	43	本科	纺织工程	物检	高级专员	7.5年	
1	蔡宗成	男	48	研究生	物理	实验室	经理	13年	
2	韦佩云	女	35	高中	—	实验室	实验员	5.5年	

二、实验室设备清单

序号	设备名称	规格型号	数量	生产厂家	校准周期	设备用途	备注
例子	单臂强力机	2512	1	意大利MESDAN公司	1次/年	撕破强力、断裂强力、接缝处纱线抗滑移	
1	透湿量测试仪	PT2090	1	台湾宝大	1次/年	复合产品透湿性能	
2	智能静水压仪	TNG37	1	东铭仪器	1次/年	织物需渗水性能	
3	电子织物强力机	PT1070	1	台湾宝大	1次/年	复合产品贴合强度	
4	耐洗色牢度试验仪	SW-12A+	1	南通宏大	1次/年	织物耐洗染色牢度	
5	耐摩擦色牢度仪	CM-1	1	东铭仪器	1次/年	织物耐摩擦染色牢度	
6	耐汗渍色牢度仪	TNH10	1	东铭仪器	1次/年	织物耐耐人工汗液染色牢度	
7	SST日晒色牢度仪	SST	1	香港KMS	1次/年	织物耐模拟日光染色牢度	
8	喷淋式拒水仪	TNG15	1	东铭仪器	1次/年	织物表面沾水性能	
9	标准光源箱	T60	1	深圳TILO	1次/年	对色、评级	
10	B1试验机	B1-60	1	台湾扬程	1次/年	目标 B1法透湿	
11	马丁代尔测试仪	TNG24A	1	东铭仪器	1次/年	织物耐摩、抗起毛起球	
12	电动透气性测试仪	KHF-BP0029	1	香港健豪仪器	1次/年	织物透气性能	
13	连续变倍体视显微镜	PXS6-T	1	上海测维光电	1次/年	物体放大	
14	耐挠曲性测试仪	KHF-BP005A	1	香港健豪仪器	1次/年	在挠曲作用下的耐挠曲性能	
15	圆盘取样器	YG701E	1	吴江盛泽	1次/年	取克重样	
16	电子天平	YG(B) 518D	1	新光电子	1次/年	称重	
17	干燥/培养烘箱	YG(B) 502	1	上海恒科	1次/年	干燥, 培养	
18	洗衣机	YG(B) 819M	1	南京LG	1次/年	模拟欧标家庭洗涤	
19	全自动洗衣机	YG(B) 819D	1	三洋	1次/年	模拟美标家庭洗涤	
20	全自动滚筒洗衣机	XQG52-V52XS	1	松下	1次/年	模拟欧标高温度洗涤	
21	滚筒排气式干燥机	NH35-31T	1	松下	1次/年	烘干	
22	NDJ系列粘度计	NDJ-5S	1	上海尼润	1次/年	测试粘度值	
23	电脑1		1		1次/年	工作用	
24	电脑2		1		1次/年	配合显微镜用	
25	打印机		1		1次/年	打印	
26	钉锤勾丝性能测试仪	YG(B) 518D	1	温州荣大	1次/年	抗织物勾丝性能	
27	全自动织物缩水率试验机	YG-701E	1	宁波纺仪	1次/年	尺寸缩率, 外观变化	
28	织物起毛起球仪	YG(B) 502	1	温州荣大	1次/年	色牢度、耐磨性检测	
29	织物防钻绒性测试	YG(B) 819M	1	温州大荣纺织	1次/年	织物防钻绒测试	
30	织物钻绒性测试	YG(B) 819D	1	温州大荣纺织	1次/年	织物钻绒测试	
31	纺织品耐水压测试仪	YG(B) 812Q	1	温州大荣纺织	1次/年	纺织品耐静水压测试	
32	透气量测试仪	YG461E1	1	上海路诚	1次/年	透气量测试	

三、实验室检测能力一览

序号	名称	检测标准名称及编号	备注
例子	织物单位面积质量的测定	GB/T 4669-2008	
1	织物单位面积质量的测定	GB/T 4669-2008	
2	纺织品色牢度试验	GB/T 3920-2008摩擦光照皂洗水渍汗渍等	
3	织物拉伸撕破性能的测定	GB/T 3923. 1/2/3, GB/T3917. 1/2/3	
4	织物透气性能的测定	GB/T 5453-1997, IS09237,	
5	织物防水性能的测定(静水压法)	GB/T 4744-2013, JISL1092B, IS0811, AATCC127	
6	织物透湿性能的测定(蒸发法, 吸湿法, 醋酸钾)	GB/T 12704. 1/2, JISL1099B1, ASTM96BW, E	
7	织物表面防水性能的测定	GB/T 4745-2012, IS04920,	
8	针织布防钩丝性能的测定	GB/T11047, 100转	
9	表面起毛起球性能的测定	GB/T4802. 1	
10	织物水洗尺寸, 外观等	GB/T 8629-2008	

注: 此表打印、实验室组织架构图盖章快速递给我公司。

供方填表人: 高根祥

供方审核人: [Signature]

填表日期: 24年6月

单位公章: [Red Seal]

