

供应商基础信息表

*供应商类型: 面料供应商		*公司名称: 山东恒利纺织科技有限公司		*通讯地址: 山东省淄博市周村区恒星路88号				
*电话: 0533-6888555		*传真: 0533-6888555		*工厂地址: 山东省淄博市周村区恒星路88号				
一、企业基本信息								
*企业类型	工厂	*统一社会信用代码	91370306MA3EQ4T025	*企业总人数	1100 人			
				上一年员工平均离职率	2.27%			
*公司成立日期	2017/10/26	*开户许可证编号	J4530013776002	*研发人数	51 人			
				*员工在公司平均工作年限	2 年			
*厂区面积	18万 m²	*是否有分厂	无	*板房、打样间人数	51 人			
				*员工月平均工资	8000元RMB			
*厂房建筑面积	15.9万 m²	*分厂人数	无	*品控人数	125 人			
				是否安排住宿	否			
*厂房类型 (提供自有/租赁文件)	<input checked="" type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 租赁	*上市状况	暂无	*生产人数	700 人			
				*员工月平均工时				
*是否有实验室	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	*检测设备数量		*其他岗位人数	173 人			
二、企业财务信息								
*注册资本	30000 万元RMB	*固定资产	72737.62 万元RMB	*上一年度总产值	126981.37 万元RMB			
				银行名称(与探路者结款账户)	齐商银行周村支行			
*实收资本	30000 万元RMB	*其中设备资产	38345.14 万元RMB	*上一年度销售额	115708.56 万元RMB			
				银行账号	801103801421006182			
三、企业联络信息								
项目	*姓名	职务	办公电话	*移动电话	*E-Mail			
*企业负责人	刘麟铭	公司副总	13853381378	13853381378	liulinming@zibotex.com			
*质量负责人	张延彪	质量经理	18264359365	18264359365	zhangyanbiao@zibotex.com			
*业务负责人	安建羽	业务经理	18353339589	18353339589	anjianyu@zibotex.com			
四、企业体系认证								
是否通过ISO9001认证 (质量管理体系)	认证机构	方圆标志认证集团有限公司	认证编号	00223Q21626R0M	首次认证日期	2023/4/6	截止日期	2026/4/5
是否通过ISO14001认证 (环境管理体系)	认证机构	方圆标志认证集团有限公司	认证编号	00224E31066R1M	首次认证日期	2024/3/26	截止日期	2027/4/21
是否通过OHSAS18001认证 (职业健康安全管理体系)	认证机构	方圆标志认证集团有限公司	认证编号	00224S20955R1M	首次认证日期	2024/3/26	截止日期	2027/4/21
其它重要认证 (可在此栏填写)	ISO50001 认证机构	方圆标志认证集团有限公司	认证编号	00224EN.164R1M	首次认证日期	2024/3/26	截止日期	2027/3/25
五、企业产品类型								
主要产品说明(例: 运动衫、压胶服、背包)		冲锋衣, 棉服, 帐篷, 箱包, 睡袋, 裤子, 皮肤衣		*主要擅长(主力)1-3类产品名称 举例说明: 棉T恤、跑鞋、保温杯、羽绒睡袋、30L背包、单层账、套绒冲锋衣		户外功能性化纤面料		

供应商基础信息表

*六、生产人员分配及产能										
生产人员配置 (车间名称自行调整)			产 量/能 (单位不能是“元”)							
车间总人数	700	人	填表时间前一年度年产量		米/个等	填表时间前第二年度年产量		米/个等		
工序1车间人数		人	工序1名称		填表时间前一年度主力产品名称(前三个品类)	月度产能	年预计生产量	生产效率, 单位/人天	产品单位	月平均生产天数
工序2车间人数	200	人	工序2名称	织造	机械弹, 弹力布, 尼丝纺	7000000	84000000	1250	米	28
工序3车间人数	300	人	工序3名称	染色	机械弹, 弹力布, 尼丝纺	13000000	160000000	1600	米	28
工序4车间人数	200	人	工序4名称	后整理	帐篷, 服装, 箱包	6000000	72000000	1100	米	28
工序5车间人数		人	工序5名称							

备注: 车间分类如有不同可自行调整车间名称。

*七、主要客户及研发信息

当前主要合作客户					企业主要研发产品			
客户名称	供应产品名称	产品单位	年度供应量	占总产能比例	产品名称	产品单位	上一年研发总款数	实际投产总款数
迪卡依	功能性化纤面料	米	70000000	60%	透气透湿防雨面料	款	80	60
哥伦比亚	功能性化纤面料	米	15000000	12%	透气透湿防雨面料	款	40	20
安踏	功能性化纤面料	米	50000000	4%	透气透湿防雨面料	款	60	35

当前主要供应商

供应商名称	供给产品名称	产品单位	年度供给量	占采购总量比例
盛虹	纱线	T	7000	30
昂高	印染助剂	T	2000	10%
传化	印染助剂	T	1000	10%

八、企业生产相关设备 (有设备清单可以不用填写)


关键生产设备				关键检测设备			
关键设备1	数量	关键设备1	数量	关键设备2	数量	关键设备3	数量
染缸	160	强力机	6	水压机	10	日晒机	2
定型机	13	耐磨	2				
复合机	4						
织机	1000						
涂层	16						

备注: 多余设备清单可附表提供

供应商基础信息表

*九、我公司的付款方式	
1. 成品付款方式：无定金，货到仓库并开票付50%，60天后付45%，5%是质保金，120天后付；	
2. 面辅料付款方式：无定金，货到仓库60天内成品厂付款；	
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	接受以上付款方式 如不接受贵司能接受的付款方式：
企业其它优势	
*希望与探路者合作层次	<input checked="" type="checkbox"/> 有长期战略合作意愿，可以与探路者分享公司所有信息、共担风险、可完全按探路者要求配置产能、研发人员、管理人员，必要时按探路者要求进行管理改革和信息化建设，最终成为探路者的战略合作供应商。
	<input type="checkbox"/> 有意愿将探路者作为本公司的主要客户，能按探路者要求进行品质和交期改善，能进行一定程度的信息共享，能时刻优先保证探路者产品的开发和生产安排，接受探路者的不定期业务检查和监督。
	<input type="checkbox"/> 探路者作为公司的客户之一，在业务范围内能保证品质与交期达成，并对探路者反馈的问题积极对策改善
* 内容是必填项	
1、 本表需印出加盖公章，一并与“营业执照”“一般纳税人资格证”“开户许可证”“企业信用报告”“开票资料”“厂房租赁（自有）证明文件”“ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证证书”“生产设备清单”“排污许可证（面辅料厂必须提供）”“环保证书（面辅料厂必须提供）”各一份复印件并加盖贵司公章；如果公司和工厂名称不一致，请分别提供以上文件。	
2、 本表需同时提供盖章档一份、电子档一份，信息表中重要信息如有变更，应在一周内更新并知会探路者，若因资料变更未及时知会探路者而造成损失时，需负连带责任。	
3、 本表盖章档表头填表人，审核人，确认人需亲笔签名，其余资料需电脑录入，严禁涂改，以便存档。	

供方填表人： 供方审核人： 填表日期：



单位公章：

实验室调查表

单位名称:	山东恒利纺织科技有限公司			通讯地址:	周村区恒星路88号				
电话:	0533-6888555			传真:					
联系人:	张延彪			电话:	18264359365				
一、实验室人员 (提供实验室组织架构图)									
序号	姓名	性别	年龄	文化程度	所学专业	所在部门	岗位	从事本岗位年限	备注
例子	XXX	女	43	本科	纺织工程	物检	高级专员	7.5年	
1	李昆昆	男	37	专科	纺织工程	物检	主任	10.0	
2	张伟建	男	34	本科	纺织工程	物检	副主任	7.0	
3	邱泓铭	男	28	本科	纺织工程	物检	副主任	6.0	
二、实验室设备清单									
序号	设备名称	规格型号	数量	生产厂家	校准周期	设备用途	备注		
例子	单臂强力机	2512	1	意大利MESDAN公司	1次/年	撕破强力、断裂强力、接缝处纱线抗滑移			
1	Miele 滚筒洗衣机	PW 6065 Vario	3	Miele					
2	MMT液态水分管理仪	M290	1	SDL ATLAS					
3	pH酸度计	FE28	1	梅特勒-托利多					
4	UV老化机	UV TEST-11 W/SPRAY	2	ATLAS					
5	Y(B)089E全自动缩水率试验机	Y(B)089T	1	温州大荣					
6	埃尔门多夫撕裂实验机	FX3750	1	TEXTTEST					
7	标准光源对色灯箱	D60(6)	1	东宏仪器					
8	测色仪	Datacolor 800	1	Datacolor					
9	电子天平	FA1004	4	上海舜宇恒平科学仪器					
10	滚筒烘箱	31wed4815f wo	1	whirlpool					
11	滚筒烘箱-Electrolux	TD6-6LAB	1	Electrolux					
12	滚筒洗衣机	C1HD10G32U 1	4	海尔					
13	滚筒洗衣机-Electrolux	WH6-6	4	Electrolux					
14	汗渍色牢度烘箱-50℃	Y(B)902G	1	温州大荣					
15	汗渍色牢度仪	YGB631	3	温州大荣					
16	恒温恒湿箱	LHS-80hc-II	1	上海一恒					
17	甲醛含量测试仪	YG(B)201E	1	温州大荣					
18	落锤式织物撕裂仪	YG(B)033A	1	温州大荣					
19	马丁代尔耐磨耗	M235/9A	1	ATLAS					
20	马丁代尔耐磨耗	M235	1	ATLAS					
21	毛发式温湿度计	ZJ1-2A(2B)	1	中国上海气象					
22	毛细管效应测定仪	YG(B)871C	1	温州大荣					
23	美标上置式洗衣机	3LWTW4815F WO	1	Whirlpool					
24	美标上置式洗衣机	Vortex M6	2	SDL ATLAS					
25	耐静水压测试仪	YG(B)812Q-50	3	大荣纺仪					
26	耐洗色牢度试验机	SW-24E	1	南通宏大					
27	喷淋防雨性能测试仪	TSE-C1016A	1	泰仕特仪器(福建)有限公司					
28	全自动缩水率试验机	Y(B)089E	2	大荣纺仪					
29	全自动透气性测试仪	YG(L)461E	1	绍兴力必行					

30	全自动透气性测试仪	YG(B)461T	1	温州大荣		
31	日晒牢度机	CI3000+ Xenon Fade- Ometer	1	ATLAS		
32	日晒牢度机-空冷	Xenotest	1	ATLAS		
33	色牢度摩擦仪	Y(B)571-B	1	温州大荣		
34	色牢度摩擦仪	Y(B)571-III	1	温州大荣		
35	色牢度摩擦仪	Y(B)571G	1	大荣纺仪		
36	色泣仪	LBX-114	1	力必信		
37	水分蒸发速率测试仪	DR290G	1	温州大荣		
38	水压测试仪	FX3000-4M	1	TEXTTEST		
39	水压测试仪	YG(B)812D- 20	9	温州大荣		
40	透湿度試驗儀	GS-5295	1	台湾新雅		
41	外观评级灯箱	G210VB	1	香港标准集团		
42	万能拉力试验机	H10KL	2	天氏欧森 (Tinius Olsen)		
43	箱式起球勾丝仪	M227B	1	SDL ATLAS		
44	熨烫升华色牢度仪	YG(B)605-III	1	温州大荣		
45	沾水度测试仪	M232	1	SDL ATLAS		
46	帐篷阻燃测试仪	KS- 84CPAI(D)	1	上海今森		
47	蒸汽缩率测定仪	YG(B)742G	1	温州大荣		
48	织物弹性实验机	Y(B)091J	1	温州大荣		
49	织物防雨性能测试仪	Y(B)813G	1	温州大荣		
50	织物防钻绒测试仪(摩擦法)	YG(B)819M	2	温州大荣		
51	织物防钻绒测试仪(转箱法)	YG(B)819D	1	温州大荣		
52	织物防钻绒性能测试仪(转箱法)	YG819	1	宁波纺织仪器厂		
53	织物凉感性能测试仪	YG(B)616NC	1	温州大荣		
54	织物起毛起球仪	DR502LN	1	温州大荣		
55	织物起毛起球仪	YG(B)502C	1	大荣纺仪		
56	织物透气性能测试仪	YG(B)461G	1	大荣纺仪		
57	织物透湿量仪	YG(B)216T	1	温州大荣		
58	紫外线透过率分析仪	UV2000	1	LABSPHERE		
59	汗渍色牢度仪	YGB631	20	温州大荣		

三、实验室检测能力一览

序号	名称	检测标准名称及编号	备注
例子	织物单位面积质量的测定	GB/T 4669-2008	
1	织物幅宽	GB/T 4666:2009	
2	纬斜/弓斜	GB/T14801:2009	
3	织物重量	GB/T4669:2008 方法5	
4	断裂强力	GB/T3923-1:2013 条样法/GB/T3923-2:2013 抓样法	
5	撕破强力	GB/T3917-1:2009 摆锤法	
6	撕破强力	GB/T3917-2:2009 裤型法	
7	撕破强力	GB/T3917-3:2009 梯形法	
8	撕破强力	GB/T3917-4:2009 舌型法	
9	缝线滑移-定滑移量法	GB/T13772-1:2008	
10	缝线滑移-定负荷法	GB/T13772-2:2018	

11	缝线滑移-定负荷法	GB/T21294:2024 -4.3.1
12	缝线滑移-定负荷法	GB/T14272-2011 附录D
13	缝线滑移-定负荷法	FZ/T20019:2006
14	缝线滑移-定负荷法	FZ/81007:2020-5.4.8
15	接缝强力	GB/T13773-1:2008 条样法
16	接缝强力	GB/T13773.2-2008 抓样法
17	剥离强力	FZ/T01010:2012
18	织物弹力	FZ/T 01034-2008
19	耐刺穿强力	GB/T24541-2009
20	拒水性	GB/T 4745:2012
21	雨淋测试	GB/T23321:2009, 610mmH ₂ O, 5分钟
22	拒油性	GB/T 19977:2014
23	防污性能	GB/T 30159-1:2013, 5.1-液态沾污
24	易去污	FZ/T0118:2012 5.2擦拭法, 0.05ml污渍, 均匀涂抹在
25	耐水压	GB/T 4744:2013, 增压速度60cmH ₂ O/min
26	透湿度	GB/T 12704-2:2009, 方法A, 条件a, 蒸发法-正杯水法
27	透湿度	GB/T 12704-1:2009, 条件a, 吸湿法-CaCl ₂ 正杯法
28	透湿度	GB/T 12704-2:2009, 方法A, 条件b, 蒸发法-正杯水法
29	透湿度	GB/T 12704-2:2009, 方法B, 条件a, 蒸发法-倒杯水法
30	透湿度	GB/T 12704-2:2009, 方法B, 条件b, 蒸发法-倒杯水法
31	防钻绒测试	GB/T12705-2:2009
32	防钻绒测试	GB/T12705-1:2009
33	防钻绒测试	GB/T14272:2011 附录E
34	透气度	GB/T5453:1997 测试面积20 cm ² , 压力100 Pa
35	防风性能	GB/T5453:1997 测试面积20 cm ² , 压力100 Pa
36	吸湿速干的评定	GB/T 21655-1
37	纺织面料水分管理能力	GB/T 21655-2:2019
38	织物耐磨性能测定	GB/T21196-2:2007
39	织物起毛起球性能测定-圆轨迹法	GB/T 4802.1-2008
40	织物起毛起球性能测定-起球箱法	GB/T4802.3-2008
41	织物起毛起球性能测定-马丁代尔法	GB/T4802-2:2008
42	防紫外线性能	GB/T 18830:2009
43	接触瞬间凉感性	GB/T35263:2017
44	防火阻燃性能	GB/T 5455:2014-A法-垂直燃烧法
45	水洗尺寸变化率	ISO 3759:2011
46	洗涤后扭曲率	GB/T 23319:2009
47	熨烫尺寸变化率-蒸汽烫	GB/T17031-2:1997
48	熨烫尺寸变化率-蒸汽烫	FZ/T 20021:2012
49	熨烫尺寸变化率-蒸汽烫	GB/T 38006:2019
50	耐皂洗色牢度	GB/T3921:2008
51	洗液沾色程度	FZ/T 73020:2019 6.1.11
52	耐水色牢度	GB/T5713:2013
53	耐汗色牢度-酸汗	GB/T 3922:2013
54	耐汗色牢度-碱汗	GB/T 3922:2013
55	耐海水色牢度	GB/T 5714:2013
56	耐唾液色牢度	GB/T 18886:2019

57	耐氯化水色牢度	GB/T8433:2013	
58	耐热压升华色牢度	GB/T 6152-1997	
59	耐干热色牢度	GB/T 5718:1997	
60	耐储存色牢度	GB/T 32008:2015	
61	耐摩擦色牢度	GB/T 3920:2008	
62	耐人造光色牢度	GB/T 8427:2019	
63	耐光、汗复合色牢度	GB/T 14576:1993	
64	潜在酚黄变的评估	GB/T 29778:2013	
65	水萃取液pH值	GB/T 7573:2009	
66	甲醛的测定(萃取法)	GB/T 2912-1:2009	

注：此表打印、实验室组织架构图盖章快递给我公司。

供方填表人：

供方审核人：

填表日期：

单位公章：



117