


### 供应商基础信息表

*供应商类型: 鞋品加工厂		*公司名称: 福建歌士玮集团有限公司		*通讯地址: 福建莆田市仙游县枫亭工业园区					
*电话: 0594-7696899		*传真: 0594-7696899		*工厂地址: 福建莆田市仙游县枫亭工业园区					
<b>一、企业基本信息</b>									
*企业类型	工厂	*统一社会信用代码	91350300685062844 A	*企业总人数	1088 人	上一年员工平均离职率	2.3%		
*公司成立日期	2009/2/24	*开户许可证编号	3910-01977101	*研发人数	48 人	*员工在公司平均工作年限	8年		
*厂区面积	20691.40 m <sup>2</sup>	*是否有分厂	有分厂	*板房、打样间人数	25 人	*员工月平均工资	4300元RMB		
*厂房建筑面积	20163.92 m <sup>2</sup>	*分厂人数	334	*品控人数	46 人	是否安排住宿	是		
*厂房类型 (提供自有/租赁文件)	<input checked="" type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 租赁	*上市状况	否	*生产人数	888 人	*员工月平均工时	270		
*是否有实验室 有需填写实验室调查表	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	*检测设备数量	44	*其他岗位人数	106 人				
<b>二、企业财务信息</b>									
*注册资本	10088 万元RMB	*固定资产	4205.7 万元RMB	*上一年度总产值	23373.4 万元RMB	银行名称 (与探路者结款账户)	中国银行莆田市秀屿支行		
*实收资本	10088 万元RMB	*其中设备资产	3085.71 万元RMB	*上一年度销售额	23373.4 万元RMB	银行账号	418265012777		
<b>三、企业联络信息</b>									
项目	*姓名	职务	办公电话	*移动电话	*E-Mail				
*企业负责人	蔡之楠	CEO		13860936777	totti@gswwgroup.cn				
*质量负责人	李燕娜	品管部经理		17638703913	ngb05@gswwgroup.cn				
*业务负责人	林碧丹	业务部经理		18050506500	ywb01@gswwgroup.cn				
<b>四、企业体系认证</b>									
是否通过 ISO9001认证 (质量管理体系)	是	认证机构	中鉴认证	认证编号	0070023Q51461R0M	首次认证日期	2023/5/5	截止日期	2026/5/4
是否通过 ISO14001认证 (环境管理体系)	是	认证机构	中鉴认证	认证编号	0070023E51017R3M	首次认证日期	2023/5/5	截止日期	2026/5/4
是否通过 OHSAS18001认证 (职业健康安全管理体系)	是	认证机构	中鉴认证	认证编号	0070023S50982R3M	首次认证日期	2023/5/5	截止日期	2026/5/4
其它重要认证 (可在此栏填写)		认证机构		认证编号		首次认证日期		截止日期	
<b>五、企业产品类型</b>									
主要产品说明(例: 运动衫、压胶服、背包)		户外鞋、功能鞋、休闲鞋、运动鞋		*主要擅长(主力)1-3类产品名称 举例说明: 棉T恤、跑鞋、保温杯、羽绒睡袋、30L背包、单层账、套绒冲锋衣		运动鞋、户外鞋、休闲鞋			

### 供应商基础信息表

*六、生产人员分配及产能												
生产人员配置 (车间名称自行调整)			产 量/能 (单位不能是“元”)									
车间总人数	888	人	填表时间前一年度年产量	3278777			件/双	填表时间前第二年度年产量	2919276			件/双
裁剪车间人数	38	人	缝制组数	36		组	主力产品名称(必须写够三个品类)	月度产能	年预计生产量	台产效率: 件/人天	产品单位	月平均生产天数
缝制(针车)车间人数	522	人	每组	15		人	跑鞋	108810	652860	31	双	27
后整理车间人数	103	人					徒步鞋	70200	140400	20	双	27
成型车间人数	210	人					溯溪鞋	73710	147420	21	双	27
其他工序(注明类别)	15	人				类别						
备注: 车间分类如有不同可自行调整车间名称。												
*七、主要客户及研发信息												
当前主要合作客户						企业主要研发产品						
客户名称	供应产品名称	产品单位	年度供应量	占总产能比例	产品名称	产品单位	上一年研发总款数	实际投产总款数				
李宁(中国)体育用品有限公司	休闲鞋、跑鞋、篮球鞋	双	293万	90%	休闲鞋、跑鞋、篮球鞋	款	82	61				
军品	体能鞋、作训鞋	双	27万	8%								
当前主要供应商												
供应商名称	供给产品名称	产品单位	年度供给量	占采购总量比例								
晋江三芳贸易有限公司	休闲鞋、跑鞋、篮球鞋	Y	298920	24%								
福建晨鸿泰实业有限公司	休闲鞋、跑鞋、篮球鞋	Y	292081	23%								
福建漳平协龙高新化仔有限公司	休闲鞋、跑鞋、篮球鞋	Y	154343	12%								
八、企业生产相关设备(有设备清单可以不用填写)												
关键生产设备					关键检测设备							
关键设备1		数量			关键设备1		数量					
关键设备2		数量			关键设备2		数量					
关键设备3		数量			关键设备3		数量					
关键设备4		数量			关键设备4		数量					
关键设备5		数量			关键设备5		数量					
备注: 多余设备清单可附表提供												



## 供应商基础信息表

### \*九、我公司的付款方式

1. 成品付款方式：无定金，货到仓库并开票付50%，60天后付45%，5%是质保金，120天后付；

2. 面辅料付款方式：无定金，货到仓库60天内成品厂付款；

是     否    接受以上付款方式    如不接受贵司能接受的付款方式：

企业其它优势

*希望与探路者合作层次	<input checked="" type="checkbox"/>	有长期战略合作意愿，可以与探路者分享公司所有信息、共担风险、可完全按探路者要求配置产能、研发人员、管理人员，必要时按探路者要求进行管理改革和信息化建设，最终成为探路者的战略合作供应商。
	<input type="checkbox"/>	有意愿将探路者作为本公司的主要客户，能按探路者要求进行品质和交期改善，能进行一定程度的信息共享，能时刻优先保证探路者产品的开发和生产安排，接受探路者的不定期业务检查和监督。
	<input type="checkbox"/>	探路者作为公司的客户之一，在业务范围内能保证品质与交期达成，并对探路者反馈的问题积极对策改善

#### \* 内容是必填项

1、本表需印出加盖公章，一并与“营业执照”“一般纳税人资格证”“开户许可证”“开票资料”“企业信用报告”“厂房租赁（自有）证明文件”“ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证证书”“生产设备清单”“排污许可证（面辅料厂必须提供）”“环保证书（面辅料厂必须提供）”各一份复印件并加盖贵司公章；如果公司和工厂名称不一致，请分别提供此表及先关文件。

2、本表需同时提供盖章档一份、电子档一份，信息表中重要信息如有变更，应在一周内更新并知会探路者，若因资料变更未及时知会探路者而造成损失时，需负连带责任。

3、本表盖章档表头填表人，审核人，确认人需亲笔签名，其余资料需电脑录入，严禁涂改，以便存档。

供方填表人：林碧丹

供方审核人：杨永强

填表日期：2025/10/28

单位公章：



### 实验室调查表

单位名称:	福建歌士玮集团有限公司	通讯地址:	福建莆田市仙游县枫亭工业园区
电话:	李燕娜	传真:	
联系人:	17638703913	电话:	

#### 一、实验室人员 (提供实验室组织架构图)

序号	姓名	性别	年龄	文化程度	所学专业	所在部门	岗位	从事本岗位年限	备注
例子	XXX	女	43	本科	纺织工程	物检	高级专员	7.5年	
1	陈锦兰	女	44	高中		物检	课长	18年	
2	朱臻	女	35	初中		物检	检测员	8年	
3	李淑钦	女	38	高中		物检	检测员	7年	
4	肖惠娜	女	35	中专		物检	检测员	1年	
5	陈之瑶	女	20	高中		物检	检测员	1年	

#### 二、实验室设备清单

序号	设备名称	规格型号	数量	生产厂家	校准周期	设备用途	备注
例子	单臂强力机	2512	1	意大利MESDAN公司	1次/年	撕破强力、断裂强力、接缝外纱线抗滑移	
1	伺服电脑系统拉力试验机	GT-AI-7000S	2	高铁	1次/年	检测周围剥离以及各类材料拉力、撕裂等物性	
2	MARTINDALE磨擦试验机	GT-7012-M	2	高铁	1次/年	检测纺织类材料磨耗性能	
3	电子式破裂强度试验机	GT-7013-ADP	1	高铁	1次/年	检测材料的抗破裂强度	
4	皮革耐挠试验机	GT-7071-B	2	高铁	1次/年	检测面料的曲折性能	
5	立式耐寒试验机	GT-7006-V30	2	高铁	1次/年	检测材料及成鞋在低温下的耐折性能	
6	老化型试验机	BL-503	1	高铁	1次/年	检测各类材料受热前后变化特性	
7	电子天平称	HY-C5003	1	高铁	1次/年	织物单位面积质量的测定	
8	TABER耐磨试验机	GT-7012-T	1	高铁	1次/年	检测材料耐磨耗程度	
9	灯泡式耐黄变试验机	GT-7035-NIJA	2	高铁	1次/年	检测材料在太阳光照射下耐黄变程度	
10	单头电动摩擦试验机	GT-7034-B1	1	高铁	1次/年	检测有色材料受到外物摩擦褪色程度	
11	耐水解试验机	GT-7005-R	2	高铁	1次/年	检测底部材料吐霜和各类材料在一定温度、湿	
12	国标耐折试验机	GT-7011-NGB4	1	高铁	1次/年	检测成鞋及底的耐折性能	
13	鞋带耐磨试验机	GT-7012-E	1	高铁	1次/年	检测鞋带的耐磨性能	
14	微孔材料硬度计	LX-C	1	/	1次/年	检测微孔材料硬度	
15	厚度计		1	/	1次/年	检测材料的厚度	
16	泡棉硬度计	ASKER F	1	高铁	1次/年	检测泡棉硬度	
17	微孔橡胶硬度计	LX-A	1	/	1次/年	检测橡胶、TPU的硬度	
18	D型硬度计	GS-702N	1	高铁	1次/年	检测TPU的硬度	
19	标准光多源箱对色灯	GT-100WA	1	高铁	1次/年	在标准光源下将脱色及污染前后试样与标准比	
20	数显卡尺		1	/	1次/年	测量材料的厚度、长度	
21	染色耐水洗试验机	GT-7021	1	高铁	1次/年	检测有色纺织品的耐洗色牢度	



22	AKRON磨耗试验机	GT-7012-A	1	高铁	1次/年	检测橡胶耐磨性能
23	DIN磨耗试验机	GT-7012-D	1	高铁	1次/年	检测底部材料的耐磨性能
24	老化试验机	GT-7017-FM1	2	高铁	1次/年	检测各类材料受热前后变化特性
25	比重测定仪	GT-7190	1	高铁	1次/年	检测中底等原材料密度
26	电子比重计	XS-125A	1	/	1次/年	检测中底等原材料密度
27	耐汗试验器	GT-7023	5	高铁	1次/年	检测有色纺织品的耐汗渍色牢度
28	酸碱测定仪	FE28	1	/	1次/年	检测水溶液的PH值
29	永久压缩歪度测试器	GT-7049	1	高铁	1次/年	检测材料经一定的压缩时间后之变形量
30	皮革柔软度测试仪	GT-303	1	高铁	1次/年	检测各类皮革的柔软度数
31	桌上型指针式厚度计	GT-313-A	1	高铁	1次/年	检测材料的厚度
32	弹性试验机	GT-7042-RE	1	高铁	1次/年	检测材料的弹性和发泡材料的耐冲击性能
33	国标耐磨试验机	GT-7012-NGB	1	高铁	1次/年	检测成鞋鞋底和大底(试片)耐磨性能
34	硬度计基座	GT-GS-MB	1	高铁	1次/年	/
35	洗衣机	Haier	1	/	1次/年	检测成鞋的耐洗性能
36	计重称	上海	1	/	1次/年	各类称重
37	钢尺	0-30CM	1	/	1次/年	检测各类长度
38	钢尺	0-15CM	1	/	1次/年	检测各类长度
39	温湿度计		2	/	1次/年	监测场所的温度和湿度
40	臭氧机	GT-7005-R03	1	高铁	1次/年	橡胶在臭氧浓度的试验箱中,检测龟裂和发白情况

### 三、实验室检测能力一览

序号	名称	检测标准名称及编号	备注
例子	织物单位面积质量的测定	GB/T 4669-2008	
1	中底、大底、热熔胶、泡棉等材料拉伸强度和拉断伸长率测试	GB/T 10654	
2	大底、中底和热熔胶等材料直角形撕裂测试	GB/T 529	
3	中底 180 度撕裂强度测试	GB/T 10808	
4	硬度测试	GB/T 531.1 HG/T 2489 GB/T 2411	
5	密度测试	GB/T 533	
6	中底或鞋垫热收缩测试	/	
7	周围剥离测试	GB/T 21396	
8	中底和鞋垫压缩率测试	HG/T 2876	
9	耐黄变测试	HG/T 3689	
10	真皮、合成革撕裂强度测试	QB/T 2883	
11	织物、皮革、鞋带、织带、线类等扯断强度和伸长率测试	GB/T 3923.1 GB/T 3916	

12	摩擦色牢度测试	GB/T 3920	
13	成鞋或成品底低温耐折测试	/	
14	面料低温耐折测试	GB/T 3903.41	
15	面料常温耐折测试	GB/T 3903.41	
16	面料爆破强度测试	GB/T 7742.1	
17	皮革剥离强度测试	GB/T 8949	
18	合成革耐水解（耐氢氧化钠）测试	QB/T 2888	
19	贴合材料的剥离强度测试	FZT 80007.1	
20	成鞋高温老化测试	GB/T3903.7	
21	材料厚度测试	QB/T 2709	
22	材料单位面积质量测试	GB/T 4669	
23	马丁代尔耐磨测试	GB/T 3903.16	
24	Taber 耐磨测试	QB/T 2726	
25	DIN 磨耗测试	GB/T 9867	
26	阿克隆磨耗测试	GB/T 16689	
27	成鞋耐磨测试（磨痕长度）	GB/T 3903.2	
28	成鞋耐折测试	GB/T 3903.1	
29	材料的弹性测试	DIN 53512	
30	鞋带和鞋带耐磨测试	GB/T 3903.36	
31	成鞋水洗测试（机洗）	/	
32	成鞋恒温恒湿测试	/	
33	鞋眼、扣等部件的拉力测试和帮带拔出力测试	/	
34	耐洗色牢度测试	GB/T 3921	
35	耐汗渍色牢度测试	GB/T 3922	
36	皮革柔软度测试	QB/T 4195	

注：此表打印、实验室组织架构图盖章快递给我公司。

供方填表人：  
林碧丹

供方审核人：杨永强

填表日期：2025/10/28

