

北京探路者户外用品股份有限公司样品制作单

开发季节	25SS	开发编号	2555-703	后跟高度	78mm	设计师					
开发阶段	预览样	量产编号		内腰高度	58mm	驻厂开发					
小内描述	男式沙滩鞋	颜色	深灰/云杉橘	外腰高度	56mm	开发员					
号码区段	36#-45#	楦放规格	6.66mm	楦头编号	XL-08002	版师	李新红				
样品号码	42#/37#	面料成分	超纤合成革+织物	大底模号	HCT-233	交期					
性别	男/女	底料成分	MD+橡胶	开发工厂	正旭	制作数量					
序号	部位名称	片数/双	材料/工艺描述	颜色描述	规格	材料单价	净用量	损耗	毛用量	含税成本	供应商
1	鞋身织带1.2.5		特多龙实心人字纹宽窄织带 (厚) 290X10X20mm	深灰	Y	2	1.4			2.8	盈钰
2	鞋身上织带3.4		特多龙实心人字纹宽窄织带 (厚) 310X10X20mm	深灰	Y	2	1.2			2.4	盈钰
3	后带		25mm特多龙实心人字纹织带 (厚)	深灰	Y	1.2	0.6			0.72	盈钰
	提带		12mm双色细纹织带+3M反光银	深灰/云杉橘	Y	1.2	0.6			0.72	盈钰
4	鞋盖/立脚		54*1.4mm*54" 羊巴超纤	深灰	Y	68	0.07			4.76	盛达
5	立脚补强		54*1.0MM不织布	黑色	Y	18	0.01			0.18	盛达
6	鞋身内里		56"双面220g佳績布+2mm高弹EVA+双面220g佳績布	深灰	Y	32	0.13			4.16	宝昌
7	魔术贴		20mm射出勾勾毛毛	黑色	Y	1.6	0.3			0.48	百合
8	包边条1		15mm弹力莱卡带	深灰	Y	0.5	5			2.5	盈钰
9	后立脚饰片		logo滴胶饰片	深灰/云杉橘	片	0.25	2			0.5	铭胜
10	鞋带1		3MM双色圆形弹力螺纹松紧鞋带	深灰/云杉橘	Y	0.5	2			1	盈钰
11	鞋带锁扣		尼龙弹簧扣	黑色	组	0.5	2			1	百佳
	后带环扣		25MM尼龙环扣	黑色	个	0.25	2			0.5	百佳
	鞋带夹尾扣		尼龙夹尾扣	黑色	个	0.45	2			0.9	百佳
12	鞋身织带电绣工艺		鞋身织带1.2.3.4电绣	中灰	条	0.2	20			4	三合
	鞋舌logo印+高工艺		logo商标印+高工艺	云杉橘	双	0.8	1			0.8	三合
13	产地标		白底/彩色字 LOGO转印标	白色/彩色字	双	0.4	1			0.4	宝坤
14	中底		HCT-234高弹MD	黑色	双	14	1			14	昆锋
15	大底		HCT-234耐磨橡胶大底	卡其/深灰/石榴红/绿色	双	12	1			12	宏展
16	车线1		30#邦迪线	黑色/山野灰	粒	10	25双/粒			0.4	盈基
17	车线2		30#邦迪线+40#包边棉线	黑色/山野灰	粒	10	25双/粒			0.4	盈基
18	胶水				双	2	1			2	华宝
小计										56.62	含税后成本
包装物料及运费成本											
19	内盒		内盒/塞鞋纸/鞋撑		套	3.5	1			3.5	景纹
20	外箱				个	10	10双/箱			1	
21	吊牌		SAFREE耐磨功能吊牌/系列吊牌/合格证/形象吊牌/皮吊牌		套						客供
22	包装辅料		打包带/封箱胶/内盒贴标/包装纸		套	0.6				0.6	宝坤
23	运费				双	2				2	
小计										7.1	含税后成本
人工营销成本											
24	裁断及鞋面加工				双					12.2	
25	成型加工				双					9.4	
26	生产制具		模具、刀模、鞋楦、网版		双					1	
27	设计及开发		开发设计、开版、按转		双					1	
28	房租、水电		厂房、水电		双					1	
29	设备折旧		生产设备折旧及维修		双					0.5	
30	其他		管理及其他		双					1	
31	利润				双					6.5	
小计						税前成本	29.6			含税后成本	32.6
合计						税前成本	93.32			含税后成本	96.32
备注											

客户确认

主管审核: 冯凯军

版师:

李新红

制表:

陈冰

2024/9/9



北京探路者户外用品股份有限公司鞋品制造成本分析表

开发季节	2555	开发编号	2555-792	后跟高度	78mm	设计师									
开发阶段	预览样	量产编号		内跟高度	58mm	鞋厂开发									
小内描述	男式沙滩鞋	颜色	深灰/黑色	外跟高度	56mm	开发员									
号码区段	36#-45#	楦放规格	6.66mm	楦头编号	XL-08002	版师	李新红								
样品号码	42#/37#	面料成分	超纤合成革+织物	大底型号	HCT-233	交期									
性别	男/女	底料成分	MD/橡胶	开发工厂	正旭	制作数量									
序号	部位名称	片数/双	材料/工艺描述	颜色描述	规格	材料单价	净用量					损耗	毛用量	含税成本	供应商
1	鞋面中织带		15MM平纹织带	深灰	Y	1	0.8							0.8	盈钰
2	鞋身织带1.2.3.4		290*10*20MM实心坎纹宽窄带	深灰	Y	2	2.4							4.8	盈钰
3	后带		25MM坎纹织带	黑色	Y	1.2	0.6							0.72	盈钰
4	鞋带		3MM圆形弹力松紧鞋带	深灰+铁鼠灰	Y	0.5	2			1	盈钰				
5	鞋面超纤革		54*1.4mm磨砂超纤革	黑色	Y	72	0.08			5.76	丰源				
6	鞋面内里		60*230g小孔网布+2mm高弹EVA透气冲孔+250g佳德布(特殊贴合)	深灰	Y	46	0.13			5.98	宝鼎				
7	弹簧扣		弹簧扣	黑色	个	0.6	2			1.2	百佳				
8	夹尾扣		夹尾扣	黑色	个	0.45	2			0.9	百佳				
9	环扣		环扣	黑色	个	0.25	2			0.5	百佳				
10	魔术贴		20mm射出勾/毛	黑色	Y	1.6	0.3			0.48	百合				
			15mm弹力莱卡带	深灰	Y	0.5	5			2.5	宝鼎				
			织带立体印刷logo	银色	2片/双	0.8	1			0.8					
12	印刷工艺		鞋身外跟印刷logo+大面积形状印刷		2片/双	1.6	1			1.6	明通				
			后外立脚3M印刷	银色	2片/双	0.8	1			0.8					
		鞋身织带电绣工艺	鞋身织带1.2.3.4电绣	黑色	条	0.2	16			3.2	三合				
13	产地标		2.4*1.7cm 白底黑字+LOGO防伪红色	白底彩色字	双	0.2	2			0.4	宝坤				
14	脚床		HCT-233高弹MD	黑色	双	14	1			14					
15	大底		HCT-233耐磨多色橡胶大底	黑色/深灰/绿色/石榴红	双	12	1			12	宝达				
16	车线		邦迪线	黑色	粒	10	25双/粒			0.4	盈钰				
			包边线	深灰	粒	10	25双/粒			0.4					
17	胶水				双	2	1			2	华宝				
小计										60.24	含税后成本				
包装物料及运费成本															
17	内盒		内盒/塞鞋纸/鞋撑		套	3.5	1			3.5	景校				
18	外箱				个	10	10双/箱			1					
19	吊牌		SAFREE耐磨功能吊牌/系列吊牌/合格证/形象吊牌/皮吊牌		套						客供				
20	包装辅料		打包带/封箱胶/内盒贴标/包装纸		套	0.6				0.6	宝坤				
21	运费				双	2				2					
小计										7.1	含税后成本				
人工营销成本															
24	裁断及鞋面加工				双					12.8					
25	成型加工				双					9.8					
26	生产制具		模具、刀模、鞋楦、网版		双					1					
27	设计及开发		开发设计、开版、按转		双					1					
28	房租、水电		厂房、水电		双					1.2					
29	设备折旧		生产设备折旧及维修		双					0.6					
30	其他		管理及其他		双					1.1					
31	利润				双					6.5					
小计						税前成本	31			含税后成本	34				
合计						税前成本	98.34			含税后成本	101.34				
备注															

客户确认:

主管审核: 冯凯军


版师: 李新红

制表: 陈冰

2024/9/9



北京探路者户外用品股份有限公司鞋品制造成本分析表

开发季节	25SS	开发编号	25SS-697	后跟高度	78mm	设计师					
开发阶段	预览样	量产编号		内踝高度	58mm	驻厂开发					
小内描述	男式沙滩鞋	颜色	黑色/绿色	外踝高度	56mm	开发员					
号码区间	36#-45#	极放规格	6.66mm	楦头编号	XL-08002	版师	李新红				
样品号码	42#/37#	面料成分	超纤合成革+织物	大底模号	HCT-233	交期					
性别	男/女	底料成分	MD/橡胶	开发工厂	正旭	制作数量					
序号	部位名称	片数/双	材料/工艺描述	颜色描述	规格	材料单价	净用量	损耗	毛用量	含税成本	供应商
1	鞋面中织带		12MM双色细纹织带+双拼3MM反光银	黑色/青木绿	Y	1.2	0.6			0.72	盈钰
2	鞋面织带1.2.3.4		290*12*25MM渐变色细纹宽窄带	黑色/青木绿	Y	2.2	2.4			5.28	盈钰
3	后带		25MM粗纹织带	黑色	Y	1.2	0.5			0.6	盈钰
4	鞋带		3MM圆形弹力松紧鞋带	黑色/青木绿	Y	0.65	2			1.3	盈钰
5	鞋盖/立脚		54*1.4mm羊巴超纤	黑色	Y	68	0.073			4.964	丰通
6	立脚补强		54*1.0MM不织布自上粘	黑色	Y	16	0.01			0.16	宝昌
	鞋面内里			黑色	Y	32	0.13			4.16	宝昌
7	弹簧扣		尼龙弹簧扣	黑色	个	0.5	2			1	百佳
8	夹尾扣		尼龙夹尾扣	黑色	个	0.45	2			0.9	百佳
9	环扣		环扣	黑色	个	0.25	2			0.5	百佳
	带尾片饰片		带尾片饰片	黑色	个	0.25	2			0.5	百佳
10	魔术贴		20mm射出勾勾毛毛	黑色	Y	1.6	0.4			0.64	百合
	包边条		15mm弹力莱卡带	黑色	Y	0.5	5			2.5	宝昌
11	印刷logo		鞋舌logo印+高	青木绿	2片/双	0.8	1			0.8	明涛
	印+高		后外立脚logo印+高	青木绿	2片/双	0.8	1			0.8	
	鞋身织带电绣工艺		鞋身织带1.2.3.4电绣	黑色	条	0.2	16			3.2	三合
12	产地标		2.4*1.7cm 白底黑字+LOGO防伪红色	白底彩色字	双	0.2	2			0.4	宝坤
13	脚床	HCT-233高弹MD		黑色	双	12	1			12	昆峰
14	大底	HCT-233耐磨多色橡胶大底		山川绿/黑色/绿色/石榴红	双	14	1			14	宏展
15	车线		邦迪线	黑色	粒	10	25双/粒			0.4	盈钰
			包边线	黑色	粒	10	25双/粒			0.4	
16	胶水				双	2	1			2	华宝
小计										57.224	含税后成本
包装物料及运费成本											
17	内盒		内盒/塞鞋纸/鞋撑		套	3.5	1			3.5	景纹
18	外箱				个	10	10双/箱			1	
19	吊牌		SAFREE耐磨功能吊牌/系列吊牌/合格证/形象吊牌/皮吊牌		套						客供
20	包装辅料		打包带/封箱胶/内盒贴标/包装纸		套	0.6				0.6	宝坤
21	运费				双	2				2	
小计										7.1	含税后成本
人工营销成本											
22	裁断及鞋面加工				双					12.5	
23	成型加工				双					9.8	
24	生产制具		模具、刀模、鞋楦、网版		双					1	
25	设计及开发		开发设计、开版、接转		双					1	
26	房租、水电		厂房、水电		双					1	
27	设备折旧		生产设备折旧及维修		双					0.5	
28	其他		管理及其他		双					1	
29	利润				双					6.5	
小计						税前成本	30.2			含税后成本	33.3
合计						税前成本	94.524			含税后成本	97.624
备注											

客户确认:

主管审核: 冯凯军

版师: 李新红

制表: 陈冰

2024/9/9

