

供应商基础信息表

供应商类型: 面料供应商	*公司名称: 山东鲁联新材料有限公司	*通讯地址: 山东省淄博市淄川经济开发区七星河路199号
*电话: 0533-5278431	*传真: 0533-5278431	*工厂地址: 山东省淄博市淄川经济开发区七星河路199号

一、企业基本信息

*企业类型	工厂	*统一社会信用代码	91370300MA3PMG7K7C	*企业总人数	396	人	上一年员工平均离职率	2%
*公司成立日期	2019/4/26	*开户许可证编号	J4530016678401	*研发人数	24	人	*员工在公司平均工作年限	8.8年
*厂区面积	122415.98 m²	*是否有分厂	否	*板房、打样间人数	0	人	*员工月平均工资	4800元RMB
*厂房建筑面积	90000 m²	*分厂人数	0	*品控人数	25	人	是否安排住宿	是
*厂房类型 (提供自有/租赁文件)	☒ 自有 ☐ 租赁	*上市状况	否	*生产人数	326	人	*员工月平均工时	180
*是否有实验室	☒ 是 ☐ 否	*检测设备数量	37	*其他岗位人数	21	人		

二、企业财务信息

*注册资本	40000 万元RMB	*固定资产	35916.16 万元RMB	*上一年度总产值	1155.74 万元RMB	银行名称(与探路者结款账户)	中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行
*实收资本	40000 万元RMB	*其中设备资产	20161.34 万元RMB	*上一年度销售额	766.38 万元RMB	银行账号	15225101040029006

三、企业联络信息

项目	*姓名	职务	办公电话	*移动电话	*E-Mail
*企业负责人	郭恒	总经理	0533-5278431	13853357880	guoheng@littc.com.cn
*质量负责人	任继忠	经理	0533-5278431	13853365977	renjizhong@littc.com.cn
*业务负责人	张峰	经理	0533-5278431	13864386816	zhangfeng@littc.com.cn

四、企业体系认证

是否通过ISO9001认证(质量管理体系)	否	认证机构		认证编号		首次认证日期		截止日期	
是否通过ISO14001认证(环境管理体系)	否	认证机构		认证编号		首次认证日期		截止日期	
是否通过OHSAS18001认证(职业健康安全管理体系)	否	认证机构		认证编号		首次认证日期		截止日期	
其它重要认证(可在此栏填写)		认证机构		认证编号		首次认证日期		截止日期	

五、企业产品类型

主要产品说明(例: 运动衫、压胶服、背包)	夹克外套、裤装、衬衫、女装、功能性面料	*主要擅长(主力)1-3类产品名称 举例说明: 棉T恤、跑鞋、保温杯、羽绒睡袋、30L背包、单层账、套绒冲锋衣	梭织弹力面料、梭织多组分交织面料、功能性面料
-----------------------	---------------------	--	------------------------

供应商基础信息表

*六、生产人员分配及产能

生产人员配置 (车间名称自行调整)			产 量/能 (单位不能是“元”)							
车间总人数	326	人	填表时间前一年度年产量	5000000	米	填表时间前第二年度年产量	450000	米		
工序1车间人数	163	人	工序1名称	织布	填表时间前一年度主力产品名称(前三个品类)	月度产能	年预计生产量	生产效率: 单位/人天	产品单位	月平均生产天数
工序2车间人数	112	人	工序2名称	染整	涤纶弹力面料	100000	1200000	8	米	29
工序3车间人数	38	人	工序3名称	检验	涤纶印花面料	80000	960000	6	米	29
工序4车间人数	13	人	工序4名称	办公室	锦棉交织面料	50000	600000	3.5	米	29
工序5车间人数		人	工序5名称							

备注: 车间分类如有不同可自行调整车间名称。

*七、主要客户及研发信息

当前主要合作客户					企业主要研发产品			
客户名称	供应产品名称	产品单位	年度供应量	占总产能比例	产品名称	产品单位	上一年研发总款数	实际投产总款数
TBI	涤纶弹力面料	米	1100000	15%	锦棉交织面料	个	52	18
SEIDENSTICKE R	涤纶印花面料	米	800000	11%	尼龙四面弹面料	个	38	11
NEWELL	锦棉交织面料	米	500000	7%	肌理感面料	个	28	6

当前主要供应商

供应商名称	供给产品名称	产品单位	年度供给量	占采购总量比例	
江苏恒力	涤纶纱线	吨	300吨	30%	
福建锦江	尼龙纱线	吨	200吨	20%	
江苏盛虹	涤纶纱线	吨	200吨	20%	

八、企业生产相关设备 (有设备清单可以不用填写)

关键生产设备				关键检测设备			
关键设备1		数量		关键设备1		数量	
关键设备2		数量		关键设备2		数量	
关键设备3		数量		关键设备3		数量	
关键设备4		数量		关键设备4		数量	
关键设备5		数量		关键设备5		数量	

备注: 多余设备清单可附表提供

供应商基础信息表

*九、我公司的付款方式

1. 成品付款方式：无定金，货到仓库并开票付50%，60天后付45%，5%是质保金，120天后付；

2. 面辅料付款方式：无定金，货到仓库60天内成品厂付款；

☐ 是 ☒ 否 接受以上付款方式 如不接受贵司能接受的付款方式：1、货到付款。2、固定定金，月结。3、开票后30天内付款。

企业其它优势

*希望与探路者合作层次	☒	有长期战略合作意愿，可以与探路者分享公司所有信息、共担风险、可完全按探路者要求配置产能、研发人员、管理人员，必要时按探路者要求进行管理改革和信息化建设，最终成为探路者的战略合作供应商。
	☐	有意愿将探路者作为本公司的主要客户，能按探路者要求进行品质和交期改善，能进行一定程度的信息共享，能时刻优先保证探路者产品的开发和生产安排，接受探路者的不定期业务检查和监督。
	☐	探路者作为公司的客户之一，在业务范围内能保证品质与交期达成，并对探路者反馈的问题积极对策改善

* 内容是必填项

1、本表需印出加盖公章，一并与“营业执照”“一般纳税人资格证”“开户许可证”“企业信用报告”“开票资料”“厂房租赁（自有）证明文件”“ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证证书”“生产设备清单”“排污许可证（面辅料厂必须提供）”“环保证书（面辅料厂必须提供）”各一份复印件并加盖贵司公章；如果公司和工厂名称不一致，请分别提供以上文件。

2、本表需同时提供盖章档一份、电子档一份，信息表中重要信息如有变更，应在一周内更新并知会探路者，若因资料变更未及时知会探路者而造成损失时，需负连带责任。

3、本表盖章档表头填表人，审核人，确认人需亲笔签名，其余资料需电脑录入，严禁涂改，以便存档。

供方填表人：

供方审核人：

填表日期：2021-11-1

单位公章：



实验室调查表

单位名称	山东鲁联新材料有限公司	通讯地址:	山东省淄博市淄川经济开发区七星河路199号
电话:	0533-5278431	传真:	
联系人:	徐睿	电话:	15153335669

一、实验室人员 (提供实验室组织架构图)

序号	姓名	性别	年龄	文化程度	所学专业	所在部门	岗位	从事本岗位年限	备注
例子	XXX	女	43	本科	纺织工程	物检	高级专员	7.5年	
1	徐睿	男	39	本科	计算机应用技术		高级技工	14	
2	胡瑞花	女	42	大专	染整工艺	物检	技师	23	
3	李同旺	男	39	大专	轻化工程	色检	高级技工	17	
4	齐书平	女	34	大专	染整技术	化检	高级技工	14	
5	翟慎峰	男	39	大专	国际贸易	物检	初二级技工	14	
6	孙晓娇	女	34	大专	纺织工程	化检	初二级技工	10	
7	张岩	女	34	大专	会计	化检	初二级技工	12	
8	徐庆	男	33	大专	计算机应用	物检	初二级技工	11	
9	王海鸥	女	42	大专	财务会计	色检	中级技工	23	
10	张潇丹	女	34	大专	文秘	物检	初二级技工	12	
11	司小龙	男	30	高中	高中	物检	初二级技工	10	
12	王琪	女	23	大专	纺织品检验与贸易	色检	/	1	
13	张倩倩	女	22	本科	轻化工程	物检	/	1	
14	翟俊明	女	21	本科	轻化工程	物检	/	1	
15	郑灵玉	女	23	本科	数字媒体技术	色检	/	0.5	

二、实验室设备清单

序号	设备名称	规格型号	数量	生产厂家	校准周期	设备用途	备注
例子	单臂强力机	2512	1	意大利MESDAN公司	1次/年	撕破强力、断裂强力、接缝处纱线抗滑移	
1	H5KL万用拉力试验机	H5KL	1	锡莱亚太拉斯(深圳)有限公司	1次/年	撕破强力、断裂强力、接缝处纱线抗滑移、剥离强力	
2	美标缩水率洗衣机	VORTEX M6	4	锡莱亚太拉斯(深圳)有限公司	1次/年	水洗尺寸变化率、洗后外观、洗后纬斜、三防性、去污性洗涤	
3	美标缩水率烘干机	M6D	2	锡莱亚太拉斯(深圳)有限公司	1次/年	水洗尺寸变化率、洗后外观、洗后纬斜、三防性、去污性洗涤后烘干	
4	照明观测仪	G210VB/4 AATCC	1	锡莱亚太拉斯(深圳)有限公司	1次/年	洗后外观平整度评级	
5	马丁代尔耐磨起球仪	M235/9A SDL 9 HEADZ	1	锡莱亚太拉斯(深圳)有限公司	1次/年	磨损、起毛起球	
6	欧标缩水率试验机	M223CLS	1	锡莱亚太拉斯(深圳)有限公司	1次/年	水洗尺寸变化率、洗后外观、洗后纬斜	
7	喷淋拒水性能测试仪	M232	1	锡莱亚太拉斯(深圳)有限公司	1次/年	拒水	
8	CI3000+W氙灯老化测试仪	CI3000+	1	锡莱亚太拉斯(深圳)有限公司	1次/年	耐光、汗耐光	
9	M003A褶皱恢复角测试仪	M003A	1	锡莱亚太拉斯(深圳)有限公司	1次/年	褶皱恢复角	
10	弹性测试仪 SET-3107	SET-3107	2	北京奉信来科技有限公司	1次/年	弹性	
11	英国标准光源箱	CAC120	1	北京奉信来科技有限公司	1次/年	色牢度评级	

12	ICI起毛起球仪	1616/4	1
13	紫外分光光度计	岛津UV-1280	1
14	电脑型织物透湿仪	YG601H-III	1
15	全自动静水压测试仪	YG825G	1
16	HD026PC多功能电子织物强力仪	HD026PC	1
17	YG502-IIIA织物起毛起球仪	YG502-IIIA	1
18	YG518-IIA织物勾丝试验仪	YG518-IIA	1
19	平板熨烫仪	M274	1
20	超纯水机CSR-1-30(II)	CSR-1-30(II)G	1
21	YG631M汗渍色牢度仪	YG631M	2
22	YG461E-II透气性测试仪	YG461E-II	1
23	M008HE 型Elmendorf撕破强力仪	M008HE	1
24	YG(B)912E纺织品防紫外线能测试仪	YG(B)912E	1
25	YG403N织物摩擦带电荷测试仪	YG403N	1
26	Y9801N通用起球评级箱	Y9801N	1
27	SW-24E耐洗色牢度试验机	SW-24E	1
28	Y902-II汗渍色牢度烘箱	Y902-II	1
29	Y571G摩擦色牢度仪	Y571G	1
30	JIS-6B型摩擦色牢度仪	JIS-6B	1
31	YG502-IIIA织物起毛起球仪	YG502-IIIA	1

北京奉信来科技有限公司	1次/年	起毛起球	
济南汇海龙盛科技有限公司	1次/年	甲醛	
宁波纺织仪器厂	1次/年	透湿	
宁波纺织仪器厂	1次/年	静水压	
南通宏大实验仪器有限公司	1次/年	撕破强力、断裂强力、接缝处纱线抗滑移、剥离强	
温州方圆实验仪器有限公司	1/年	起毛起球	
温州方圆实验仪器有限公司	1次/年	勾丝	
锡莱亚太拉斯(深圳)有限公司	1次/年	熨烫缩率	
锡莱亚太拉斯(深圳)有限公司	1次/年	超纯水	
温州方圆实验仪器有限公司	1次/年	汗渍、酚黄变	
温州方圆实验仪器有限公司	1次/年	透气性	
锡莱亚太拉斯(深圳)有限公司	1次/年	撕破	
温州市大荣纺织仪器有限公司	1次/年	紫外线	
南通宏大实验仪器有限公司	1次/年	电荷面密度	
南通宏大实验仪器有限公司	1次/年	起球评级	
温州方圆实验仪器有限公司	1次/年	皂洗、氯漂	
温州方圆实验仪器有限公司	1次/年	汗渍、酚黄变、水牢度	
山东卡斯特仪器有限公司	1次/年	摩擦	
温州方圆实验仪器有限公司	1次/年	摩擦	
温州方圆实验仪器有限公司	1次/年	起毛起球	

三、实验室检测能力一览

序号	名称	检测标准名称及编号	备注
例子	织物单位面积质量的测定	GB/T 4669-2008	
1	机织物密度的测定	GB/T 4668-1995 ASTM D 3775-2012 ISO 7211/2-1984(E) JIS L 1096:2010/8.6	
2	水洗尺寸变化	GB/T 8629-2017 AATCC 135-2015 ISO 6330:2000/Amd. 1:2008(E)	
3	纺织品 评定织物经洗涤后外观平整度的试验方法	GB/T 13769-2009 ISO 7768:2009 (E) AATCC 124-2014	
4	纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 (条样法)	GB/T 3923.1-2013 ISO 13934-1:2013 ASTM D5035-2011 JIS L 1096	

5	纺织品 织物拉伸性能 第2部分:断裂强力的测定 (抓样法)	GB/T 3923.2-2013 ISO 13934-2:2014(E) ASTM D5034-2009 (2013)	
6	纺织品 织物撕破性能	GB/T 3917.1-2009 GB/T 3917.2-2009 GB/T 3917.3-2009 GB/T 3917.4-2009	
7	纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第1部分:定滑移量法 第2部:定负荷法	GB/T 13772.1-2008 GB/T 13772.2-2008 ISO 13936-1:2004 (E) ISO 13936-2:2004 (E)	
8	机织服装面料接缝破裂标准测试方法	ASTM D 1683/D1683M-2011	
9	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008 JIS L 0844:2011 ISO 105-C06:2010(E) AATCC 61-2013	
10	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013 AATCC 15-2013 ISO 105-E04:2013 JIS L 0848:2004	
11	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	GB/T 5713-2013 AATCC 107-2013 JIS L 0846:2004 ISO 105-E01:2013	
12	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	GB/T 3920-2008 AATCC 8-2016 ISO 105-X12:2016 JIS L 0849:2013	
13	纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度	GB/T 6152-1997 AATCC 133-2013 JIS L 0850-2015	
14	纺织品 水萃取液pH值的测定	GB/T 7573-2009 AATCC 81-2016 ISO 3071:2005 JIS L 1096:2010/8.37	
15	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧	GB/T 8427-2008 ISO 105-B02:2014 AATCC 16.3-2014	
16	纺织品 马丁代尔法织物耐磨损性的测定 第2部分:试样破损的测定	GB/T 21196.2-2007 ISO 12947-2-c1-2002	
17	纺织品 织物起毛起球性能的测定	GB/T 4802.1-2008 GB/T 4802.2-2008 GB/T 4802.3-2008 ISO 12945-1:2000(E) ISO 12945-2:2000(E) JIS L1076:2012 ASTM D 4970 /D4970M-16	
18	纺织品 织物勾丝性能评定钉锤法	GB/T 11047-2008 JIS L 1058: 2011	
19	纺织品 吸水速干性的评定	GB/T 21655.1-2008 AATCC 79-2014	
20	纺织品 机织物拉伸弹性试验方法	FZ/T 01034-2008 ASTM D 3107-07(2015) JIS L 1096:2010/8.16	
21	纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)	GB/T 2912.1-2009 ISO 14184-1:2011 JIS L 1041:2010	
22	纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法	GB/T 4744-2013 AATCC 127-2018	
23	纺织品 织物透湿性试验方法	GB/T 12704.1-2009 GB/T 12704.2-2009	
24	纺织品 静电性能的评定	GB/T 12703.1-2008 GB/T 12703.2-2009 GB/T 12703.3-2009	
25	纺织品 拒油性 抗碳氢化合物试验	GB/T 19977-2014 AATCC 118-2013	

注:此表打印、实验室组织架构图盖章快递给我公司。

供方填表

供方审核人:

填表日期:

单位公章:

