

供应商基础信息表

*供应商类型: 面料供应商		*公司名称: 际华三五三四针织服饰有限公司		*通讯地址: 涿州市范阳中路239号	
*电话: 0312-3688118		*传真: 0312-3853543		*工厂地址: 涿州市范阳中路239号	
一、企业基本信息					
*企业类型	工厂	*统一社会信用代码	91130681700990412A	*企业总人数	977 人
*公司成立日期	1986-3-22	*开户许可证编号	1210-03133860	*研发人数	85 人
*厂区面积	119404.80 m²	*是否有分厂	1 个	*板房、打样间人数	17 人
*厂房建筑面积	57532.970 m²	*分厂人数	285 人	*品控人数	23 人
*厂房类型 (提供自有/租赁文件)	☒ 自有 ☐ 租赁	*上市状况	未上市	*生产人数	800 人
*是否有实验室	☒ 是 ☐ 否	*检测设备数量	97	*其他岗位人数	52 人
二、企业财务信息					
*注册资本	30000 万元 RMB	*固定资产	78000 万元 RMB	*上一年度总产值	65000 万元 RMB
*实收资本	30000 万元 RMB	*其中设备资产	5469.29 万元 RMB	*上一年度销售额	65000 万元 RMB
				银行名称(与探路者结)	中国工商银行股份有限公司涿州支行
				银行账号	0409020009221036521
三、企业联络信息					
项目	*姓名	职务	办公电话	*移动电话	*E-Mail
*企业负责人	郭杰	执行董事	0312-3688090	18672709858	2268623026@qq.com
*质量负责人	阙建新	质量管理部部长	0312-3688090	13722223729	2268623026@qq.com
*业务负责人	寇大龙	业务经理	0312-3688090	18602113923	2268623026@qq.com
四、企业体系认证					
是否通过 ISO9001 认证 (质量管理体系)	是	认证机构	北京中经科环质量认证有限公司	认证编号	04420Q10982R5M
首次认证日期	2020-7-6	截止日期	2023-6-19		
是否通过 ISO14001 认证 (环境管理体系)	是	认证机构	北京中经科环质量认证有限公司	认证编号	04420E10569R4M
首次认证日期	2020-7-6	截止日期	2023-6-19		
是否通过 OHSAS18001 认证 (职业健康安全管理体系)	是	认证机构	北京中经科环质量认证有限公司	认证编号	04420S20533R2M
首次认证日期	2020-7-6	截止日期	2023-6-19		
其它重要认证 (可在此栏填写)		认证机构		认证编号	
首次认证日期		截止日期			
五、企业产品类型					
主要产品说明 (例: 运动衫、压胶服、背包)		*主要擅长(主力)1-3类产品名称 举例说明: 棉T恤、跑鞋、保温杯、羽绒睡袋、30L背包、单层账、套绒冲锋衣		针织面料+圆领T恤+POLO衫	



供应商基础信息表

*六、生产人员分配及产能

生产人员配置 (车间名称自行调整)		产 量/能 （单位不能是“元”）								
车间总人数	800	人	填表时间前一年度年产量	4000000	米/个等	填表时间前第二年度年产量	3200000	米/个等		
工序1车间人数	45	人	工序1名称	织布	填表时间前一年度主力产品名称（前三个品类）	月度产能	年预计生产量	生产效率：单位/人天	产品单位	月平均生产天数
工序2车间人数	27	人	工序2名称	染布	涤棉网眼布	600000	7200000		公斤	28
工序3车间人数	33	人	工序3名称	后整理	涤盖棉双面布	600000	7200000		公斤	28
工序4车间人数	8	人	工序4名称	打卷包装						
工序5车间人数	7	人	工序5名称	二三线辅助						

备注: 车间分类如有不同可自行调整车间名称。

*七、主要客户及研发信息

当前主要合作客户					企业主要研发产品			
客户名称	供应产品名称	产品单位	年度供应量	占总产能比例	产品名称	产品单位	上一年研发总	实际投产总款数
三军	针织品	公斤	600000	10%	阻燃面料	KG	30	3
消防	针织品	公斤	100000	2%	防辐射面料	KG	20	1
361°	T恤	件	70万件	5%	超薄保暖面料	KG	20	3

当前主要供应商

供应商名称	供给产品名称	产品单位	年度供给量	占采购总量比例	
江苏盛虹	涤纶纱线	kg			

八、企业生产相关设备(有设备清单可以不用填写)

关键生产设备				关键检测设备			
关键设备1		数量		关键设备1		数量	
关键设备2		数量		关键设备2		数量	
关键设备3		数量		关键设备3		数量	
关键设备4		数量		关键设备4		数量	
关键设备5		数量		关键设备5		数量	

备注: 多余设备清单可附表提供



扫描全能王 创建

供应商基础信息表

*九、我公司的付款方式

1. 成品付款方式：无定金，货到仓库并开票付50%，60天后付45%，5%是质保金，120天后付；

2. 面辅料付款方式：无定金，货到仓库60天内成品厂付款；

☒ 是 ☐ 否 接受以上付款方式 如不接受贵司能接受的付款方式：

企业其它优势

*希望与探路者合作层次

- ☒ 有长期战略合作意愿，可以与探路者分享公司所有信息、共担风险、可完全按探路者要求配置产能、研发人员、管理人员，必要时按探路者要求进行管理改革和信息化建设，最终成为探路者的战略合作供应商。
- ☐ 有意愿将探路者作为本公司的主要客户，能按探路者要求进行品质和交期改善，能进行一定程度的信息共享，能时刻优先保证探路者产品的开发和生产安排，接受探路者的不定期业务检查和监督。
- ☐ 探路者作为公司的客户之一，在业务范围内能保证品质与交期达成，并对探路者反馈的问题积极对策改善

* 内容是必填项

1、本表需印出加盖公章，一并与“营业执照”“一般纳税人资格证”“开户许可证”“企业信用报告”“开票资料”“厂房租赁（自有）证明文件”“ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证证书”“生产设备清单”“排污许可证（面辅料厂必须提供）”“环保证书（面辅料厂必须提供）”各一份复印件并加盖贵司公章；如果公司和工厂名称不一致，请分别提供以上文件。

2、本表需同时提供盖章档一份、电子档一份，信息表中重要信息如有变更，应在一周内更新并知会探路者，若因资料变更未及时知会探路者而造成损失时，需负连带责任。

3、本表盖章档表头填表人，审核人，确认人需亲笔签名，其余资料需电脑录入，严禁涂改，以便存档。

供方填表人：寇大龙

供方审核人：高山

填表日期：2022-12-30

单位公章：



扫描全能王 创建

实验室调查表

单位名称:	际华三五〇四纺织服饰有限公司	通讯地址:	河北涿州范阳中路231号
电话:	0312-3688090	传真:	0312-3853543
联系人:	寇大龙	电话:	18602113123

一、实验室人员（提供实验室组织架构图）

序号	姓名	性别	年龄	文化程度	所学专业	所在部门	岗位	从事本岗位年限	备注
1	阙建新	男	51	本科	纺织工程	质量管理部	部长	30	
2	杨意洁	女	36	大专	服装工程	质量管理部	技术员	14	
3	李丽	女	33	大专	服装工程	质量管理部	技术员	11	
4	安东	女	30	大专	服装工程	质量管理部	技术员	8	
5	张英	女	45	大专	纺织工程	质量管理部	检验员	25	
6	靳红婷	女	46	大专	纺织工程	质量管理部	检验员	26	
7	任彩红	女	46	大专	纺织工程	质量管理部	检验员	27	
8	宋文晓	女	43	大专	纺织工程	质量管理部	检验员	23	
9	张珊	女	47	大专	纺织工程	质量管理部	检验员	30	
10	朱明霞	女	44	大专	纺织工程	质量管理部	检验员	24	

二、实验室设备清单

序号	设备名称	规格型号	数量	生产厂家	校准周期	设备用途	备注
例子	单臂强力机	2512	1	意大利MESDAN公司	1次/年	撕破强力、断裂强力、接缝处纱线抗滑移	
详见附表							

三、实验室检测能力一览

序号	名称	检测标准名称及编号	备注
例子	织物单位面积质量的测定	GB/T 4669-2008	
详见附表			

注：此表打印、实验室组织架构图盖章快递给我公司。

供方填表

供方审核人：

填表日期：

单位公章：



扫描全能王 创建

公司理化检测设备台账


分 类	公司编号	设备名称	型号	规格	精度	生产厂家	出厂号	使用部门	检定周期	有效期
B	3543JC-SB-001	标准光源箱	P120	D65、A、F、CWF、UV光源		深圳市天友利标准光源厂		理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-002	程式恒温恒湿箱	HY-831B	(-20~130)℃, (30~95)%RH	±0.5℃, ±2.5%RH	恒宇仪器有限公司	08267	理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-003	摩擦色牢度仪	Y571N	压力9N; 行程104mm		南通宏大实验仪器有限公司	1105168	理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-004	耐洗色牢度试验机	SW-12A	室温~99.9℃	<±2℃	安丘市江北纺织仪器有限公司	0036	理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-005	熨烫升华色牢度试验仪	YG605M	室温~220℃	≤±2℃	温州方圆仪器有限公司	0902	理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-006	日晒气候色牢度试验仪	YG611M	水冷式		温州方圆仪器有限公司	13990	理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-007	织物勾丝试验仪	YG518	钉锤法		温州方圆仪器有限公司	1102	理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-008	纺织专用白度仪	WSD-3C	CIE XYZ表色系统	Wr≤1.0	北京康光仪器有限公司	BPTCG18081	理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-009	全自动织物缩水率试验机	YG089N	A型洗衣机	12套标准程序并可自己设定	南通宏大实验仪器有限公司	1107146	理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-010	电子织物强力机	CMT4503	5kN	1级	深圳市三思	1043021	理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-011	织物起毛起球试验仪	YG502	Φ40mm 圆轨迹		温州方圆仪器有限公司	0901	理化室	12个月	20230512





B	3543JC-SB-012	织物平磨仪	YG401E	0.90mm 李莎茹 曲线		温州方圆仪器有限公司	0601	理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-013	滚箱式起球测试仪	YG511-III	滚箱法		温州方圆仪器有限公司	0703	理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-014	毛细效应测定仪	YG871	0~200mm	±1mm	温州方圆仪器有限公司	0901	理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-015	织物密度镜	Y511	5cm		国营常州纺织仪器厂	186	理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-016	电子织物强力机	YG02A	100N	0.01N	温州方圆仪器有限公司	19439	理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-017	恒温烘箱	Y801A	(50-150) °C		常州纺织仪器厂	045	理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-018	八篮烘箱	Y802A	(50-150) °C		常州纺织仪器厂	2249	理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-019	电热恒温箱		最高60°C	±0.5°C	北京科伟医疗器械厂	0504	理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-020	电子天平	AR153CN	151g; 0.001g	II	奥豪斯仪器(上海)有限公司	8331530206	理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-021	电子天平	AR3130	310g; 0.001g	II	梅特勒托利多仪器(上海)有限公司	1227360397	理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-129	电子天平	YH-C3002			五鑫衡器有限公司		理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-024	电子计价秤	ACS-A	6kg; 2g	III		0801250	理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-025	缕纱测长机	YG086	周长100cm		宁波市熙宁仪器有限公司	002	理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-026	纱线捻度机	YG155A	最长500mm		常州大华电子仪器有限公司	034	理化室	12个月	20230512





B	3543JC-SB-041	洗衣机	XQG50-BS808A	15种家洗程序		海尔洗衣机有限公司	CE0B6100HOY CS4120622	理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-043	手摇捻度机	Y321	25mm		温州纺织仪器厂	145	理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-044	精密PH计						理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-046	汗渍色牢度烘箱	Y902			温州方圆仪器有限公司	0902	理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-047	纺织品耐汗渍色牢度试验仪	YG631			安徽省江南机械厂	0150	理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-048	盐水喷雾试验机	HY-952C			恒宇仪器有限公司	8295	理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-051	透湿试验箱	YG501D			温州方圆仪器有限公司	0801	理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-052	数显恒温水浴锅	HH-8	室温~99.9℃	≤±1℃	金坛市天宏实验仪器厂	0521	理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-054	升降式高温染样机	XH-KG68			上海一派印染技术有限公司	11082801	理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-055	点对点电阻率测试仪	ZF-613	温度: (20±2)℃	±5%	青岛众邦仪器有限公司	Z18037	理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-056	垂直法阻燃性能测试仪	ZF-621	温度: (20±2)℃	0.01s	青岛众邦仪器有限公司	Z18038	理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-057	织物摩擦带电电荷量测试仪	ZF-611	温度: (20±2)℃	±0.01%	青岛众邦仪器有限公司	Z18036	理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-130	调速多用振荡器	HY-2			国华(常州)仪器制造有限公司	8017	理化室	12个月	20230512
B	3543JC-SB-	PH值测试仪	PE28			梅特勒托利多仪器(上海)有限公司	C122876899	理化室		20230512

