

供应商基础信息表

*供应商类型: 服装加工厂		*公司名称: 利维户外运动用品(湖北)有限公司		*通讯地址: 湖北省潜江市袁光大道8号	
*电话: 0728-6439888		*传真: 0728-6439887		*工厂地址: 湖北省潜江市袁光大道8号	
一、企业基本信息					
*企业类型	贸易公司	*统一社会信用代码	914290055597052047	*企业总人数	615 人
*公司成立日期	2010/8/19	*开户许可证编号	J5375000467605	*研发人数	25 人
*厂区面积	64911 m ²	*是否有分厂	无	*板房、打样间人数	40 人
*厂房建筑面积	55536 m ²	*分厂人数		*品控人数	55 人
*厂房类型 (提供自有/租赁文件)	<input type="checkbox"/> 自有 <input checked="" type="checkbox"/> 租赁	*上市状况		*生产人数	450 人
*是否有实验室 需填写实验室调查表	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	*检测设备数量	15	*其他岗位人数	45 人
二、企业财务信息					
*注册资本	3367.5 万元RMB	*固定资产	4314.81 万元RMB	*上一年度总产值	10210 万元RMB
*实收资本	3367.5 万元RMB	*其中设备资产	1398.77 万元RMB	*上一年度销售额	9929.68 万元RMB
				银行名称(与探路者结款账户)	中国银行潜江分行营业部
				银行账号	557357538999
三、企业联络信息					
项目	*姓名	职务	办公电话	*移动电话	*E-Mail
*企业负责人	林永青	法人	-	19318062465	chrislin'<chrislin@kingwhale.com.tw
*质量负责人	王洪	质控经理		13581306849	hong_wang@liwaco.com.cn/hong_wang@liwaco.com.cn
*业务负责人	古耿慧	业务组长	-	13997967669	Genghui_Gu@liwaco.com.cn
四、企业体系认证					
是否通过ISO9001认证(质量管理体系)	是	认证机构	挪亚检测认证集团有限公司	认证编号	NOA2307600
首次认证日期	2023/6/29	截止日期	2026/6/28		
是否通过ISO14001认证(环境管理体系)	是	认证机构	挪亚检测认证集团有限公司	认证编号	NOA2307600
首次认证日期	2023/6/29	截止日期	2026/6/28		
是否通过OHSAS18001认证(职业健康安全管理体系)	无	认证机构		认证编号	
首次认证日期		截止日期			
其它重要认证(可在此栏填写)	HIGG	认证机构	SGS - Bluesign	认证编号	8399
首次认证日期	2025/1/1	截止日期	2025/12/31		
五、企业产品类型					
主要产品说明(例:运动衫、羽绒服、背包)	GORETEX 压胶服 三合一	*主要擅长(主力)1-3类产品名称 举例说明:棉T恤、跑鞋、保温杯、羽绒睡袋、30L背包、单层账、套绒冲锋衣		硬壳冲锋衣, 软壳冲锋衣, 三合一, 羽绒系列, 滑雪服, 下装等	
六、生产人员分配及产能					
生产人员配置 (车间名称自行调整)		产 量/能 (单位不能是“元”)			
车间总人数	450 人	填报时间前一年度年产量	800,000 件/双	填报时间前第二年度年产量	600,000 件/双
裁剪车间人数	25 人	缝制组数	20 组	主力产品名称(必须写够三个品类)	月度产能
缝制(针车)车间人数	360 人	每组	18 人	冲锋衣	30000
后整理车间人数	75 人			羽绒服	35000
成型车间人数				滑雪服	900
其他工序(注明类别)		类别	外套	20000	230000
备注: 车间分类如有不同可自行调整车间名称。					

供应商基础信息表

*七、主要客户及研发信息								
当前主要合作客户					企业主要研发产品			
客户名称	供应产品名称	产品单位	年度供应量	占总产能比例	产品名称	产品单位	上一年研发总款数	实际投产总款数
迪桑特	GORE压胶服	件	300000	30%	GORE压胶服	件	40	36
始祖鸟	商务系列压胶服	件	200000	20%	商务系列压胶服	件	15	15
安踏	GORE压胶服	件	100000	10%	GORE压胶服	件	30	35
当前主要供应商								
供应商名称	供给产品名称	产品单位	年度供给量	占采购总量比例				
GORE	GORE压胶面料	M	240000	35%				
八、企业生产相关设备（有设备清单可以不用填写）								
关键生产设备				关键检测设备				
关键设备1		数量		关键设备1		数量		
关键设备2		数量		关键设备2		数量		
关键设备3		数量		关键设备3		数量		
关键设备4		数量		关键设备4		数量		
关键设备5		数量		关键设备5		数量		
备注：多余设备清单可附表提供								
*九、我公司的付款方式								
1. 成品付款方式：无定金，货到仓库并开票付50%，60天后付45%，5%是质保金，120天后付；								
2. 面辅料付款方式：无定金，货到仓库60天内成品厂付款；								
<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		接受以上付款方式		如不接受贵司能接受的付款方式：		1、CM加工单价：可接受以上第一种付款方式； 2、OEM GORE订单：合同签订后10-15天支付40%预付款，货到票到60天支付55%，货到票到120天支付5%质保金；		
企业其它优势								
*希望与探路者合作层次	<input type="checkbox"/>	有长期战略合作意愿，可以与探路者分享公司所有信息、共担风险、可完全按探路者要求配置产能、研发人员、管理人员，必要时按探路者要求进行管理改革和信息化建设，最终成为探路者的战略合作供应商。						
	<input checked="" type="checkbox"/>	有意愿将探路者作为本公司的主要客户，能按探路者要求进行品质和交期改善，能进行一定程度的信息共享，能时刻优先保证探路者产品的开发和生产安排，接受探路者的不定期业务检查和监督。						
	<input type="checkbox"/>	探路者作为公司的客户之一，在业务范围内能保证品质与交期达成，并对探路者反馈的问题积极对策改善						
* 内容是必填项								
1、本表需印出加盖公章，一并与“营业执照”“一般纳税人资格证”“开户许可证”“开票资料”“企业信用报告”“厂房租赁（自有）证明文件”“ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证证书”“生产设备清单”“排污许可证（面辅料厂必须提供）”“环保证书（面辅料厂必须提供）”各一份复印件并加盖公章；如果公司和工厂名称不一致，请分别提供此表及先关文件。								
2、本表需同时提供盖章档一份、电子档一份，信息表中重要信息如有变更，应在一周内更新并知会探路者，若因资料变更未及时知会探路者而造成损失时，需负连带责任。								
3、本表盖章档表头填表人，审核人，确认人需亲笔签名，其余资料需电脑录入，严禁涂改，以便存档。								

供方填表人：丁琦

古耿慧

填表日期：2025-11-18

单位公章：



实验室调查表

单位名称:	利维户外运动用品(湖北)有限公司	通讯地址:	湖北省潜江市袁光大道8号
电话:	0728-6439888	传真:	0728-6439887
联系人:	黄彩东	电话:	0728-6439855

一、实验室人员(提供实验室组织架构图)

序号	姓名	性别	年龄	文化程度	所学专业	所在部门	岗位	从事本岗位年限	备注
例子	XXX	女	43	本科	纺织工程	物检	高级专员	7.5年	
	黄彩东	男	51	本科	纺织工程	实验室	测试员	15年	

二、实验室设备清单

序号	设备名称	规格型号	数量	生产厂家	校准周期	设备用途	备注
例子	单臂强力机	2512	1	意大利MESDAN公司	1次/年	撕破强力、断裂强力、接缝处纱线抗滑移	
1	标准光源对色灯箱	CAC-600-4	1	东铭	1次/年	核对布料色差用途(可采用不同光源标准);	
2	试水机	852	1		1次/年	用来测试小样、成衣是否存在漏水问题;	
3	干衣机	BFEM10	2		免校	可进行烘干操作的小样、成衣是洗水后干燥处理;	
4	美国洗衣机(WHIRLPOOL)	3CGSC9455	1		免校	按美国标准的小样、成衣的洗水测试	
5	欧洲洗衣机(SIEMENS)	DG..15TI	3		免校	按欧洲标准的小样、成衣的洗水测试	
6	圆盘取样器	Aug-39	1	南通宏大	免校	用来切取标准圆形的布料,获取不了的标准重量;	
7	称重仪	BS	1	友声	1次/年	用来测量布料、物料的重量;	
8	钮扣拉力测试仪	FB-TONNY	1		1次/月	用来测试纽扣及固定件的牢固度;	
9	摩擦色牢度	Y571B			1次/年	用来测试布料摩擦的颜色牢固度	
10	静水压测试仪	TNG37	1	东铭	1次/年	用于紧密织物耐静水压的性能测试	
11	钢尺	239737-1	1		1次/年	用来测量长度	
12	缩水板	50X50	1		1次/年	用来检测布料的熨烫缩率、洗水缩率	
13	微电脑拉力试验机	GT-7010-AE	1		1次/年	测试成品/半成品的抗拉强度(伸长、撕裂、剥离、剪力、黏接力)	
14	砝码(套)	242127-3	1		1次/2年	用来做重量校准	

三、实验室检测能力一览

序号	名称	检测标准名称及编号	备注
例子	织物单位面积质量的测定	GB/T 4669-2008	
1	成衣洗水	AATCC150(美国洗衣机)ISO63305A/8A	
2	小样洗水	AATCC135(美国洗衣机)ISO63305A/8A	
3	钮扣拉力测试	ASTM PS79-96	
4	色差评级	ISO 105/A03	
5	沾色测试(水洗色牢度)	ISO 105/A02(变色4级内,沾色3-4级内)	
6	缩水率	AATCC135-2004(梭织布+/-3%内,针织布+/-5%内)	
7	静水压	ISO 811/BS EN 20811 :1992	
8	防水测试	JISL1092B	
6	摩擦色牢度	AATCC8 ISO105-X12:2001	
10	克重	ISO3801 ASTM3776	
11	颜色转移测试	AATCC163(干多纤维布4级内,湿多纤维布3-4级内)	
12	扭斜、纬斜	AATCC179-2001 ISO3759/1995(3%内)	
13	烫缩率	FZ/T 2014-2010(梭织布+/-3%内,针织布+/-5%内)	
14	拉力测试	微电脑拉力试验机,参照ISO 9001(2000);断裂强力ISO13934-1;撕破强力GB/T3923-1;	
15	成衣及布料防水测试	ISO1420-1987;GORE公司标准	

注:此表打印、实验室组织架构图盖章快递给我公司。

供方填表人: 丁琦

供方审核人: 古耿慧

填表日期: 2025/11/19 单位公章:

