

实验室调查表									
单位名称:	劲派经编科技有限公司				通讯地址:	福建省晋江市英林镇第一工业园区			
电话:	059585410999				传真:	059585410999			
联系人:	蔡伟强				电话:	15880781416			
一、实验室人员 (提供实验室组织架构图)									
序号	姓名	性别	年龄	文化程度	所学专业	所在部门	岗位	从事本岗位年限	备注
1	蔡伟强	男	36	大专	应用化工	技术部	检测中心主任	10	
2	施巧儿	女	35	大专	工商企业管理	质量部	质量负责人	2	
3	邓芳芳	女	38	大专	会计学	综合组	检测员	2	
4	刘丽	女	27	大专	纺织品检测与贸易	物性组	检测员	3	
5	林诗诗	女	25	本科	纺织工程	色牢度组	检测员	1	
6	张燕萍	女	23	大专	服装设计与工艺	色牢度组	检测员	1	
7	林炜明	男	23	大专	中小企业创业与经营	技术部	设备管理员	1	
二、实验室设备清单									
序号	设备名称	规格型号	数量	生产厂家	校准周期	设备用途	备注		
KB-JC001	电子天平	FA1104	1	上海恒平科学仪器有限公司	1年/次	用于精确称量			
KB-JC002	通风橱	12M	1	厦门翔昀实验室设备有限公司	1年/次	用于各种化学测试			
KB-JC003	电热鼓风烘箱	0683004	1	南通宝来纺织设备有限公司	1年/次	用于PH测定			
KB-JC004	PH计	FE-28	1	梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司	1年/次	用于PH测定			
KB-JC005	紫外分光光度计	UVmini1240	1	泰仕特仪器(中国)有限公司	1年/次	用于甲醛测试			
KB-JC006	恒温水浴锅	TSC010	1	泰仕特仪器(中国)有限公司	1年/次	用于甲醛、PH测试			
KB-JC007	电子天平	BSA223S	1	赛多利斯科学仪器有限公司	1年/次	用于精确称量			
KB-JC008	精密烘箱	TSA006	1	泰仕特仪器(中国)有限公司	1年/次	用于各种色牢度测试			
KB-JC009	全自动缩水率试验机	Y089E	1	温州方圆仪器有限公司	1年/次	用于缩水率测试			
KB-JC010	whirlpool洗衣机	3XWTW9058WU	1	泰仕特仪器(中国)有限公司	1年/次	用于AATCC标准测试			
KB-JC011	whirlpool烘干机	3XWD5705SW2	1	泰仕特仪器(中国)有限公司	1年/次	用于AATCC标准测试			
KB-JC012	Electrolux洗衣机	FOM71CLS	1	泰仕特仪器(中国)有限公司	1年/次	用于ISO标准测试			
KB-JC013	缝纫机	MX-9000-D3	1		1年/次	用于缝合布			
KB-JC014	热水器	ES40H-C1(E)	1	海尔热水器有限公司	1年/次	制备热水			
KB-JC015	标准光源箱	Judge 11	1	泰仕特仪器(中国)有限公司	1年/次	用于色牢度判级			
KB-JC016	标准光源箱	CAC60	1	泰仕特仪器(中国)有限公司	1年/次	用于色牢度判级			
KB-JC018	透气性测试仪	FX3300	1	理宝实验室检查仪器有限公司	1年/次	用于织物透气性测试			
KB-JC019	织物平磨仪	YG401E	1	温州方圆仪器有限公司	1年/次	用于织物起毛起球测试			

KB-JC020	ICI起毛起球测试仪	TCN-61A	1	泰仕特仪器（中国）有限公司	1年/次	用于织物起毛起球测试	
KB-JC021	摩擦色牢度测试仪	M2388B	1	泰仕特仪器（中国）有限公司	1年/次	用于织物摩擦色牢度测试	
KB-JC022	紫外遮蔽率测试仪	UV2000F	1	理宝实验室检查仪器有限公司	1年/次	用于测试织物紫外遮蔽率	
KB-JC023	电子天平	TE214S	1	赛多利斯科学仪器有限公司	1年/次	用于精确称量	
KB-JC024	胀破强度测试仪	MULLEN C型	1	泰仕特仪器（中国）有限公司	1年/次	用于测试织物胀破强度	
KB-JC025	拉力机	INSTRON 3365	1	理宝实验室检查仪器有限公司	1年/次	用于拉伸测试	
KB-JC026	密度测试仪	FX3250	1	理宝实验室检查仪器有限公司	1年/次	用于测试织物密度	
KB-JC027	克重取样器	220	1	泰仕特仪器（中国）有限公司	1年/次	用于测试织物克重	
KB-JC028	除湿机	CF12BD/N3-F2	1	广东美的制冷设备有限公司	1年/次	保证干燥室的干湿度	
KB-JC029	耐洗染色牢度试验机	Washtel D A2	1	泰仕特仪器（中国）有限公司	1年/次	用于洗涤织物色牢度测试	
KB-JC030	耐汗渍色牢度测试仪	TSA005	1	泰仕特仪器（中国）有限公司	1年/次	用于织物汗渍色牢度测试	
KB-JC031	恒温恒湿机	V13AT	1	广州精晖机电工程有限公司	1年/次	保证恒温恒湿室的温湿度	
KB-JC033	日照试验仪	Q-SUN XE-2H	1	罗中科技有限公司	1年/次	日照色牢度测试	
KB-JC034	抗勾丝测试仪	YG518N-11	1	泉州市泰斯美克仪器有限公司	1年/次	抗勾丝测试	
KB-JC035	平板式压烫仪	YG607A型	1	南通宏大实验仪器有限公司	1年/次	用于烫缩测试	
KB-JC036	耐磨性及起球性测试仪	TFE023A-9	1	泉州市泰斯美克仪器有限公司	1年/次	用于织物起毛起球测试	
KB-JC037	起毛起球评级箱	YG982D型	1	宁波纺织仪器厂	1年/次	用于织物起毛起球评级	
KB-JC038	电冰箱	BCD-118TMPA	1	青岛海尔股份有限公司	1年/次	用于存放测试药品	
KB-JC039	电热鼓风干燥箱	DHG-9010-9245型	1	上海一恒科学仪器有限公司	1年/次	用于烘干牢度测试样	
KB-JC040	智能数字振荡器	ZWHZ-08A2	1	常州市鸿科仪器厂	1年/次	用于萃取PH值测试	
KB-JC041	耐水洗色牢度测试仪	TFA008D	1	泉州市泰斯美克仪器有限公司	1年/次	用于洗涤织物色牢度测试	
KB-JC042	勾丝标准灯源箱	TFA017C	1	泉州市泰斯美克仪器有限公司	1年/次	用于织物勾丝判级	
KB-JC043	毛细管效应试验机	TSM-MH013A	1	泉州市泰斯美克仪器有限公司	1年/次	芯吸高度测试	
KB-JC044	工业用全蒸汽熨斗，全自动点加热	SJ-B, DLD-0.4-1	1	汇云机械有限公司	1年/次	用于安踏烫缩测试	
KB-JC045	自动织物缩水率试验	YG701G-III	1	江西贝若仪器有限公司	1年/次	用于缩水率测试	
KB-JC046	耐黄变/老化试验机	TFN-029	1	泉州市泰斯美克仪器有限公司	1年/次	用于测试耐太阳光黄变	
KB-JC047	纯水机	PL-Q-10L	1	泉州市泰斯美克仪器有限公司	1年/次	用于试验配置的三级水	
KB-JC048	AATCC纺织品缩水率洗衣机	KMS-M6	1	泉州市泰斯美克仪器有限公司	1年/次	用于缩水率测试	
KB-JC049	精密烘箱	TSA006	1	泉州市泰斯美克仪器有限公司	1年/次	用于各种色牢度测试	
KB-JC050	标准灯源箱	CAC60	1	泉州市泰斯美克仪器有限公司	1年/次	用于色牢度判级	
KB-JC051	精密烘箱	TSA006	1	泉州市泰斯美克仪器有限公司	1年/次	用于各种色牢度测试	
KB-JC052	圆轨迹起毛起球仪	YG502	1		1年/次	用于织物起毛起球测试	
KB-JC053	标签机		1	泉州市美邦仪器有限公司	1年/次	样品标识	

KB-JC054	纺织品智能裁切机		1	泉州市泰斯美克仪器有限公司	1年/次	用于织物样品制备	
KB-JC055	耐磨性及起球性测试仪	TFE023A-9	1	泉州市泰斯美克仪器有限公司	1年/次	用于织物起毛起球测试	

三、实验室检测能力一览

序号	名称	检测标准名称及编号	备注
1	纺织品 色牢度试验 摩擦色牢度	GB/T 3920-2008、ISO 105 X12 AATCC 8	
2	纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度	GB/T 3921-2008、AATCC 61 ISO 105 C06	
3	纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度	GB/T 3922-2013、GB/T 3922 ISO 105 E04	
4	纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定	GB/T 4669-2008	
5	纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法	GB/T 4802.2-2008	
6	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	GB/T 5713-2013	
7	纺织品 水萃取液pH值的测定	GB/T 7573-2002	
8	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧	GB/T 8427-2019	
9	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量	GB/T 8628-2013	
10	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	GB/T 8629-2017	
11	纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	GB/T 8630-2013	
12	纺织品 织物勾丝性能评定 钉锤法	GB/T 11047-2008	
13	纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度	GB/T 14576-2009	
14	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	ISO 105E01、AATCC 107 GB/T 5713	
15	纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度	GB/T 5714、ISO 105 E02 AATCC 106	
16	耐氯水色牢度	ISO 105 E03 (50ppm)	
17	酚黄变	GB/T 29778 ISO 105 X18	
18	耐太阳光黄变	J3066	
19	泡水/浮色	公司内部方法、J3087 福华30℃泡水标准	
20	拼接互染	GB/T 31127 (洗涤法)-A法 GB/T 31127 (浸泡法)-B法	
21	染料迁移(色迁移)	J3023(安踏标准)	
22	耐升华面料鉴别(酒精萃取法)	J3095	
23	色泣	日标大丸法	
24	汗渍印	Janezt-WI-QA-022	
25	水印	Janezt-WI-QA-021	
26	密度	ASTM D3887 ISO 7211-2	
27	起毛起球-圆轨迹法	GB/T 4802.1	
28	起毛起球-翻滚箱法	ISO 12945-1	
29	抗勾丝-钉锤法	GB/T 11047 ASTM D3939	

30	烫缩	蒸汽烫缩 (J3032) 热压烫缩	
31	扭度	GB/T 22848之6.10 AATCC 179 ISO 16322	
32	洗后外观	GB/T 8629 (3次)	
33	氨纶含量	ISO 1833、AATCC 20	
34	耐磨性能	ISO 12947-2、ASTM D 4966、 GB/T 21196.2	
35	抗紫外线系数	GB/T 18830、AS/NZS 4399	
36	透气性	GB/T 5453、ISO 9237 ASTM D737	
37	异味	GB18401	
38	拉伸回复测试	ISO 20932-1 、ASTM D4964 FZ/T 70006	
39	防水测试	GB/T 4745	
40	蒸发速率	GB/T 21655.1	
41	滴水扩散时间	GB/T 21655.1	
42	吸水率	GB/T 21655.1	
43	芯吸高度	GB/T 21655.1	

注：此表打印、实验室组织架构图盖章快递给我公司。

供方填表人： 王培森

供方审核人：

填表日期： 12月19日

单位公章：



供应商基础信息表

供应商类型:	面料供应商	*公司名称:	劲派经编科技有限公司	*通讯地址:	福建晋江市英林镇英塔路18号		
*电话:	0595-85410888	*传真:	0595-85410000	*工厂地址:	福建晋江市英林镇工业区		
一、企业基本信息							
*企业类型	工厂	*统一社会信用代码	91350582735673329X	*企业总人数	402	人	上一年员工平均离职率
*公司成立日期	2002-4-16	*开户许可证编号	3972000452404	*研发人数	16	人	*员工在公司平均工作年限
*厂区面积	23528 m²	*是否有分厂	0 个	*板房、打样间人数	11	人	*员工月平均工资
*厂房建筑面积	35147.80 m²	*分厂人数	0 人	*品控人数	41	人	是否安排住宿
*厂房类型 (提供自有/租赁文件)	☐ 自有 ☒ 租赁	*上市状况	否	*生产人数	269	人	*员工月平均工时
*是否有实验室	☒ 是 ☐ 否	*检测设备数量		*其他岗位人数	65	人	
二、企业财务信息							
*注册资本	17899.8 万元 377 RMB	*固定资产	28123.25 万元RMB	*上一年度总产值	35343.53 万元RMB	银行名称(与探路者结款账户)	中国建设银行股份有限公司晋江英林支行
*实收资本	17899.8 万元 377 RMB	*其中设备资产	23082.63 万元RMB	*上一年度销售额	33986.96 万元RMB	银行账号	35001656241050000141
三、企业联络信息							
项目	*姓名	职务	办公电话	*移动电话	*E-Mail		
*企业负责人	洪英岳	总经理		13506075333			
*质量负责人	张雪萍	品管经理		15260802555			
*业务负责人	王培森	业务经理		18150506661			
四、企业体系认证							
是否通过ISO9001认证 (质量管理体系)	是	认证机构	方圆标志	认证编号	首次认证日期	2021.5.12	截止日期
是否通过ISO14001认证 (环境管理体系)	是	认证机构	方圆标志	认证编号	首次认证日期	2021.5.12	截止日期
是否通过OHSAS18001认证 (职业健康安全管理体系)	否	认证机构		认证编号	首次认证日期		截止日期
其它重要认证 (可在此栏填写)	WCA GRS BV实验室认证 OEKO TEX-100 Higg FEM	认证机构	intertek 上海世优 BV 绿朴	认证编号	首次认证日期	2023.5.8	截止日期
五、企业产品类型							
主要产品说明 (例: 运动衫、压胶服、背包)		经编、纬编类锦氨、涤氨类面料		*主要擅长(主力)1-3类产品名称 举例说明: 棉T恤、跑鞋、保温杯、羽绒睡袋、30L背包、单层账、套绒冲锋衣		运动、休闲、户外类T恤、通勤、瑜伽、泳装面料	

供应商基础信息表

*六、生产人员分配及产能										
生产人员配置 (车间名称自行调整)			产 量/能 (单位不能是“元”)							
车间总人数	269	人	填表时间前一年度年产量	25000000		米/个等	填表时间前第二年度年产量	25000000		米/个等
工序1车间人数	30	人	工序1名称	整经	填表时间前一年度主力产品名称(前三个品类)	月度产能	年预计生产量	生产效率: 单位/人天	产品单位	月平均生产天数
工序2车间人数	93	人	工序2名称	经编/纬编		600000	6000000	0.075	公斤	28
工序3车间人数	24	人	工序3名称	染色		600000	6000000	0.075	公斤	28
工序4车间人数	29	人	工序4名称	定型		600000	6000000	0.075	公斤	28
工序5车间人数		人	工序5名称							
备注: 车间分类如有不同可自行调整车间名称。										
*七、主要客户及研发信息										
当前主要合作客户					企业主要研发产品					
客户名称	供应产品名称	产品单位	年度供应量	占总产能比例	产品名称	产品单位	上一年研发总款数	实际投产总款数		
安踏	运动衣	吨	600-700吨	10%	运动锦氨T	个	34	12		
福华根记	泳装	吨	400吨	6.6%	运动休闲裤	个	42	15		
当前主要供应商										
供应商名称	供给产品名称	产品单位	年度供给量	占采购总量比例						
义乌华鼎锦纶股份有限公司	锦纶丝	吨	1276	27.41%						
晓星国际贸易(嘉兴)有限公司	氨纶丝	吨	491	10.55%						
八、企业生产相关设备(有设备清单可以不用填写)										
关键生产设备					关键检测设备					
关键设备1		数量			关键设备1		数量			
关键设备2		数量			关键设备2		数量			
关键设备3		数量			关键设备3		数量			
关键设备4		数量			关键设备4		数量			
关键设备5		数量			关键设备5		数量			
备注: 多余设备清单可附表提供										

供应商基础信息表

*九、我公司的付款方式		
1. 成品付款方式：无定金，货到仓库并开票付50%，60天后付45%，5%是质保金，120天后付；		
2. 面辅料付款方式：无定金，货到仓库60天内成品厂付款；		
☒是☐否 接受以上付款方式 如不接受贵司能接受的付款方式：		
企业其它优势	专注运动户外的经编、纬编的功能性面料开发。	
*希望与探路者合作层次	☐	有长期战略合作意愿，可以与探路者分享公司所有信息、共担风险、可完全按探路者要求配置产能、研发人员、管理人员，必要时按探路者要求进行管理改革和信息化建设，最终成为探路者的战略合作供应商。
	☒	有意愿将探路者作为本公司的主要客户，能按探路者要求进行品质和交期改善，能进行一定程度的信息共享，能时刻优先保证探路者产品的开发和生产安排，接受探路者的不定期业务检查和监督。
	☐	探路者作为公司的客户之一，在业务范围内能保证品质与交期达成，并对探路者反馈的问题积极对策改善
* 内容是必填项		
1、 本表需印出加盖公章，一并与“营业执照”“一般纳税人资格证”“开户许可证”“企业信用报告”“开票资料”“厂房租赁（自有）证明文件”“ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证证书”“生产设备清单”“排污许可证（面辅料厂必须提供）”“环保证书（面辅料厂必须提供）”各一份复印件并加盖贵司公章；如果公司和工厂名称不一致，请分别提供以上文件。		
2、本表需同时提供盖章档一份、电子档一份，信息表中重要信息如有变更，应在一周内更新并知会探路者，若因资料变更未及时知会探路者而造成损失时，需负连带责任。		
3、本表盖章档表头填表人，审核人，确认人需亲笔签名，其余资料需电脑录入，严禁涂改，以便存档。		

供方填表人:王培森

供方审核人:

填表日期:2023-12-16

单位公章

