

供应商基础信息表

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------|---------------|----------|----------------|-------------------|---------|
| 供应商类型: | 服装加工厂 | *公司名称: | 贵州质品服饰有限公司 | *通讯地址: | 贵州省毕节市黔西市杜鹃大道岔白工业园区 | | | | | | |
| *电话: | 15015551258 | *传真: | 08574222218 | *工厂地址: | 贵州省毕节市黔西市杜鹃大道岔白工业园区 | | | | | | |
| 一、企业基本信息 | | | | | | | | | | | |
| *企业类型 | 工厂 | *统一社会信用代码 | 91520522MA6J1WJ33E | *企业总人数 | 1266 | 人 | 上一一年员工平均离职率 | 6% | | | |
| *公司成立日期 | 2019/10/16 | *开户许可证编号 | J7093001024302 | *研发人数 | | 人 | *员工在公司平均工作年限 | 3.5年 | | | |
| *厂区面积 | 75100 | m ² | *是否有分厂 | 无 | *板房、打样间人数 | | 人 | *员工月平均工资 | 4000元RMB | | |
| *厂房建筑面积 | 68164 | m ² | *分厂人数 | | *品控人数 | 73 | 人 | 是否安排住宿 | 否 | | |
| *厂房类型 (提供自有/租赁文件) | <input type="checkbox"/> 自有 <input checked="" type="checkbox"/> 租赁 | | *上市状况 | 否 | *生产人数 | 959 | 人 | *员工月平均工时 | 234 | | |
| *是否有实验室有需填写实验室调查表 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | *检测设备数量 | 26 | *其他岗位人数 | 234 | 人 | | | | |
| 二、企业财务信息 | | | | | | | | | | | |
| *注册资本 | 1300 | 万元RMB | *固定资产 | 1959 | 万元RMB | *上一年度总产值 | 10281 | 万元RMB | 银行名称(与探路者结款账户) | 中国农业银行股份有限公司黔西市支行 | |
| *实收资本 | 1300 | 万元RMB | *其中设备资产 | 1959 | 万元RMB | *上一年度销售额 | 13338 | 万元RMB | 银行账号 | 23818001040014599 | |
| 三、企业联络信息 | | | | | | | | | | | |
| 项目 | *姓名 | 职务 | 办公电话 | *移动电话 | | | | *E-Mail | | | |
| *企业负责人 | 吴琼 | 总经理 | - | 15015551258 | | | | | | | |
| *质量负责人 | 郑艳华 | 品控部经理 | - | 18585475818 | | | | | | | |
| *业务负责人 | 雷若兰 | 营业经理 | - | 13925830882 | | | | | | | |
| 四、企业体系认证 | | | | | | | | | | | |
| 是否通过ISO9001认证 (质量管理体系) | 是 | 认证机构 | SGS | 认证编号 | 15015551258 | 首次认证日期 | 2023/11/27 | 截止日期 | 2026/11/26 | | |
| 是否通过ISO14001认证 (环境管理体系) | 是 | 认证机构 | 新世纪检验认证有限责任公司 | 认证编号 | 016ZB24E31095ROM | 首次认证日期 | 2024/6/26 | 截止日期 | 2027/6/25 | | |
| 是否通过OHSAS18001认证 (职业健康安全管理体系) | | 认证机构 | | 认证编号 | | 首次认证日期 | | 截止日期 | | | |
| 其它重要认证 (可在此栏填写) | ISO45001 | 认证机构 | 新世纪检验认证有限责任公司 | 认证编号 | 016ZB24S31031ROM | 首次认证日期 | 2024/6/26 | 截止日期 | 2027/6/25 | | |
| 五、企业产品类型 | | | | | | | | | | | |
| 主要产品说明 (例: 运动衫、胶服、背包) | 运动衫、外套、裤子、裙子、内衣、童装 | | | *主要擅长(主力)1-3类产品名称 举例说明: 棉T恤、跑鞋、保温杯、羽绒睡袋、30L背包、单层账、套绒冲锋衣 | | | 棉T恤、运动衫、POLO衫 | | | | |
| *六、生产人员分配及产能 | | | | | | | | | | | |
| 生产人员配置 (车间名称自行调整) | | 产 量/能 (单位不能是“元”) | | | | | | | | | |
| 车间总人数 | 959 | 人 | 填表时间前一年度年产量 | 5500000 | 件/双 | 填表时间前第二年度年产量 | 6000000 | 件/双 | | | |
| 裁剪车间人数 | 58 | 人 | 缝制组数 | 30 | 组 | 主力产品名称 (必须写够三个品类) | 月度产能 | 年预计生产量 | 台产效率: 件/人天 | 产品单位 | 月平均生产天数 |
| 缝制 (针车) 车间人数 | 750 | 人 | 每组 | 25 | 人 | 卫衣 | 150000 | 1800000 | 40 | 件 | 26 |
| 后整理车间人数 | 82 | 人 | | | | T恤 | 120000 | 1400000 | 30 | 件 | 26 |
| 成型车间人数 | 10 | 人 | | | | 针织裤 | 65000 | 800000 | 28 | 件 | 26 |
| 其他工序 (注明类别) | | 人 | 类别 | | | 外套 | 50000 | 600000 | 20 | 件 | 26 |
| 备注: 车间分类如有不同可自行调整车间名称。 | | | | | | | | | | | |

供应商基础信息表

| *七、主要客户及研发信息 | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|-------|---------|----------|------|----------|---------|
| 当前主要合作客户 | | | | | 企业主要研发产品 | | | |
| 客户名称 | 供应产品名称 | 产品单位 | 年度供应量 | 占总产能比例 | 产品名称 | 产品单位 | 上一年研发总款数 | 实际投产总款数 |
| 李宁 | 针织polo、外套、套头衫、裤子 | 万件 | 300 | 55% | | | | |
| PUMA | 针织polo、外套、套头衫、裤子 | 万件 | 100 | 20% | | | | |
| | | | | | | | | |
| 当前主要供应商 | | | | | | | | |
| 供应商名称 | 供给产品名称 | 产品单位 | 年度供给量 | 占采购总量比例 | | | | |
| 超盈纺织 | 面料 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 八、企业生产相关设备（有设备清单可以不用填写） | | | | | | | | |
| 关键生产设备 | | | | 关键检测设备 | | | | |
| 关键设备1 | | 数量 | | 关键设备1 | | 数量 | | |
| 关键设备2 | | 数量 | | 关键设备2 | | 数量 | | |
| 关键设备3 | | 数量 | | 关键设备3 | | 数量 | | |
| 关键设备4 | | 数量 | | 关键设备4 | | 数量 | | |
| 关键设备5 | | 数量 | | 关键设备5 | | 数量 | | |
| 备注：多余设备清单可附表提供 | | | | | | | | |
| *九、我公司的付款方式 | | | | | | | | |
| 1. 成品付款方式：无定金，货到仓库并开票付50%，60天后付45%，5%是质保金，120天后付； | | | | | | | | |
| 2. 面辅料付款方式：无定金，货到仓库60天内成品厂付款； | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 接受以上付款方式 如不接受贵司能接受的付款方式： | | | | | | | | |
| 企业其它优势 | | | | | | | | |
| *希望与探路者合作层次 | <input type="checkbox"/> | 有长期战略合作意愿，可以与探路者分享公司所有信息、共担风险、可完全按探路者要求配置产能、研发人员、管理人员，必要时按探路者要求进行管理改革和信息化建设，最终成为探路者的战略合作供应商。 | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | 有意愿将探路者作为本公司的主要客户，能按探路者要求进行品质和交期改善，能进行一定程度的信息共享，能时刻优先保证探路者产品的开发和生产安排，接受探路者的不定期业务检查和监督。 | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | 探路者作为公司的客户之一，在业务范围内能保证品质与交期达成，并对探路者反馈的问题积极对策改善 | | | | | | |
| * 内容是必填项 | | | | | | | | |
| 1、本表需印出加盖公章，一并与“营业执照”“一般纳税人资格证”“开户许可证”“开票资料”“企业信用报告”“厂房租赁（自有）证明文件”“ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证证书”“生产设备清单”“排污许可证（面辅料厂必须提供）”“环保证书（面辅料厂必须提供）”各一份复印件并加盖贵司公章；如果公司和工厂名称不一致，请分别提供此表及先关文件。 | | | | | | | | |
| 2、本表需同时提供盖章档一份、电子档一份，信息表中重要信息如有变更，应在一周内更新并知会探路者，若因资料变更未及时知会探路者而造成损失时，需负连带责任。 | | | | | | | | |
| 3、本表盖章档表头填表人，审核人，确认人需亲笔签名，其余资料需电脑录入，严禁涂改，以便存档。 | | | | | | | | |

供方填表人:周林园

供方审核人:

填表日期:2025/8/06

单位公章:



实验室调查表

| | | | |
|-------|-------------|-------|---------------------|
| 单位名称: | 贵州质品服饰有限公司 | 通讯地址: | 贵州省毕节市黔西市杜鹃大道岔白工业园区 |
| 电话: | 15015551258 | 传真: | |
| 联系人: | 吴琼 | 电话: | 08574222218 |

一、实验室人员 (提供实验室组织架构图)

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 所学专业 | 所在部门 | 岗位 | 从事本岗位年限 | 备注 |
|----|-----|----|----|------|--------|------|------|---------|----|
| 例子 | XXX | 女 | 43 | 本科 | 纺织工程 | 物检 | 高级专员 | 7.5年 | |
| 1 | 王雪佳 | 女 | 33 | 大专 | 广告设计 | 实验室 | 实验员 | 1年 | |
| 2 | 温良兰 | 女 | 24 | 本科 | 水利水电工程 | 实验室 | 实验员 | 1周 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

二、实验室设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 | 校准周期 | 设备用途 | 备注 |
|----|-----------|-------------|----|-------------|------|--------------------|----|
| 例子 | 单臂强力机 | 2512 | 1 | 意大利MESDAN公司 | 1次/年 | 撕破强力、断裂强力、接缝处纱线抗滑移 | |
| 1 | 手动摩擦仪 | M238AA | 1 | | 1次/年 | 掉色程度测试 | |
| 2 | 电热鼓风干燥箱 | GZX-9140MBE | 1 | | 1次/年 | 干燥 | |
| 3 | 电热鼓风干燥箱 | GZX-9240MBE | 1 | | 1次/年 | 干燥 | |
| 4 | 烘箱 | 9010-0303 | 1 | | 1次/年 | 干燥 | |
| 5 | 烘箱 | 9010-0303 | 1 | | 1次/年 | 干燥 | |
| 6 | 烘箱 | 9010-0002 | 1 | | 1次/年 | 干燥 | |
| 7 | 电子天平 | JA5002 | 3 | | 1次/年 | 实验室用于样品称量 | |
| 8 | 电子天平 | BL-310F | 3 | | 1次/年 | 实验室用于样品称量 | |
| 9 | 电子天平 | BL-310F | 3 | | 1次/年 | 实验室用于样品称量 | |
| 10 | 水洗色牢度测试仪 | M228AA | 1 | | 1次/年 | 面料掉色程度 | |
| 11 | 标准光源箱 | CAC60-5 | 1 | | 1次/年 | 变色程度跟沾色程度 | |
| 12 | 全自动缩水率试验机 | Y(B)089T | 8 | | 1次/年 | 洗后外观 | |
| 13 | PH计 | SEVEN2G0 | 1 | | 1次/年 | 配比汗碱溶液 | |
| | | | | | | | |

三、实验室检测能力一览

| 序号 | 名称 | 检测标准名称及编号 | 备注 |
|----|-------------|-------------------|----|
| 例子 | 织物单位面积质量的测定 | GB/T 4669-2008 | |
| 1 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 3921 - 2008 | |
| 2 | 耐汗渍色牢度 | GB/T 3922 - 2013 | |
| 3 | 耐水色牢度 | GB/T 5713 - 2013 | |
| 4 | 耐摩擦色牢度 | GB/T 3920 - 2008 | |
| 5 | 洗后外观 | GB/T 8629 - 2017 | |
| 6 | 酚黄变 | GB/T 29778 - 2013 | |
| 7 | 耐光色牢度 | GB/T 8427 - 2008 | |
| 8 | pH值 | GB/T 7573 - 2009 | |
| | | | |

注: 此表打印、实验室组织架构图盖章快递给我公司。

供方填表人: 周林园

供方审核人:

填表日期:

2025年8月6日

单位公章:

