

供应商基础信息表

供应商类型:	鞋品加工厂	*公司名称:	莆田市鑫发鞋业有限公司	*通讯地址:	福建省莆田市城厢区华亭镇荔华西大道1116号			
*电话:	594-2021188	*传真:	0594-2026666	*工厂地址:	福建省莆田市城厢区华亭镇荔华西大道1116号			
一、企业基本信息								
*企业类型	工贸一体	*统一社会信用代码	91350300MADM2D373L	*企业总人数	891	人	上一年员工平均离职率	12%
*公司成立日期	2024/5/17	*开户许可证编号	J3940015274802	*研发人数	15	人	*员工在公司平均工作年限	12.7年
*厂区面积	26557.62 m ²	*是否有分厂	无	*板房、打样间人数	40	人	*员工月平均工资	5580元RMB
*厂房建筑面积	39656.79 m ²	*分厂人数	无	*品控人数	52	人	是否安排住宿	有
*厂房类型 (提供自有/租赁文件)	<input checked="" type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 租赁	*上市状况	无	*生产人数	605	人	*员工月平均工时	260
*是否有实验室 有需填写实验室调查表	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	*检测设备数量	34	*其他岗位人数	3	人		
二、企业财务信息								
*注册资本	1500 万元RMB	*固定资产	786 万元RMB	*上一年度总产值	22000 万元RMB	银行名称(与探路者结款账户)	中国银行股份有限公司莆田分行	
*实收资本	1500 万元RMB	*其中设备资产	2224 万元RMB	*上一年度销售额	22000 万元RMB	银行账号	415686158108	
三、企业联络信息								
项目:	*姓名	职务	办公电话	*移动电话	*E-Mail			
*企业负责人	施远芸	副总裁		17720820274	shiceline@sandic.com			
*质量负责人	王小云	经理		18650264081	sandicqc@sandic.com			
*业务负责人	陈志雷	副总监		19306052299	peter@sandic.com			
四、企业体系认证								
是否通过ISO9001认证 (质量管理体系)		认证机构		认证编号		首次认证日期		截止日期
是否通过ISO14001认证 (环境管理体系)		认证机构		认证编号		首次认证日期		截止日期
是否通过OHSAS18001认证 (职业健康安全管理体系)		认证机构		认证编号		首次认证日期		截止日期
其它重要认证 (可在此栏填写)	BSCI	认证机构	QIMA Limited	认证编号	156-057458-000	首次认证日期	2025/9/27	截止日期 2026/10/14
五、企业产品类型								
主要产品说明 (例: 运动衫、压胶服、背包)	运动鞋			*主要擅长(主力)1-3类产品名称 举例说明: 棉T恤、跑鞋、保温杯、羽绒睡袋、30L背包、单层账、套绒冲锋衣				



供应商基础信息表

*六、生产人员分配及产能											
生产人员配置 (车间名称自行调整)			产 量/能 (单位不能是“元”)								
车间总人数	715	人	填表时间前一年度年产量	2200000 件/双			填表时间前第二年度年产量	2050000 件/双			
裁剪车间人数	65	人	缝制组数	30	组	主力产品名称(必须写够三个品类)	月度产能	年预计生产量	台产效率: 件/人天	产品单位	月平均生产天数
缝制(针车)车间人数	254	人	每组	12	人	跑鞋	170000	1800000	45	双	26
后整理车间人数	40	人				登山鞋	10000	100000	40	双	26
成型车间人数	265	人				拖鞋	110000	120000	42	双	26
其他工序(注明类别)	128	人	高频		类别						
备注: 车间分类如有不同可自行调整车间名称。											
*七、主要客户及研发信息											
当前主要合作客户					企业主要研发产品						
客户名称	供应产品名称	产品单位	年度供应量	占总产能比例	产品名称	产品单位	上一年研发总款数	实际投产总款数			
FILA	运动鞋	双	220000	95%	运动鞋	款	205	100			
					登山鞋	款	13	10			
					蓝球鞋	款	10	5			
当前主要供应商											
供应商名称	供给产品名称	产品单位	年度供给量	占采购总量比例							
福建省晋江市国峰皮业工贸有限公司	二层皮	尺	300000	26%							
晋江市达亿经编织造有限公司	三层网	码	2000	15%							
八、企业生产相关设备(有设备清单可以不用填写)											
关键生产设备					关键检测设备						
关键设备1		数量			关键设备1		数量				
关键设备2		数量			关键设备2		数量				
关键设备3		数量			关键设备3		数量				
关键设备4		数量			关键设备4		数量				
关键设备5		数量			关键设备5		数量				
备注: 多余设备清单可附表提供											



供应商基础信息表

*九、我公司的付款方式	
1. 成品付款方式：无定金，货到仓库并开票付50%，60天后付45%，5%是质保金，120天后付；	
2. 面辅料付款方式：无定金，货到仓库60天内成品厂付款；	
<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 接受以上付款方式 如不接受贵司能接受的付款方式：	
企业其它优势	优秀的管理团队，优质的品管，连续15年被国际FILA评为最优秀的供应商。
*希望与探路者合作层次	<input checked="" type="checkbox"/> 有长期战略合作意愿，可以与探路者分享公司所有信息、共担风险、可完全按探路者要求配置产能、研发人员、管理人员，必要时按探路者要求进行管理改革和信息化建设，最终成为探路者的战略合作供应商。
	<input checked="" type="checkbox"/> 有意愿将探路者作为本公司的主要客户，能按探路者要求进行品质和交期改善，能进行一定程度的信息共享，能时刻优先保证探路者产品的开发和生产安排，接受探路者的不定期业务检查和监督。
	<input checked="" type="checkbox"/> 探路者作为公司的客户之一，在业务范围内能保证品质与交期达成，并对探路者反馈的问题积极对策改善
*内容是必填项	
1、本表需印出加盖公章，一并与“营业执照”“一般纳税人资格证”“开户许可证”“开票资料”“企业信用报告”“厂房租赁（自有）证明文件”“ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证证书”“生产设备清单”“排污许可证（面辅料厂必须提供）”“环保证书（面辅料厂必须提供）”各一份复印件并加盖贵司公章；如果公司和工厂名称不一致，请分别提供此表及先关文件。	
2、本表需同时提供盖章档一份、电子档一份，信息表中重要信息如有变更，应在一周内更新并知会探路者，若因资料变更未及时知会探路者而造成损失时，需负连带责任。	
3、本表盖章档表头填表人，审核人，确认人需亲笔签名，其余资料需电脑录入，严禁涂改，以便存档。	

供方填表人: 陈志雷

供方审核人:

填表日期: 2026-1-20

单位公章:



实验室调查表

单位名称:	莆田市鑫发鞋业有限公司		通讯地址:	福建省莆田市城厢区华亭镇荔华西大道1116号						
电话:	0594-2021188		传真:							
联系人:	peter		电话:	19306052299						
一、实验室人员 (提供实验室组织架构图)										
序号	姓名	性别	年龄	文化程度	所学专业	所在部门	岗位	从事本岗位年限	备注	
例子	XXX	女	43	本科	纺织工程	物检	高级专员	7.5年		
1	李勤华	女	37	大专	计算机	实验室	组长	7		
2	杨立群	女	48	高中		实验室	成品鞋测试专员	10		
3	葛丽萍	女	48	中专	计算机	实验室	原材料测试专员	10		
二、实验室设备清单										
序号	设备名称	规格型号	数量	生产厂家	校准周期	设备用途	备注			
例子	单臂强力机	2512	1	意大利MESDAN公司	1次/年	测试强力、断裂强力、接缝处纱线抗滑移				
1	台式黏漆取样器	ZHX-13 MODEL		西湖	1次/年	取样品				
2	NBS橡胶磨耗试验机	GT-7012-N	1	高铁	1次/年	适用于橡胶轮胎、鞋底等以磨耗为主要性能的橡胶制品耐磨耗性能之测试				
3	DIN橡胶磨耗试验机	GT-7012-DA		高铁	1次/年	适用于鞋底DIN耐磨测试				
4	taber耐磨试验机	GT-7012-T		高铁	1次/年	适用于皮革、涂料、天然橡胶等之耐磨耗性能				
5	莱布耐磨试验机	GT-7012-M		高铁	1次/年	适用于纺织类材料干、湿、磨耗性能试验				
6	疲劳试验机	GT-7082-E		高铁	1次/年	适用于所有类型鞋子粘扣带抗疲劳试验				
7	皮革耐烧性试验机	GT-7071-B		高铁	1次/年	适用于皮、革材料来回的耐烧性				
8	手皴摩擦色试验机	GT-7034-B		高铁	1次/年	适用于织物、纤维、皮革类等有色材料受外力摩擦后,其表面脱色程度				
9	鞋面伸张试验机	GT-7071-E		高铁	1次/年	适用于皮革、纺织品耐折				
10	爆破强度试验机	GT-7013-ADF		高铁	1次/年	适用于纸类、布类、皮革等材料之抗裂强度				
11	恒温恒湿试验机	GT-7005-R		高铁	1次/年	适用于耐湿老化				
12	鞋子弯折试验机1	GT-7011-SA		高铁	1次/年	适用于所有类型鞋子的弯折性试验				
13	太阳灯耐黄变试验机	GT-7035-MUA		高铁	1次/年	适用于耐黄变(太阳灯法)				
14	老化试验机	GT-7017-EM1		高铁	1次/年	适用于老化测试				
15	电动摩擦染色机	LY-6034-A1		铁越	1次/年					
16	微机电子天平	XS-365M		高铁	1次/年	适用于鞋用材料密度的测试,非开放式材料				
17	电子天平	BL-300	1	伯伦斯	1次/年	适用于各类纺织品单位面积质量				
18	灯管耐黄变试验机	GT-7035-UB		高铁	1次/年	适用于耐黄变(紫外线灯管法)				
19	伺服控制电脑系统拉力试验机	AI-7000S		高铁	1次/年	适用于各类材料撕裂强度、拉伸强度、剥离强度、定强伸长率等测试				
20	汗渍烘箱	Y902		宁波纺织仪器厂	1次/年	适用于接触皮肤的所有材料				
21	恒温水槽	GT-7039-L		高铁	1次/年	适用于非纤维制布(如:棉、丝、亚麻)				
22	立式耐弯折试验机	GT-7006-V30		高铁	1次/年	适用于耐折测试				
23	臭氧老化试验机	GT-7017-M03		高铁	1次/年	适用于皮革、塑料类、橡胶类、布类等材料受臭氧与受热后变化特性				
24	洗衣机	XQG100-WG52AIU30W		西门子家电	1次/年					
25	鞋子弯折试验机2	GT-7011-NGB4		高铁	1次/年	适用于所有类型鞋子的弯折性试验				
26	立式低温试验机	GT-7006-V30		高铁	1次/年	适用于低温屈挠,用于鞋面类所有柔性材料的耐折性或出现裂纹脱层的试验方法				
27	试样磨平机	GT-7015-D		高铁	1次/年					
28	耐汗染色牢度试验机/耐黄变/IVC色迁移试验机	GT-7023		高铁	1次/年	适用于纺织品、皮革耐汗染色牢度试验方法/白色纺织品是否变色/各类材料是否温色				
29	厚度计			威海量具厂	1次/年	适用于皮革、网布等各类材料的厚度测试				
30	硬度计	A型		高铁	1次/年	适用于如材料的硬度测试				
31	硬度计	C11型		高铁	1次/年	适用于如材料的硬度测试				
32	硬度计	F型		高铁	1次/年	适用于海绵类材料的硬度测试				
33	防水度测试仪	LY-5033		铁越	1次/年	适用于各类材料经过抗水、泄水处理后的织物表面的抗湿、抗沾水性能				
34	标准光源灯箱	GT-100WA		高铁	1次/年	适用于纺织品、印刷等目测评定,鉴别色差,荧光物质等颜色管理				
35	内值校正仪			高铁	1次/年	适用于校正耐汗液				
36	柔软度测试仪	GT-303		高铁	1次/年	适用于皮、革柔软度				
三、实验室检测能力一览										
序号	名称	检测标准名称及编号	备注							
例子	织物单位面积质量的测定	GB/T 4669-2008								
	头层皮	LAB-LE-01								
	二层皮	LAB-LE-02								
	合成革	LAB-SY-01								
	三层网	LAB-TX-01								
	帆布	LAB-TX-06								

注: 此表打印、实验组织架构图送检送检公司。

供方联系人: 李勤华

供方审核人: PETER

填表日期:

2025/1/21

单位公章:

