



填表说明

1. 成品供应商：承接我公司订单工厂必须是自有工厂，禁止外发；面料供应商：必须是自营织染一体工厂，有污水处理能力及环保证书；辅料供应商必须是自有工厂，有污水处理能力及环保证书。

2. 面辅料供应商、鞋品供应商实验室调查表必须填写。

3. 如果工厂与公司名称不同请分开填写供应商基础信息表，公司没有直接生产车间第六点可以不填写，但是必须提供第三方出据的公司与工厂关系文件并双方盖章；

4. 如果贵公司有N多家工厂，每家工厂的基本信息表分开填写；

5. 第六点人员配置中车间分配、车间名称可以自行调整成适用于工厂的车间安排；

6. 生产产品名称请细化填写，应写成棉T恤、套绒冲锋衣、抓绒服、跑鞋、登山鞋、沙滩鞋、保温杯、羽绒睡袋、30L背包、单层账等。

供应商基础信息表



供应商类型: 鞋品加工厂 *公司名称: 际华三五五皮革皮鞋有限公司 *通讯地址: 漯河市人民东路197号
 *电话: 13503959982 *传真: 0395-2698256 *工厂地址: 漯河市人民东路197号

一、企业基本信息								
*企业类型	工贸一体	*统一社会信用代码	91411100174566952U	*企业总人数	1393	人	上一年员工平均离职率	0.94%
*公司成立日期	1990/8/31	*开户许可证编号	J5040000012310	*研发人数	47	人	*员工在公司平均工作年限	15.7年
*厂区面积	292028.03 m ²	*是否有分厂	是	*板房、打样间人数	27	人	*员工月平均工资	6386元RMB
*厂房建筑面积	121219.95 m ²	*分厂人数	955	*品控人数	36	人	是否安排住宿	是
*厂房类型 (提供自有/租赁文件)	<input checked="" type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 租赁	*上市状况	未上市	*生产人数	1036	人	*员工月平均工时	8
*是否有实验室 有需填写实验室调查表	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	*检测设备数量	59	*其他岗位人数	247	人		

二、企业财务信息							
*注册资本	41000 万元RMB	*固定资产	22450.16 万元RMB	*上一年度总产值	55040.81 万元RMB	银行名称(与探路者结款账户)	中国工商银行股份有限公司漯河铁东支行
*实收资本	15000 万元RMB	*其中设备资产	15539.71 万元RMB	*上一年度销售额	71752.17 万元RMB	银行账号	1711020819200030046

三、企业联络信息					
项目	*姓名	职务	办公电话	*移动电话	*E-Mail
*企业负责人	周素静	党委书记、董事、总经理、法定代表人	0395-2698131	13569691551	in-trade3515@qiangren.com
*质量负责人	司琦	品质管理部部长	/	18339566006	in-trade3515@qiangren.com
*业务负责人	董刚	业务经理	/	13503959982	in-trade3515@qiangren.com

四、企业体系认证									
是否通过ISO9001认证 (质量管理体系)	是	认证机构	北京中安质环认证有限公司	认证编号	02802Q10426R8M	首次认证日期	2025/4/23	截止日期	2028/5/15
是否通过ISO14001认证 (环境管理体系)	是	认证机构	北京中安质环认证有限公司	认证编号	02810E10132R4M	首次认证日期	2025/4/23	截止日期	2028/5/15
是否通过OHSAS18001认证 (职业健康安全管理体系)	是	认证机构	北京中安质环认证有限公司	认证编号	02813S10226R3M	首次认证日期	2025/4/23	截止日期	2028/5/15
其它重要认证 (可在此栏填写)	五星售后服务管理体系认证	认证机构	国检公信(北京)检验认证有限公司	认证编号	CIEC-25SC010138R0S-5	首次认证日期	2025/8/29	截止日期	2028/8/28

五、企业产品类型			
主要产品说明(例: 运动衫、压胶服、背包)	鞋、靴	*主要擅长(主力)1-3类产品名称 举例说明: 棉T恤、跑鞋、保温杯、羽绒睡袋、30L背包、单层账、套绒冲锋衣	户外鞋靴、安全鞋、正装鞋

供应商基础信息表



*六、生产人员分配及产能											
生产人员配置 (车间名称自行调整)			产 量/能 (单位不能是“元”)								
车间总人数	955	人	填表时间前一年度年产量	5800000		件/双	填表时间前第二年度年产量	6380000		件/双	
裁剪车间人数	95	人	缝制组数	7	组	主力产品名称(必须写够三个品类)	月度产能	年预计生产量	台产效率: 件/人天	产品单位	月平均生产天数
缝制(针车)车间人数	478	人	每组	68	人	徒步鞋	175032	2100384	39	双	22
后整理车间人数	76	人				登山鞋	68816	825792	23	双	22
成型车间人数	306	人				越野鞋	107712	1292544	36	双	22
其他工序(注明类别)	/	人			类别	冬靴	56848	682176	19	双	22

备注: 车间分类如有不同可自行调整车间名称。

*七、主要客户及研发信息								
当前主要合作客户				企业主要研发产品				
客户名称	供应产品名称	产品单位	年度供应量	占总产能比例	产品名称	产品单位	上一年研发总款数	实际投产总款数
应急管理部	徒步鞋、登山鞋、越野鞋、冬靴	双	800000	13.79%	徒步鞋	双	30余款	21款
BATA	工作鞋	双	600000	10.34%	登山鞋	双	37款	10余款
解放军	全品类	双	2000000	34.48%	越野鞋	双	12款	6款


当前主要供应商				
供应商名称	供给产品名称	产品单位	年度供给量	占采购总量比例
安徽中洋皮革科技有限公司	皮革	m ²	92411.5940	28%
河南邦尼生物工程有限公司	鞋垫	双	1559982.18	26%
南京东亚高新材料有限公司	大底	双	483032	8%

八、企业生产相关设备(有设备清单可以不用填写)							
关键生产设备				关键检测设备			
关键设备1		数量		关键设备1		数量	
关键设备2		数量		关键设备2		数量	
关键设备3		数量		关键设备3		数量	
关键设备4		数量		关键设备4		数量	
关键设备5		数量		关键设备5		数量	

备注: 多余设备清单可附表提供

供应商基础信息表

*九、我公司的付款方式	
1. 成品付款方式：无定金，货到仓库并开票付50%，60天后付45%，5%是质保金，120天后付；	
2. 面辅料付款方式：无定金，货到仓库60天内成品厂付款；	
<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否 接受以上付款方式 如不接受贵司能接受的付款方式：
企业其它优势	
*希望与探路者合作层次	<input checked="" type="checkbox"/> 有长期战略合作意愿，可以与探路者分享公司所有信息、共担风险、可完全按探路者要求配置产能、研发人员、管理人员，必要时按探路者要求进行管理改革和信息化建设，最终成为探路者的战略合作供应商。
	<input type="checkbox"/> 有意愿将探路者作为本公司的主要客户，能按探路者要求进行品质和交期改善，能进行一定程度的信息共享，能时刻优先保证探路者产品的开发和生产安排，接受探路者的不定期业务检查和监督。
	<input type="checkbox"/> 探路者作为公司的客户之一，在业务范围内能保证品质与交期达成，并对探路者反馈的问题积极对策改善
* 内容是必填项	
1、本表需印出加盖公章，一并与“营业执照”“一般纳税人资格证”“开户许可证”“开票资料”“企业信用报告”“厂房租赁（自有）证明文件”“ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证证书”“生产设备清单”“排污许可证（面辅料厂必须提供）”“环保证书（面辅料厂必须提供）”各一份复印件并加盖贵司公章；如果公司和工厂名称不一致，请分别提供此表及先关文件。	
2、本表需同时提供盖章档一份、电子档一份，信息表中重要信息如有变更，应在一周内更新并知会探路者，若因资料变更未及时知会探路者而造成损失时，需负连带责任。	
3、本表盖章档表头填表人，审核人，确认人需亲笔签名，其余资料需电脑录入，严禁涂改，以便存档。	

供方填表人： 

供方审核人： 

填表日期： 2026.04.14


单位公章：



实验室调查表

单位名称:	际华三五五皮革皮鞋有限公司			通讯地址:	漯河市人民东路197号				
电话:	18339566006			传真:	/				
联系人:	司琦			电话:	/				
一、实验室人员 (提供实验室组织架构图)									
序号	姓名	性别	年龄	文化程度	所学专业	所在部门	岗位	从事本岗位年限	备注
例子	XXX	女	43	本科	纺织工程	物检	高级专员	7.5年	
1	司琦	女	37	本科	皮具制作与工艺	品质管理部	部长	18年	
2	宋景明	男	47	专科	皮具制作与工艺	品质管理部检测中心	主管	18年	
3	张驰	女	32	专科	皮具制作与工艺	品质管理部检测中心	检测员	12年	
4	韩庆莹	女	49	专科	皮具制作与工艺	品质管理部检测中心	检测员	19年	
5	孙爱民	男	53	本科	皮具制作与工艺	品质管理部检测中心	检测员	10年	
6	李雯超	男	38	专科	皮具制作与工艺	品质管理部检测中心	检测员	5年	
7	刘晓东	男	49	专科	皮具制作与工艺	品质管理部检测中心	检测员	7年	
8	张姝杰	女	36	专科	皮具制作与工艺	品质管理部检测中心	检测员	3年	
二、实验室设备清单									
序号	设备名称	规格型号	数量	生产厂家	校准周期	设备用途	备注		
例子	单臂强力机	2512	1	意大利MESDAN公司	1次/年	撕破强力、断裂强力、接缝处纱线抗滑移			
1	伺服控制拉力试验机	GT-TCS-2000	1	高铁检测仪器有限公司	1次/年				
2	静电分散仪	GW-023C	1	东莞市国峰检测仪器有限公司	1次/年				
3	皮革耐挠试验机	GW-001	1	东莞市国峰检测仪器有限公司	1次/年				
4	电动摩擦褪色试验机	GW-020A	1	东莞市国峰检测仪器有限公司	1次/年				
5	标准比色光源箱 (6光源)	GW-017C	1	东莞市国峰检测仪器有限公司	1次/年				
6	DIN耐磨试验机	GW-008	1	东莞市国峰检测仪器有限公司	1次/年				
7	比重天平 (千分之一)	GW-044A	1	东莞市国峰检测仪器有限公司	1次/年				
8	钢头冲击试验机 (新款气动) 带能量冲击显示	GW-019C	1	东莞市国峰检测仪器有限公司	1次/年				
9	安全鞋压缩穿刺试验机	GW-049B	1	东莞市国峰检测仪器有限公司	1次/年				
10	成品鞋动态防水试验机	GW-014F	1	东莞市国峰检测仪器有限公司	1次/年				
11	成品鞋曲折试验机	GW-009B	1	东莞市国峰检测仪器有限公司	1次/年				
12	耐高压电击试验机 (触摸屏)	GW-022B	1	东莞市国峰检测仪器有限公司	1次/年				

44	低温耐寒试验机	HY-8049	1	温州恒润仪器有限公司	1次/年	
45	鞋底弯折试验机	HY-8036B	1	温州恒润仪器有限公司	1次/年	
46	整鞋耐折试验机	GT-7011- NGB4	1	高铁检测仪器有限公司	1次/年	
47	止滑试验机	HY-9782PS	1	温州恒润仪器有限公司	1次/年	
48	耐油试验机	HY-8068	1	温州恒润仪器有限公司	1次/年	
49	皮革柔软度测试仪	HY-8013	1	温州恒润仪器有限公司	1次/年	
50	安全鞋耐高压电击试验机	GW-022B	1	东莞市钜威仪器有限公司	1次/年	
51	静电分散仪	GW-023C	1	东莞市钜威仪器有限公司	1次/年	
52	皮革耐挠试验机	GW-001	1	东莞市钜威仪器有限公司	1次/年	
53	电动摩擦褪色试验机	GW-020A	1	东莞市钜威仪器有限公司	1次/年	
54	标准比色光源箱（6光源）	GW-017C	1	东莞市钜威仪器有限公司	1次/年	
55	DIN耐磨试验机	GW-008	1	东莞市钜威仪器有限公司	1次/年	
56	钢头冲击试验机	GW-019C	1	东莞市钜威仪器有限公司	1次/年	
57	安全鞋压缩穿刺试验机	GW-049B	1	东莞市钜威仪器有限公司	1次/年	
58	成品鞋动态防水试验机	GW-014F	1	东莞市钜威仪器有限公司	1次/年	
59	成品鞋曲折试验机	GW-009B	1	东莞市钜威仪器有限公司	1次/年	



三、实验室检测能力一览

序号	名称	检测标准名称及编号	备注
例子	织物单位面积质量的测定	GB/T 4669-2008	
1	皮革耐挠性能	SATRA TM55:1999	
2	防刺穿性能	ISO 20344:2021+A1:2024clause5.10	
3	防静电性能	ISO 20344 :2021+A1:2024clause5.13	
4	皮革摩擦色牢度	SATRA TM167:2017	
5	18KV高压绝缘性能	ASTM F2412-24clause 9	
6	抗冲击性能	ISO 20344:2021+A1:2024clause5.4	
7	耐压力性能	ISO 20344:2021+A1:2024clause5.5	
8	成鞋曲折性能	SATRA TM92:2016	
9	皮革撕裂强度	SATRA TM162:2017	
10	鞋帮/外底和中底/外底粘合强度	SATRA TM 411:2025	
11	DIN耐磨试验机	SATRA TM174:2016	
12	硬度	鞋类 整鞋试验方法 硬度 GB/T 3903.4-2017	
13	耐磨性能	鞋类 整鞋试验方法 耐磨性能 GB/T 3903.2-2017	

14	帮底粘合强度	鞋类 整鞋试验方法 帮底粘合强度 QB/T 2886-2007
15	老化处理后性能	鞋类 整鞋试验方法 老化处理 GB/T3903.7-2019
16	抗冲击性能	足部防护 鞋的测试方法 GB/T20991-2024 5.4
17	外底硬度	鞋类 整鞋试验方法 硬度 GB/T 3903.4-2017
18	成品鞋动态防水	GB/T 16641-2019《鞋类 整鞋试验方法 动态防水性能》
19	成品鞋静态防水	GB/T 21396《鞋类 防水性能试验方法 静水压法》

注：此表打印、实验室组织架构图盖章快递给我公司。

供方填表人：李嘉琳

供方审核人：[Signature]

填表日期：2026.04.14

单位公章



